

191.

Na osnovu člana 8. stav 1. Zakona o lijekovima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 109/12), tačke V. Odluke o Listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 56/13, 74/14, 94/15, 25/17 i 6/18) i člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćen tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10), na prijedlog Ministarstva zdravstva, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 147. sjednici, održanoj 14.06.2018. godine, d o n o s i

O D L U K U
O LISTI LIJEKOVA U BOLNIČKOJ
ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA

Član 1.
(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom utvrđuje se Lista lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Zeničko-dobojskog kantona, koja je sastavni dio ove Odluke (ANEKS).

Član 2.
(Prestanak važenja)

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi Odluka o listi lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti Zeničko-dobojskog kantona („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 3/16).

Član 3.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02- 37- 10086/18.
Datum: 14.06.2018. godine
Zenica

PREMIJER
Miralem Galijašević, s.r.

LISTA LIJEKOVA U BOLNIČKOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA**(minimum lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti)**

ANEKS

Redni broj	ATC	INN Internacionalno nezaštićeno ime lijeka	Farmaceutski oblik lijeka	Jačina lijeka	Režim propisivanja lijeka
1	2	3	4	5	6
	A	ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM			
	A02	ANTACIDI, LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ULKUSNE BOLESTI, LIJEKOVI SA DJELOVANJEM NA PERISTALTIKU			
1.	A02BA02	ranitidin	otopina za injekcije	50 mg/2ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	A02BC	INHIBITORI PROTONSKE PUMPE			
2.	A02BC02	pantoprazol	prašak za otopinu za injekcije	40 mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	A03	LIJEKOVI KOJI REGULIŠU FUNKCIONALNE GASTROINTESTINALNE POREMEĆAJE			
	A03B	BELADONA I DERIVATI			
	A03BA	ALKALOIDI BELADONE, TERCIJARNI AMINI			
3.	A03BA01	atropin sulfat*	otopina za injekcije	0,5 mg/ml; 1 mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	A03BB	ALKALOIDI BELADONE, POLUSINTETSKI KVATERNI AMONIJEVI SPOJEVI			
4.	A03BB01	butilskopolamin*	otopina za injekcije	20 mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	A03F	PROPULZIVI			
5.	A03FA01	metoklopramid	otopina za injekcije	10 mg/2 ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	A06	LAKSATIVI			
	A06AX	DRUGI LAKSATIVI			
6.	A06AX01	glicerol	čepići	1,375 g; 2,250 g	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	A07	ANTIDIJAROICI I INTESTINALNI ANTIINFektivNI LIJEKOVI			
	A07A	INTESTINALNI ANTIINFektivNI			

	A07AA	ANTIBIOTICI			
7.	A07AA09	vankomicin	kapsula tvrda	250 mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	A07B	INTESTINALNI ADSORBENTI			
8.	A07BA01	medicinski ugalj	tablete	150 mg; 19,25g/50g	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	A11	VITAMINI			
	A11D	VITAMINI B1 ČISTI U KOMBINACIJI SA VITAMINIMA B6 I B12			
	A11DA	VITAMIN B1			
9.	A11DA01	tiamin	otopina za injekcije	100 mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	A11E	VITAMIN B KOMPLEKSA, SAMI I U KOMBINACIJI			
10.	A11EA	vitamin B kompleks	prašak i otopina za injekciju	100 mg + 40 mg + 10 mg + 8 mg + 4 mg + 0,004 mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	A11G	VITAMIN C, ČISTI I U KOMBINACIJI			
	A11GA	ASKORBINSKA KISELINA			
11.	A11GA01	vitamin C	otopina za injekcije	500 mg/5ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	A11H	OSTALI VITAMINI ČISTI			
	A11HA	OSTALI VITAMINI			
12.	A11HA02	piridoksin	otopina za injekcije	50 mg/2ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	A12	MINERALI			
	A12A	KALCIJ			
	A12AA	KALCIJ			
13.	A12AA02	kalcij glukonat*	otopina za injekcije	10%	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	A16	DRUGI LIJEKOVI ZA ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM			
	A16AB	ENZIMI			
	A16AX0	RAZNOVRSNSI LIJEKOVI ZA ALIMENTARNI TRAKT I METABOLIZAM			
14.	A16AX01	alfa liponska kiselina	otopina za infuziju	600mg/24ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	B	KRV I KRVOTVORNI ORGANI			
	B01	ANTIKOAGULANSI			

	B01A	ANTIKOAGULANSI			
	B01AB	HEPARINSKA GRUPA			
15.	B01AB01	heparin	otopina za infuziju	5000 i.j./ml; 5000 i.j./0,25ml; 25000 i.j./5 ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
16.	B01AB04	dalteparin	otopina za injekciju	2500 i.j./0,2 ml; 5000 i.j./0,2 ml; 10000 i.j./ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
17.	B01AB05	enoksaparin	otopina za injekciju	20 mg/0,2 ml; 40 mg/0,4 ml; 60 mg/0,6 ml; 80 mg/0,8 ml; 100 mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
18.	B01AB08	reviparin	otopina za injekciju	1.750 i.j./0,25 ml; 3.436 i.j./0,6 ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	B01AD	ENZIMI			
19.	B01AD01	streptokinaza	prašak za otopinu za infuziju	1.500.000 i.j.	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	B02	ANTIHEMORAGICI			
	B02A	ANTIFIBRINOLITICI			
20.	B02AA02	traneksamična kiselina*	otopina za injekciju	500 mg/5ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	B02B	VITAMIN K I DRUGI HEMOSTATICI			
	B02BA	VITAMIN K			
21.	B02BA01	fitomenadion	otopina za injekcije	10 mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	B02BX	OSTALI SISTEMSKI HEMOSTATICI			
22.	B02BX01	etamsilat	otopina za injekcije	250 mg/2ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	B03	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ANEMIJA			
	B03A	PREPARATI ŽELJEZA			
	B03AC	PARENTERALNI PREPARATI TROVALENTNOG ŽELJEZA			

23.	B03AC02	fero III hidrokسيد saharat	otopina za i.v. primjenu	100 mg/5 ml; 20 mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	B03B	VITAMINI B12 I FOLNA KISELINA			
	B03BA	VITAMINI B12 CIJANOKOBALAMIN I DERIVATI			
24.	B03BA03	hidroksikobalamin	otopina za injekcije	2500 mcg/2ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	B05	ZAMJENE ZA KRV I PERFUZIONI RASTVORI			
	B05A	KRV I SRODNI PREPARATI			
25.	B05AA01	albumini humani	otopina za infuziju	200 g/1000 ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
26.	B05AA05	dekstran	otopina za infuziju	(100+9)g/1000 ml; (60+9)g/1000 ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
27.	B05AA07	hidroksietil škrob	otopina za infuziju	(100+9)g/1000 ml; (60+9)g/1000 ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	B05B	INTRAVENSKJE OTOPINE			
	B05BA	OTOPINE ZA PARENTERALNU PREHRANU			
28.	B05BA01	amino kiseline	otopina za infuziju	8%; 10%; 15%	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
29.	B05BA03	glukoza	otopina za infuziju	5%; 10%	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
30.	B05BA03	glukoza, ksilitol, fruktoza	otopina za injekciju	24%; 40%	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
31.	B05BA10	aminokiseline sa elektrolitima	otopina za infuziju	10%	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	B05BB	OTOPINE KOJE UTIČU NA RAVNOTEŽU ELEKTROLITA			
32.	B05BB01	Na hlorid i kombinacije	otopina za infuziju	kombinacije	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
33.	B05BB02	Na hlorid sa glukozom	otopina za infuziju	9g+50g/1000ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	B05BC	OTOPINE KOJE IZAZIVAJU OSMOTSKU DIUREZU			
34.	B05BC01	manitol	otopina za infuziju	10%; 20%	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja

	B05CX	DRUGE OTOPINE ZA ISPIRANJE			
35.	B05CX10	sorbitol, manitol	otopine za ispiranje mokraćne bešike	(2,7+5,4)g/100 0ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	B05X	DODACI INTRAVENSKIM OTOPINAMA			
	B05XA	OTOPINE ELEKTROLITA			
36.	B05XA01	kalij hlorid	otopina za infuziju	74mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
37.	B05XA02	natrij hidrogenkarbonat	otopina za infuziju	84mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
38.	B05XA03	natrij hlorid	otopina za infuziju	0.9%, 10%	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	C	KARDIOVASKULARNI SISTEM			
	C01	TERAPIJA BOLESTI SRCA			
	C01A	SRČANO AKTIVNI GLIKOZIDI			
	C01AA	GLIKOZIDI DIGITALISA			
39.	C01AA05	digoksin	otopina za injekciju	0,25mg/2ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	C01B	ANTIARITMICI GRUPA I i III			
	C01BC	ANTIARITMICI GRUPA I c			
40.	C01BC03	propafenon	otopina za injekciju	35mg/10ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	C01BD	ANTIARITMICI GRUPA III			
41.	C01BD01	amjodaron	otopina za i.v. injekcije	150 mg/3ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	C01C	SRČANI STIMULANSI, ISKLJUČUJUĆI SRČANO AKTIVNE GLIKOZIDE			
	C01CA	ADRENERGICI I DOPAMINERGICI			
42.	C01CA01	etilefrin*	otopina za injekciju	10 mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
43.	C01CA03	noradrenalin*	otopina za injekciju	1 mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
44.	C01CA04	dopamin*	otopina za injekciju	20mg/10ml; 40mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
45.	C01CA07	dobutamin	koncentrat za otpinu za infuziju	250mg/20ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja

46.	C01CA24	adrenalin	otopina za injekciju	1mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	C01D	VAZODILATATORI ZA LIJEČENJE BOLESTI SRCA			
	C01DA	ORGANSKI NITRATI			
47.	C01DA02	gliceriltrinitrat*	otopina za injekciju	1mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	C01EB	DRUGI PREPARATI ZA SRCE			
48.	C01EB10	adenozin*	otopina za injekciju	3mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	C02	ANTIHIPERTENZIVI			
	C02C	ANTIADRENERGICI KOJI DJELUJU NA PERIFERNE KRVNE ŽILE			
	C02CA	BLOKATORI ALFA ADRENERGIČKIH RECEPTORA			
49.	C02CA06	urapidil	otopina za injekciju	25mg/5ml; 50mg/10 ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	C02DD	DERIVATI NITROFERICIJANIDA			
50.	C02DD01	nitroprusid Na*	otopina za injekciju	50 mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	C03	DIURETICI			
	C03C	DIURETICI VISOKOG PRAGA			
	C03CA	SULFONAMIDI ČISTI			
51.	C03CA01	furosemid	otopina za injekcije	20mg/2ml; 250mg/10ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	C04	PERIFERNI VAZODILATATORI			
	C04A	PERIFERNI VAZODILATATORI			
	C04AD	DERIVATI PURINA			
52.	C04AD03	pentoksifilin	otopina za injekciju	100 mg/5ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	C07	BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA			
	C07A	BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA			
	C07AB	BLOKATORI BETA-ADRENERGIČKIH RECEPTORA, SELEKTIVNI			
53.	C07AB02	metoprolol*	otopina za injekciju	5mg/5ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	C08	BLOKATORI KALCIJUMSKIH KANALA			
	C08D	SELEKTIVNI BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA S DIREKTNIM UČINKOM NA SRCE			
	C08DA	DERIVATI FENILALKILAMINA			

54.	C08DA01	verapamil*	otopina za injekciju	5mg/2ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	D	KOŽA I POTKOŽNO TKIVO			
	D01	ANTIMIKOTICI ZA DERMATOLOŠKU PRIMJENU			
	D01AC	DERIVATI IMIDAZOLA			
55.	D01AC01	klotrimazol	krema	10 mg/g	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	D08	ANTISEPTICI I DEZINFICIJENSI			
	D08AC	BIGVANIDI I AMIDINI			
56.	D08AC02	hlorheksidin	otopina	0,5g/100; 5g/100	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	D08AG	PREPARATI JODA			
57.	D08AG02	povidon jod	otopina za kožu	10%	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	D09	LJEKOVITI ZAVOJI			
	D09A	LJEKOVITI ZAVOJI			
58.	D09AA02	fusidinska kiselina	impregnirana kompresa	30mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	G	GENITOURINARNI SISTEMI POLNI HORMONI			
	G02	OSTALI GINEKOLOŠKI LIJEKOVI			
	G02A	UTEROTONICI			
	G02AB	ALKALODI RAŽENE GLAVNICE - ERGOT ALKALOIDI			
59.	G02AB03	ergometrin*	otopina za injekciju	0,2 mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	G02AD	PROSTAGLANIDINI			
60.	G02AD02	dinoproston	vaginalete	3mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	G02CA	SIMPATOMIMETICI			
61.	G02CA	heksoprenalin	otopina za injekciju	0,01mg/2ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	G03	POLNI HORMONI I MODULATORI GENITALNOG SISTEMA			
	G03A	HORMONSKI KONTRACEPTIVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU			
	G03AA	GESTAGENI I ESTROGENI, FIKSNE KOMBINACIJE			
62.	G03AA08	estradiol+medroksiprog esterone*	otopina za injekciju	5mg+25mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja

	G03AC	GESTAGENI			
63.	G03AC06	medroksiprogesteron*	depo otopina za injekciju	150 mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	G03B	ANDROGENI			
	G03BA	DERIVATI (4) 3-OKSOANDROSTENA			
64.	G03BA03	testosteron	otopina za injekciju	250 mg/1ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	G03D	PROGASTAGENI			
	G03DA	DERIVATI (4) PREGNENA			
65.	G03DA03	hidroksiprogesteron	otopina za injekciju	250 ng/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	G04	LIJEKOVI SA DJELOVANJEM NA URINARNI SISTEM			
	G04B	OSTALI UROLOŠKI PREPARATI UKLJUČUJUĆI ANTISPAZMOLITIKE			
	G04BD	URINARNI SPAZMOLITICI			
66.	G04BD09	trospij	otopina za injekciju	0,2 mg/5ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	H	SISTEMSKI HORMONSKI LIJEKOVI, ISKLJUČUJUĆI POLNE HORMONE			
	H01	HORMONI HIPOFIZE I HIPOTALAMUSA			
	H01B	HORMONI STRAŽNJEG REŽNJA HIPOFIZE			
67.	H01BB02	oksitocin*	otopina za injekciju	5 i.j. ml; 10 i.j./ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	H01C	HORMONI HIPOTALAMUS			
	H01CB	FAKTOR KOJI KOČI OSLOBAĐANJE HORMONA RASTA			
68.	H01CB02	oktreotid	otopina za injekciju	0,1 mg/ml, 10 mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	H02	KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU			
	H02A	KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU, ČISTI			
	H02AB	GLUKOKORTIKOIDI			
69.	H02AB02	deksametazon	otopina za injekciju	4 mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
70.	H02AB04	metilprednizolon sukcinat	prašak za otopinu za injekcije	20 mg; 40 mg; 125 mg; 500 mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja

71.	H02AB04	metilprednizolon acetat	suspencija za injekciju	40 mg/ml i 80	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
72.	H02AB09	hidrokortizon	prašak i otopina za injekciju	100 mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	H04	PANKREASNI HORMONI			
	H04A	GLIKOGENOLITIČKI HORMONI			
73.	H04AA01	glukagon	prašak i otopalo za otopinu za injekciju	1 mg (1 i.j.)	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J	ANTIINFektivNI LIJEKOVA ZA SISTEMSKU PRIMJENU			
	J01	ANTIBAKTERIJSKI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU			
	J01A	TETRACIKLINI			
	J01AA	TETRACIKLINI			
74.	J01AA12	tigeciklin	prašak i otopina za injekciju	50mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J01B	AMFENIKOL			
	J01BA	AMFENIKOL			
75.	J01BA01	kloramfenikol*	prašak za injekciju	1000 mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J01C	BETA-LAKTAMSKI ANTIMIKROBICI, PENICILINI			
	J01CA	PENICILINI ŠIROKOG SPEKTRA			
76.	J01CA01	ampicilin	prašak za otopinu za injekcije	500 mg; 1000 mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J01CE	PENICILINI OSJETLJIVI NA BETALAKTAMAZU			
77.	J01CE01	benzilpenicilin	prašak za otopinu za injekciju	1 M i.j.	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
78.	J01CE30	benzilpenicilin+prokain	prašak za suspenciju za injekciju	800000 i.j. + 200000 i.j.	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J01CF	PENCILINI REZISTENTNI NA BETA-LAKTAMAZU			
79.	J01CF02	kloksacilin*	prašak za injekciju	500mg; 1000mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja

	J01CR	KOMBINACIJE PENICILINA, UKLJUČUJUĆI INHIBITORE BETALAKTAMAZE			
80.	J01CR02	amoksisilin+klavulonska kiselina	prašak za otopinu za injekciju	500mg+100mg ; 1000+200 mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J01D	DRUGI BETA LAKTAMSKI ANTIMIKROBICI			
	J01DB	CEFALOSPORINI, PRVA GENERACIJA			
81.	J01DB04	cefazolin	prašak za otopinu za injekciju ili infuziju	250mg; 500mg; 1000mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J01DC	CEFALOSPORINI, DRUGA GENERACIJA			
82.	J01DC02	cefuroksim	prašak za otopinu za injekciju	250mg; 750mg; 1500mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J01DD	CEFALOSPORINI, TREĆA GENERACIJA			
83.	J01DD01	cefotaksim***	prašak za otopinu za injekciju	500mg; 1000mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
84.	J01DD02	ceftazidim***	prašak za otopinu za injekciju	500mg; 1000mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
85.	J01DD04	ceftriakson ***	prašak za otopinu za injekciju	250mg; 500mg; 1000mg; 2000mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J01DE	CEFALOSPORINI, ČETVRTA GENERACIJA			
86.	J01DE01	cefepim ***	prašak za otopinu za injekciju ili infuziju	500mg; 1000mg; 2000mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J01DH	KARBAPENEMI			
87.	J01DH51	imipenem+cilastatin ***	prašak za otopinu za infuziju	500mg + 500mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J01F	MAKROLIDI I LINKOZAMIDI			
	J01FA	MAKROLIDI			
88.	J01FA09	klaritromicin	liofilizirani prašak za inj. otopinu	500 mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja

	J01FA	LINKOZAMIDI			
89.	J01FF01	klindamicin	otopina za injekciju	150mg/ml; 300mg/2ml; 600mg/4ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J01G	AMINOGLIKOZIDI			
	J01GA	STREPTOMICIN			
90.	J01GA01	streptomycin*	prašak za injekciju	1000 mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J01G	OSTALI AMINOGLIKOZIDI			
91.	J01GB03	gentamicin	otopina za injekciju	40mg/2ml; 80mg/2ml; 120mg/2ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
92.	J01GB04	kanamicin*	otopina za injekciju	500mg/2ml, 1g	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
93.	J01GB06	amikacin***	otopina za injekciju	500mg/2ml, 1g	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J01M	KINOLINSKI ANTIMIKROBICI			
	J01MA	FLUOROKINOLINI			
94.	J01MA02	ciprofloksacin	otopina za infuziju	100mg/10ml; 200mg/100ml, 400mg/200ml; 2mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
95.	J01MA12	levofloksacin	tablete	250 mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J01X	OSTALI ANTIMIKROBICI			
	J01XA	GLUKOPEPTIDINI ANTIMIKROBICI			
96.	J01XA01	vankomicin ***	prašak za otopinu za infuziju	500mg; 1000 mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J01XD	DERIVATI IMIDAZOLA			
97.	J01XD01	metronidazol	otopina za infuziju	500mg/100ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J02	ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU			
	J02AA	ANTIBIOTICI			
98.	J02AA01	amfotericin B	liofilizat otopina za infuziju	50mg; 100mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja

	J02AC	DERIVATI TRIAZOLA			
99.	J02AC01	flukonazol	otopina za infuziju	2mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
100.	J02AC03	vorikonazol	prašak za injekciju	10mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J04	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE INFEKCIJA UZROKOVANIH MIKOBAKTERIJAMA			
	J04A	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE TUBERKULOZE			
	J04AA	AMINOSALICILNA KISELINA I DERIVATI			
101.	J04AA01	4-aminosalicilna kiselina (PAS)*	granule	4 g	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J04AB	ANTIBIOTICI			
102.	J04AB01	cikloserin*	tablete	250 mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
103.	J04AB02	rifampicin	kapsule	150mg; 300 mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
104.	J04AB30	kapreomicin	otopina za injekciju	1 g	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J04AC	HIDRAZIDI			
105.	J04AC01	isoniazid*	tablete	100mg; 300 mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
106.	J04AC51	izoniazid sa piridoksinom*	kapsule	(400+50)mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J04AD	TIOKARBAMID DERIVATI			
107.	J04AD01	protionamid*	tablete	250 mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
108.	J04AD03	etionamid*	tablete	250 mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J04AK	OSTALI ANTITUBERKULOTICI			
109.	J04AK01	pirazinamid*	tablete	150mg; 400mg; 500mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
110.	J04AK02	etambutol*	tablete	400mg; 500mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J04AM	KOMBINACIJA LIJEKOVA ZA TRETMAN TUBERKULOZE			
111.	J04AM02	izoniazid, rimfapicin*	tablete	75+150mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
112.	J04AM05	izoniazid, rimfapicin, etambutol*	tablete	75+150+275mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja

113.	J04AM06	izoniazid, rimfapicin, etambutol, pirazinamid*	tablete	75+150+275+400mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J05	ANTIVIRUSNI LIJEKOVI ZA SISTEMSKU PRIMJENU			
	J05A	PREPARATI SA DIREKTNIM DJELOVANJEM NA VIRUSE			
	J05AB	NUKLEOZIDI I NUKLEOTIDI ISKLJUČUJUĆI INHIBITORE REVERZIBILNE TRANSKRIPTAZE			
114.	J05AB01	aciklovir	prašak za otopinu za infuziju	250mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J06	IMUNOSERUMI I IMUNOGLOBULINI			
	J06A	IMUNOSERUMI			
115.	J06AA03	imunoserum protiv zmijskog ujeda (antiviperini serum)	otopina za injekciju	100mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J06A	IMUNOGLOBULINI			
116.	J06BA02	imunoglobulini humani	otopina za infuziju	2,5g/50ml; 5g/100ml, 10g/200ml; 50mg/ml; 100mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J06BB	SPECIFIČNI IMUNOGLOBULINI			
117.	J06BB01	anti-D (rh) imunoglobulin humani	prašak i otopalo za injekcije	300mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
118.	J06BB02	tetanus imunoglobulin	otopina za injekcije	250 i.j./ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
119.	J06BB05	rabies imunoglobulin humani	otopina za injekcije	>200 i.j./2ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	J07	VAKCINE			
	J07	BAKTERIJSKE VAKCINE			
	J07AM	VAKCINA PROTIV TETANUSA			
120.	J07AM01	vakcina protiv tetanusa	suspenzija za injekciju	>40 i.j./0,5ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	L04	IMUNOSUPRESIVI			
	L04A	IMUNOSUPRESIVI			
	L04AB	TUMOR NEKROZIS FAKTOR (TNF-ALFA) INHIBITORI			

121.	L04AB01	etanercept	prašak i otopina za injekciju	10 mg/ml; 25 mg/ml; 50 mg/ml.	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
122.	L04AB04	adalimumab	otopina za injekciju	40mg/0,4ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	L04AC	INHIBITORI INTERLEUKINA			
123.	L04AC07	tocilizumab	koncentrat za otopinu za infuziju	400 mg/20ml; 200 mg/10ml; 80 mg/4ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	M	MIŠIĆNO-KOŠTANI SISTEM			
	M01	ANTIINFLAMATORNI I ANTIREUMATSKI LIJEKOVI			
	M01A	NESTEROIDNI LIJEKOVI SA PROTU-UPALNIM I ANTIREUMATSKIM DJELOVANJEM			
	M01AB	DERIVATI SIRĆETNE KISELINE SA SRODNIM SUPSTANCAMA			
124	M01AB05	diklofenak	otopina za injekciju	75mg/3ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	M01AC	OKSIKAMI			
125.	M01AC06	meloksikam	otopina za injekciju	15mg/3ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	M01AE	DERIVATI PROPIONSKE KISELINE			
126.	M01AE03	ketoprofen	otopina za injekciju	100mg/2ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
127.	M01AE17	deksketoprofen	otopina za injekciju	50 mg/2 ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	M03	MIŠIĆNI RELAKSANSI			
	M03AB	DERIVATI HOLINA			
128.	M03AB01	suksametonij*	otopina za injekciju	100mg/2ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	M03AC	DRUGA KVATERNERNA AMONIJEVA JEDINJENJA			
129.	M03AC01	pankuronij	otopina za injekciju	4mg/2ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
130.	M03AC04	atrakurij	otopina za injekciju	25mg/2,5ml; 50mg/5ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	N	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM			
	N01	ANESTETICI			
	N01A	OPŠTI ANESTETICI			

	N01AB	HALOGENIRANI UGLJKOVODICI			
131.	N01AB06	izofluran	koncentrat za otopinu za inhalaciju	100mg/100ml (100%)	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
132.	N01AB08	sevofluran	para za inhalaciju, tečnost	100%	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	N01AF	BARBITURATI, OBIČNI			
133.	N01AF03	tiopental*	otopina za injekciju	1000mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	N01AX	OSTALI OPĆI ANESTETICI			
134.	N01AX03	ketamin*	injekcije (kao hidrohlorid)	50mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
135.	N01AX10	propofol	emulzija za injekciju i infuziju	10mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	N01B	LOKALNI ANESTETICI			
	N01BB	AMIDI			
136.	N01BB01	bupivakain*	otopina za injekciju	2,5mg/ml, u RS 5mg/ml 20 ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
137.	N01BB02	lidokain	otopina za injekciju	1%; 2%	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
138.	N01BB10	levobupivakain	koncentrat za otopinu za infuziju	2,5mg/ml; 5mg/ml; 7,5mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
139.	N01BB52	lidokain, adrenalin*	otopina za injekciju	(40+0,025)mg/2ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	N02	ANALGETICI			
	N02A	OPIJATI ANALGETICI			
	N02AA	ALKALOIDI PRIRODNOG OPIJUMA			
140.	N02AA01	morfin	otopina za injekciju	20mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	N02AB	FENILPIPERIDIN DERIVATI			
141.	N02AB03	fentanil	otopina za injekciju	0,5mg/10ml (0,05mg/ml)	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja

	N02AX	OSTALI OPIJATNI ANALGETICI			
142.	N02AX02	tramadol	otopina za injekciju	0,5mg/ml; 100mg/2ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	N02B	OSTALI ANALGETICI I ANTIPIRETICI			
	N02BB	PIRAZOLONI			
143.	N02BB02	metamizol	otopina za injekciju	2,5g/5ml; 1g/2ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	N03	ANTIEPILEPTICI			
	N03A	ANTIEPILEPTICI			
	N03AA	BARBITURATI I DERIVATI			
144.	N03AA02	fenobarbiton*	otopina za injekciju	200mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	N03AG	DERIVATI MASNIH KISELINA			
145.	N03AG01	natrij valproat*	otopina za injekciju	100mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	N04	ANTIPARKINSONICI			
	N04A	ANIHOLINERGICI			
	N04AA	TERCIJARNI AMINI			
146.	N04AA02	biperiden	otopina za injekcije	5mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	N05	PSIHOLEPTICI			
	N05A	ANTIPSIHOTICI			
	N05AA	FENOTIAZIN SA DIMETIL AMINOPROPILNOM GRUPOM			
147.	N05AA01	hlorpromazin*	otopina za injekciju	50mg/2ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
148.	N05AA02	levomepromazin*	otopina za injekciju	25mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
149.	N05AA03	promazin*	otopina za injekciju	50mg/ml; 100mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	N05AB	FENOTIAZIN PIPERAZINSKE STRUKTURE			
150.	N05AB02	flufenazin	otopina za injekciju	25mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	N05AD	DERIVATI BUTIROFENONA			
151.	N05AD01	haloperidol	otopina za injekcije, depo	5 mg/ml; 50 mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja

	N05AL	BENZAMIDI			
152.	N05AL01	sulpirid	otopina za injekciju	100mg/2ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	N05AX	OSTALI ANTIPSIHOTICI			
153.	N05AX08	riperidon	suspencija za injekciju za im.	25mg; 37,5mg; 50 mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	N05B	ANKSIOLITICI			
	N05BA	DERIVATI BENZODIAZEPINA			
154.	N05BA01	diazepam	otopina za injekcije	10 mg/2ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
155.	N05BA06	lorazepam*	otopina za injekcije	2mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	N05C	HIPNOTICI I SEDATIVI			
	N05CD	DERIVATI BENZODIAZEPINA			
156.	N05CD08	midazolam	otopina za injekcije	15mg/3ml; (5mg/ml)	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	N06	PSIHOANALEPTICI			
	N06A	ANTIDEPRESIVI			
	N06AA	NESELEKTIVNI INHIBITORI PONOVOG PRUZIMANJA, MONOAMINA			
157.	N06AA09	amitriptilin*	otopina za injekcije	25mg/2ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	N07	OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM			
	N07A	PARASIMPATOMIMETICI			
	N07AA	ANTIHLINESTERASA			
158.	N07AA01	neostigmin	otopina za injekcije	0,5mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	PO2	ANTIHELMINTICI			
	P02C	ANTINEMATODNI PREPARATI			
	P02CA	DERIVATI BENZIMIDAZOLA			
159.	P02CA03	albendazol*	tablete	200mg	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	R	RESPIRATORNI SISTEM			
	R03	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OPSTRUKTIVNIH PLUĆNIH BOLESTI			
	R03D	OSTALI ANTIASMATICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU			

	R03DA	KSANTINI			
160.	R03DA05	aminofilin	otopina za injekcije	250mg/10ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	R06	ANTIISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU			
	R06A	ANTIISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU			
	R06AC	SUPSTITUIRANI ETILEN - DIAMINI			
161.	R06AC03	kloropiramin	otopina za injekcije	20mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	S	SENZORNI ORGANI			
	S01	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA			
	S01F	MIDRIJATICI I CIKLOPLEGICI			
	S01FA	ANTIHOLINERGICI			
162.	S01FA01	atropin	kapi za oči	5mg/ml; 10mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	S01H	LOKALNI ANESTETICI			
	S01HA	LOKALNI ANESTETICI			
163.	S01HA03	tetrakain*	kapi za oči	0,50%	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	S01J	DIJAGNOSTIČKI AGENT			
	S01JA	OBOJENI AGENTI			
164.	S01JA01	flurescein*	kapi za oči	1,00%	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	V	OSTALO			
	V03	OSTALI NERAZVRSTANI TERAPIJSKI PROIZVODI			
	V03A	OSTALI NERAZVRSTANI TERAPIJSKI PROIZVODI			
	V03AB	ANTIDOTI			
165.	V03AB14	protamin	otopina za injekcije	50mg/5ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
166.	V03AB15	nalokson	otopina za injekcije	0,4mg/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
167.	V03AB25	flumazenil	otopina za injekcije	0,5mg/5ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	V03AF	DETOKSIFIKACIJSKI AGENTI ZA ANTINEOPLASTIČNI TRETMAN			
168.	V03AF03	kalcij folinat	otopina za injekcije	10mg/ml; 30mg/3ml; 30mg/10ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja

	V07	SVI OSTALI NETERAPIJSKI PROIZVODI			
	V07AB	RASTVARAČI I RAZRIJEĐIVAČI, UKLJUČUJUĆI OTOPINE ZA ISPIRANJE			
169.	V07AB	voda za injekcije	otopina za parenteralnu upotrebu	2ml; 5ml; 10ml; 100,00%W/V	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	V08	KONTRASTNA SREDSTVA			
	V08A	RADIOLOŠKA KONTRASTNA SREDSTVA, JODIRANA			
	V08AA	RADIOLOŠKA KONTRASTNA SREDSTVA TOPLJIVA U VODI, NEFROTOPNA, VISOKE OSMOLARNOSTI			
170.	V08AA01	amidotrizoat	otopina za injekcije	370mg joda/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	V08AB	RADIOLOŠKA KONTRASTNA SREDSTVA TOPLJIVA U VODI, NEFROTOPNA, NISKE OSMOLARNOSTI			
171.	V08AB2	joheksol	otopina za injekciju	140mg - 350mg joda/ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
	V08B	RADIOLOŠKA KONTRASTNA SREDSTVA, NEJODIRANA			
	V08BA	RADIOLOŠKA KONTRASTNA SREDSTVA KOJA SADRŽE BARIJ SULFAT			
172.	V08BA01	barij sulfat	suspenzija	100g/100ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
		ENTERALNA PREHRANA			
173.		Enteralna visokokalorijska ishrana za odojčad preko sonde*		1kcal/ml, 100 ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja
174.		Enteralna visokokalorijska ishrana za djecu preko sonde*		1kcal/ml, 100 ml	Lijek se koristi u uslovima bolničkog liječenja

LEGENDA:

***Rezervni antibiotik - poseban režim propisivanja u zdravstvenim ustanovama