

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona – Prečišćen tekst („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 7/10 i 3/23) i člana 8. stav 1. Zakona o lijekovima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 109/12), na prijedlog ministricе Ministarstva zdravstva, Vlada Zeničko-dobojskog kantona, na 86. sjednici, održanoj 20.06.2025. godine, d o n o s i

O D L U K U

O LISTI LIJEKOVA KOJI SE PROPISUJU I IZDAJU NA TERET SREDSTAVA OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA I NAČINU PROPISIVANJA I IZDAVANJA LIJEKOVA

DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Član 1. (Predmet Odluke)

Ovom odlukom utvrđuje se Lista lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Pozitivna lista lijekova kantona), način propisivanja i izdavanja lijekova, način utvrđivanja Pozitivne liste lijekova kantona, cijene lijekova i kontrola propisivanja i izdavanja lijekova.

Član 2. (Sačinjavanje Pozitivne liste lijekova kantona)

- (1) Pozitivna lista lijekova kantona sačinjena je u skladu sa Pravilnikom o bližim kriterijima za izbor lijekova, postupku i načinu izrade listi lijekova u Federaciji Bosne i Hercegovine, načinu stavljanja i skidanja lijekova sa listi lijekova, obavezama ministarstava zdravstva, zavoda zdravstvenog osiguranja, te proizvođača i prometnika lijekova uvrštenih na liste lijekova, kao i korištenje lijekova („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 45/13, 7/19 i 72/22), (u daljem tekstu: Pravilnik).
- (2) Pozitivna lista lijekova kantona sačinjena je prema internacionalnim nezaštićenim nazivima lijekova – INN (u daljem tekstu: generički naziv lijeka), kao i Anatomsko-terapijsko-hemijskoj klasifikaciji lijekova Svjetske zdravstvene organizacije (u daljem tekstu: ATC), u skladu sa članom 5. Pravilnika iz stava (1) ovog člana.

Član 3. (Uskladenost pozitivne Liste lijekova kantona)

Pozitivna lista lijekova kantona usklađena je sa Odlukom o listi lijekova obaveznog zdravstvenog osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 73/24 i 39/25), (u daljem tekstu: Federalna lista lijekova).

DIO DRUGI - POZITIVNA LISTA LIJEKOVA KANTONA

Član 4.

(Sadržaj Pozitivne liste lijekova kantona)

Pozitivnu listu lijekova kantona, koja je sastavni dio ove odluke, čine 2 (dvije) liste lijekova i to:

- a) Lista lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja sa 100 % učešćem Zavoda – „A - LISTA LIJEKOVA“ (PRILOG 1.),
- b) Lista lijekova koji se mogu propisivati i izdavati na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, sa utvrđenim procentualnim učešćem Zavoda u nabavci lijekova – „B - LISTA LIJEKOVA“ (PRILOG 2.).

Član 5.

(Kriteriji za uvrštavanje lijekova na Pozitivnu listu lijekova kantona)

Na Pozitivnu listu lijekova kantona mogu se uvrstiti samo lijekovi proizvođača lijekova koji ispunjavaju opće i posebne kriterije za uvrštavanje lijekova na Pozitivnu listu lijekova kantona, u skladu sa Pravilnikom.

Član 6.

(Podaci o lijekovima na Pozitivnoj listi lijekova kantona)

Pozitivna lista lijekova kantona sadrži sljedeće podatke:

- a) redni broj lijeka,
- b) šifra lijeka Zavoda,
- c) ATC klasifikacija lijeka (anatomsko-terapijsko-hemijska klasifikacija),
- d) nezaštićeno (generičko) ime – INN,
- e) zaštićeni naziv lijeka, oblik i pakovanje,
- f) proizvođač lijeka,
- g) oblik, jačina i pakovanje lijeka,
- h) šifru Agencije za lijekove BiH (JIDL),
- i) procentualno učešće Zavoda,
- j) cijena originalnog pakovanja bez PDV-a,
- k) maloprodajna cijena originalnog pakovanja koju priznaje Zavod sa PDV-om,
- l) cijena originalnog pakovanja bez PDV-a koju Zavod priznaje
- m) maloprodajna cijena učešća osiguranog lica sa PDV-om,
- n) režim propisivanja lijeka.

Član 7.

(Cijene lijekova)

- (1) Cijene lijekova utvrđene Pozitivnom listom lijekova kantona, podrazumijevaju cijenu lijeka koja se finansira na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda, za isti generički naziv, oblik, jačinu i pakovanje lijeka i ista je obavezujuća prilikom finansiranja lijekova.
- (2) Strukturu cijene lijeka iz stava (1) ovog člana čini: cijena originalnog pakovanja bez PDV-a i maloprodajna cijena originalnog pakovanja koju priznaje Zavod sa PDV-om.
- (3) Cijena lijekova iz stava (1) ovog člana izražena je u BAM apoenima novčanica koji su u optčaju u Bosni i Hercegovini.

- (4) U slučaju da je izračunata cijena lijeka izražena u vrijednosti koja ne odgovara apoenima novčanica koje su u opticaju u Bosni i Hercegovini, vrši se zaokruživanje saglasno Smjernicama o zaokruživanju iznosa za plaćanje u gotovinskom platnom prometu („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 94/07).

Član 8.

(Usklađivanje cijena lijekova)

- (1) Cijene lijekova na Pozitivnoj listi lijekova kantona, obavezno se usklađuju sa maksimalnim cijenama lijekova utvrđenim od strane Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija), u skladu sa članom 16. stav 2. Pravilnika o načinu kontrole cijena, načinu oblikovanja cijena lijekova i načinu izvještavanja o cijenama lijekova u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 3/17) i cijenama utvrđenim Federalnom listom lijekova.
- (2) Usklađivanje cijena lijekova sa maksimalnim cijenama lijekova utvrđenim od strane Agencije, sa zatečenim cijenama na Pozitivnoj listi lijekova kantona, vrši se u roku od 30 dana, od dana objave maksimalnih cijena lijekova od strane Agencije, a usklađivanje Pozitivne liste lijekova kantona sa sadržajem i cijenama Federalne liste lijekova vrši se u rokovima i na način propisan Federalnom listom lijekova.
- (3) Usklađivanje cijena lijekova iz stava (1) i (2) ovog člana vrši Ministarstvo zdravstva i dostavlja Vladi Zeničko-dobojskog kantona na razmatranje i usvajanje Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona i načinu propisivanja i izdavanja lijekova.

DIO TREĆI - PROPISIVANJE LIJEKOVA

Član 9.

(Propisivanje lijekova u ugovornim zdravstvenim ustanovama)

- (1) Propisivanje lijekova na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda, na način i pod uvjetima utvrđenim ovom Odlukom, vrši se samo u zdravstvenim ustanovama koje imaju zaključen ugovor sa Zavodom.
- (2) Na propisivanje lijekova primjenjuju se odredbe Pravilnika o uvjetima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 42/11, 64/11 i 82/11).

Član 10.

(Vrste recepata)

- (1) Lijekove sa Pozitivne liste lijekova kantona osiguranom licu, propisuje ovlašteni doktor, na obrascima recepta, čiji sadržaj utvrđuje Zavod.
- (2) Na jedan recept može se propisati samo jedna vrsta (naziv) lijeka, oblik i jačina i to samo za pojedinačnog pacijenta.
- (3) Nazivi gotovih lijekova ispisuju se bez skraćivanja.
- (4) Recept iz stava (1) ovog člana važi 15 (petnaest) dana od dana propisivanja lijeka.
- (5) Recept kojim se propisuje antibiotik važi 3 (tri) dana od dana propisivanja lijeka.
- (6) Recept kojim se propisuje lijek koji sadrže opojne droge važi 5 (pet) dana od dana propisivanja lijeka.

- (7) Na ponovljeni recept, ovlaštteni doktor ima pravo pacijentu, propisati lijek za liječenje hroničnih bolesti za najviše 90 dana trajanja terapije, shodno članu 10. 10a. 10b. i 10c. Pravilnika o uvjetima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo.

Član 11.

(Šifra doktora za propisivanje lijekova)

- (1) Postupak izdavanja, oduzimanja i privremenog oduzimanja šifre doktora za propisivanje lijekova sa Pozitivne liste lijekova kantona, propisan je Pravilnikom o dodjeli, oduzimanju i privremenoj suspenziji šifri ljekarima za propisivanje lijekova sa liste lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja broj: 01-100-27-226/20 od 31.08.2020. godine i broj: 01-100-30-250/20 od 21.10.2020. godine.
- (2) Šifra doktora kojeg je Zavod u skladu sa Pravilnikom iz stava (1) ovog člana, ovlastio za propisivanje lijekova obavezno se unosi na obrazac recepta.

Član 12.

(Propisivanje količine lijekova i oznake na receptu)

Ovlaštteni doktori mogu samostalno propisivati lijekove na recept ili po preporuci specijaliste određene grane medicine, odnosno stomatologije, u količini lijeka koja odgovara objektivnom zdravstvenom stanju pacijenta i prirodi bolesti, a koja je dovoljna do ponovnog liječničkog pregleda i to:

- a) kod akutnih oboljenja i stanja, u količini koja ne može biti veća od količine dovoljne za 15 dana terapije,
- b) kod hroničnih oboljenja i stanja, kada je u pitanju dugotrajna terapija lijeka, u količini koja ne može biti veća od količine lijeka koja je dovoljna za najviše 90 dana trajanja terapije, a saglasno članu 10, 10a, 10b, 10c i 12. Pravilnika o uvjetima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo, što isključuje antibiotike i opojne droge,
- c) u slučajevima propisivanja lijeka u hitnoj medicinskoj pomoći, može se propisati lijek samo u količini dovoljnoj do javljanja osiguranog lica ovlaštenom liječniku, a najviše za tri dana,
- d) ukoliko ovlaštteni doktor propiše količinu lijeka koja je veća od jednog originalnog pakovanja, dužan je na receptu staviti oznaku „necesse est“,
- e) kada se zbog prirode bolesti pacijenta, lijek treba izdati hitno, ovlaštteni doktor, odnosno specijalista koji je propisao lijek označava recept jednom od sljedećih oznaka: „cito“, „statim“ ili „periculum in mora“,
- f) lijekovi utvrđeni B listom lijekova mogu se propisivati osiguranom licu uz njegov pristanak, pri čemu osigurano lice mora biti upoznato o svojoj obavezi participiranja u cijeni lijeka u iznosu utvrđenom B listom lijekova,
- g) ovlaštteni doktor koji je propisao lijek iz alineje f) ovog člana, obavezan je u zdravstveni karton upisati i podatak da je lijek propisan uz saglasnost osiguranog lica ili na zahtjev osiguranog lica.

DIO ČETVRTI - IZDAVANJE LIJEKOVA

Član 13. (Izdavanje lijekova)

- (1) Izdavanje lijekova na način i pod uvjetima utvrđenim ovom odlukom, a na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda, vrši se samo u apotekama koje imaju zaključen ugovor sa Zavodom (u daljem tekstu: ugovorne apoteke).
- (2) Izdavanje lijekova u ugovornim apotekama obavljaju samo magistri farmacije, u skladu sa članom 37. i 38. Zakona o apotekarskoj djelatnosti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 40/10) i članom 22. Pravilnika o uvjetima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo.
- (3) Magistar farmacije izdaje na recept samo onaj lijek koji je propisan na receptu, a ako apoteka nema propisanog lijeka, obavezna je nabaviti lijek ili njegovo izdavanje obezbijediti pacijentu u drugoj apoteci.
- (4) Izuzetno od stava (3) ovog člana, ako apoteka nema propisani lijek zbog njegove nestašice na tržištu Federacije Bosne i Hercegovine, magistar farmacije može izdati lijek istog sastava koji se u prometu nalazi pod drugim imenom, pod uvjetom da se pacijent saglasio sa takvom zamjenom lijeka.
- (5) Zamjenu lijeka iz stava (4) ovog člana, magistar farmacije obavezno naznačava na receptu.

Član 14. (Uvjeti pod kojima se lijek ne smije izdati)

Magistar farmacije u ugovornoj apoteci ne smije izdati lijek na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda u sljedećim slučajevima:

- a) na receptu nedostaju podaci iz člana 5. Pravilnika o uvjetima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo.
- b) recept nije ispravno popunjen (ne sadrži neophodne propisane oznake, nečitko je ispisan, uputstvo o upotrebi lijeka nije potpuno),
- c) nedostaje šifra liječnika,
- d) ako je od dana propisivanja lijeka proteklo više od 15 (petnaest) dana, odnosno više od 90 dana od dana propisivanja lijeka koji je propisan na receptu stabilnom hroničnom pacijentu,
- e) ako je od dana propisivanja antibiotika proteklo više od 3 (tri) dana,
- f) ako je od dana propisivanja lijeka koji sadrži opojne droge i psihotropne supstance proteklo više od 5 (pet) dana,
- g) ako je na recept propisan lijek iznad dopuštene maksimalne dnevne doze, a ovlašteni doktor, odnosno ovlašteni specijalista na receptu nije naznačio oznake iz člana 16. stav 3. Pravilnika o uvjetima za propisivanje i izdavanje lijekova u prometu na malo,
- h) ako je recept fotokopiran.

Član 15. (Zaliha lijekova)

Ugovorna apoteka je obavezna osigurati kontinuirano snabdijevanje osiguranih lica Zeničko-dobojskog kantona lijekovima sa Pozitivne liste lijekova kantona i u tom cilju imati stalno jednomjesečne zalihe lijekova, u skladu sa članom 4. Zakona o lijekovima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 109/12) i članom 82. Zakona o lijekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“, broj: 58/08).

Član 16.
(Participacija i premija zdravstvenog osiguranja)

U skladu sa Odlukom o neposrednom učešću osiguranih lica u troškovima korišćenja zdravstvene zaštite („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 4/05, 13/08 i 13/17), za recept kojim je propisan lijek sa Pozitivne liste lijekova kantona, osigurano lice plaća učešće u iznosu 1,00 KM, a osigurana lica koja posjeduju premiju zdravstvenog osiguranja oslobođena su plaćanja učešća.

DIO PETI – KONTROLA PROPISIVANJA I IZDAVANJE LIJEKOVA

Član 17.
(Kontrola propisivanja i izdavanja lijekova)

- (1) Kontrolu propisivanja lijekova od strane ovlaštenih doktora u domovima zdravlja, vrši komisija za lijekove doma zdravlja i Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona (u daljem tekstu: Zavod) putem ovlaštenog kontrolora i Komisije za kontrolu poštivanja kriterija za propisivanje lijekova sa Liste.
- (2) Ovlašteni kontrolor Zavoda i Komisija za kontrolu poštivanja kriterija za propisivanje lijekova sa Liste, kontroliše propisivanje lijekova sa Pozitivne liste kantona u skladu sa utvrđenim kriterijima, izdavanje lijekova u ugovornim apotekama, prati i kontroliše potrošnju lijekova po osiguranim licima i kontroliše izvršavanje obaveza ugovornih apoteka, u cilju poduzimanja odgovarajućih mjera od strane Zavoda, radi otklanjanja uočenih nepravilnosti.
- (3) U slučaju da ovlašteni kontrolor Zavoda ili kantonalni farmaceutski inspektor utvrdi da se izdavanje lijekova od strane magistra farmacije ne vrši u skladu sa Zakonom o apotekarskoj djelatnosti, Pravilnikom o načinu propisivanja i izdavanja lijekova u prometu na malo, ovom Odlukom i drugim propisima koji uređuju izdavanje lijekova, Zavodu mogu predložiti raskid ugovora sa ugovornom apotekom.

Član 18.
(Izveštaj o potrošnji lijekova)

U skladu sa članom 10. Zakona o lijekovima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 109/12), Ministarstvo zdravstva u saradnji sa Zavodom, dužno je Federalnom ministarstvu zdravstva svakih 6 (šest) mjeseci dostavljati izveštaj o potrošnji lijekova sa Pozitivne liste lijekova kantona i Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti i to u pakovanjima i vrijednostima u konvertibilnim markama utrošenih sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, za svaki generički naziv lijeka i zaštićeni naziv lijeka, kao i druge izvještaje potrebne radi obavljanja poslova iz člana 14. i 15. Zakona o lijekovima, koje odredi federalni ministar.

DIO ŠESTI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 19.
(Analiza primjene Pozitivne liste lijekova kantona)

Ministarstvo zdravstva je obavezno da po isteku tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Odluke, izvrši analizu primjene pozitivne liste lijekova kantona i po potrebi predloži njene izmjene i dopune.

Član 20.
(Prestanak važenja)

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o listi lijekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona, kao i način njihovog propisivanja i izdavanja („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 14/22, 20/22 i 4/23).

Član 21.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu 15 dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Zeničko-dobojskog kantona“.

Broj: 02-33-12266/25
Datum, 20.06.2025. godine
Zenica

PREMIJER

Nezir Pivić

DOSTAVLJENO:

1x Ministarstvo zdravstva,
1x Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona,
putem Ministarstva,
1x Svim ugovornim apotekama i zdravstvenim ustanovama,
putem Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-dobojskog kantona,
1x „Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“,
1x a/a.

LISTA LIJEKOVA KOJI SE MOGU PROPISIVATI I IZDAVATI NA TERET SREDSTAVA
OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZE-DO KANTONA SA 100 % UČEŠĆEM ZAVODA

"A - LISTA LIJEKOVA"

(PRILOG 1.)

Red. broj	ŠIFRA LIJEKA	ATC klasifikacija	Nezaštićeno (generičko) ime (INN)	Zaštićeni naziv lijeka, oblik i pakovanje proizvođača	Proizvođač lijeka	Oblik, jačina i pakovanje lijeka	JIDL šifra Agencije za lijekove BiH	Učešće Zavoda	Cijena originalnog pakovanja bez PDV-a (KM)	MP cijena originalnog pakovanja koju priznaje Zavod sa PDV-om (KM)	REŽIM PROPI-SIVANJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		A	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA DIGESTIVNI TRAKT I METABOLIZAM								
		A02	ANTACIDI I LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ULKUSNE BOLESTI								
1		A02BA02	ranitidin			tablete; 150 mg; 60 tableta		100%	4,44	5,19	Rp
			Medicinske indikacije:	Benigni gastrični i duodenalni ulkus.							
			Rp	Lijek se izdaje na preporuku ordinirajućeg ljekara doza 150 mg do 40 dana, a doza 300mg 30 dana u jednoj kalendarskoj godini. Nastavak terapije dalje propisuje se po preporuci gastroenterologa ili specijaliste sa odjeljenja za gastroenterologiju ili pedijatra gastroenterologa do 3 mjeseca u kalendarskoj godini.							
2	87110	A02BC01	omeprazol	TARGET PLUS kapsule; 20 mg; 14 kapsula	FARMAVITA	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	BIH-H-0695837-2	100%	3,73	4,36	Rp spec a
3	87109	A02BC01	omeprazol	ULCOSAN, kapsule tvrde x 14	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	BIH-H-1004273-6	100%	3,73	4,36	Rp spec a
4	86600	A02BC01	omeprazol	DEMEPRAZOL, gastrozistentna kapsula, tvrda, 14 gastrozistentnih kapsula tvrdih u HDPE boćici, u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	BIH-H-8870002-0	100%	3,73	4,36	Rp spec a

5	86107	A02BC01	omeprazol	OMEZOL	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	BIH-H-1213141-8	100%	3,73	4,36	Rp spec a
6	87112	A02BC01	omeprazol	OMEPRAZID GASTROREZISTENTNE CAPS 14x20 MG	NOBEL Ilac	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	BIH-H-8725974-1	100%	3,73	4,36	Rp spec a
7	86106	A02BC01	omeprazol	ULTOP kapsule 14x20 mg	KRKA	kapsule; 20 mg; 14 kapsula	BIH-H-0323903-4	100%	3,73	4,36	Rp spec a
8		A02BC01	omeprazol			kapsule; 20 mg; 28 kapsula		100%	7,56	8,85	Rp spec a
			Medicinske indikacije:	1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8). 2. Helicobacter Pylori infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28). 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa (K25;K26;K28). 4. Gastroeozofagealna refluksna bolest (K21).							
			Rp spec a	1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8) na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa, a na osnovu patohistološkog nalaza. 2. Za eradikaciju Helicobacter Pylori infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28) propisuju specijalisti nadležne oblasti uključujući spec. porodične medicine. 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca (K25;K26;K28) na osnovu mišljenja gastroenterologa uz nalaz EGDS. 4. Gastroeozofagealna refluksna bolest do 2 sedmice terapije (K21), a nastavak terapije do 8 sedmica u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja gastroenterologa ili mišljenja specijaliste abdominalne hirurgije uz nalaz gornje EGDS. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma testa na Helicobacter Pylori ili subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
9	87115	A02BC02	pantoprazol	Zolpan tbl.14x20mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete; 20 mg; 14 tableta	BIH-H-0961621-7	100%	2,10	2,46	Rp spec a
10	86111	A02BC02	pantoprazol	PULCET GASTROREZISTENTNE TBL 14x20 MG	NOBEL Ilac	tablete; 20 mg; 14 tableta	BIH-H-3517287-5	100%	2,10	2,46	Rp spec a
11	86110	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 14 tableta	BIH-H-0274469-7	100%	2,10	2,46	Rp spec a
12	86112	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	tablete; 20 mg; 14 tableta	BIH-H-5251628-0	100%	2,10	2,46	Rp spec a
13	87116	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA tablete 14x20 mg	KRKA	tablete; 20 mg; 14 tableta	BIH-H-8822380-8	100%	2,10	2,46	Rp spec a
14	87118	A02BC02	pantoprazol	Zolpan tbl.28x20mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-1188751-2	100%	4,20	4,91	Rp spec a
15	87117	A02BC02	pantoprazol	FENIX, želučanootporne tablete x 28	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-9232328-7	100%	4,20	4,91	Rp spec a

16	86116	A02BC02	pantoprazol	PANDEV, gastorezistentna tableta, 28 gastorezistentnih tableta (4 PA/ALU/PVC//AI blistera po 7 gastorezistentnih tableta)	DEVA HOLDING A.S., Turska	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-5892063-4	100%	4,20	4,91	Rp spec a
17	86117	A02BC02	pantoprazol	PULCET GASTROREZISTENTNE TBL 28x20 MG	NOBEL Ilac	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-7007416-9	100%	4,20	4,91	Rp spec a
18	86113	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-5216745-7	100%	4,20	4,91	Rp spec a
19	87120	A02BC02	pantoprazol	Controloc, gastorezistentna tableta, 28 tableta	Takeda GmbH, Njemačka	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-9069549-4	100%	4,20	4,91	Rp spec a
20	86118	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-1642038-4	100%	4,20	4,91	Rp spec a
21	86114	A02BC02	pantoprazol	Zipantola, gastorezistentna tableta, 28x20mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-0479069-4	100%	4,20	4,91	Rp spec a
22	87119	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA tablete 28x20 mg	KRKA	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-4110331-6	100%	4,20	4,91	Rp spec a
23	86630	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA tablete 30x20 mg	KRKA	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-0313919-9	100%	4,50	5,27	Rp spec a
24	87124	A02BC02	pantoprazol	Zolpan tbl.14x40mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-6359494-8	100%	3,64	4,26	Rp spec a
25	87122	A02BC02	pantoprazol	FENIX, želučanootporne tablete x 14	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-4658158-7	100%	3,64	4,26	Rp spec a
26	86122	A02BC02	pantoprazol	PANDEV, gastorezistentna tableta, 14 gastorezistentnih tableta (2 PA/ALU/PVC//AI blistera po 7 tableta)	DEVA HOLDING A.S., Turska	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-8734272-1	100%	3,64	4,26	Rp spec a
27	86124	A02BC02	pantoprazol	PULCET GASTROREZISTENTNE TBL 14x40 MG	NOBEL Ilac	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-0431044-7	100%	3,64	4,26	Rp spec a
28	86119	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-1075211-5	100%	3,64	4,26	Rp spec a
29	87126	A02BC02	pantoprazol	Controloc, gastorezistentna tableta, 14	Takeda GmbH, Njemačka	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-3633431-8	100%	3,64	4,26	Rp spec a

30	86125	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-3935453-3	100%	3,64	4,26	Rp spec a
31	86966	A02BC02	pantoprazol	PANOCER, gastrozistentna tableta, 14 gastrozistentnih tableta	ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-1864645-4	100%	3,64	4,26	Rp spec a
32	87125	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA tablete 14x40 mg	KRKA	tablete; 40 mg; 14 tableta	BIH-H-5208192-6	100%	3,64	4,26	Rp spec a
33	87128	A02BC02	pantoprazol	PULCET GASTROREZISTENTNE TBL 28x40 MG	NOBEL Ilac	tablete; 40 mg; 28 tableta	BIH-H-0639106-2	100%	7,28	8,52	Rp spec a
34	86126	A02BC02	pantoprazol	PANTOPRAZOL HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 40 mg; 28 tableta	BIH-H-9009510-7	100%	7,28	8,52	Rp spec a
35	86129	A02BC02	pantoprazol	ACIPAN	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	tablete; 40 mg; 28 tableta	BIH-H-8389228-4	100%	7,28	8,52	Rp spec a
36	86127	A02BC02	pantoprazol	Zipantola, gastrozistentna tableta, 28x40mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 40 mg; 28 tableta	BIH-H-4920794-5	100%	7,28	8,52	Rp spec a
37	87127	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA tablete 28x40 mg	KRKA	tablete; 40 mg; 28 tableta	BIH-H-8878203-2	100%	7,28	8,52	Rp spec a
38	86885	A02BC02	pantoprazol	NOLPAZA tablete 30x40 mg	KRKA	tablete; 40 mg; 30 tableta	BIH-H-8694244-5	100%	7,80	9,13	Rp spec a
			Medicinske indikacije:	1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8). 2. Helicobacter pilory infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28). 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa (K25;K26;K28). 4. Gastroezofagealna refluksna bolest (K21).							
			Rp spec a	1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8) na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa, a na osnovu patohistološkog nalaza. 2. Za eradikaciju Helicobacter Pylori infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28) propisuju specijalisti nadležne oblasti uključujući spec. porodične medicine. 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca (K25;K26;K28) na osnovu mišljenja gastroenterologa uz nalaz gornje EGDS. 4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 sedmice terapije (K21), a nastavak terapije do 8 sedmica u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja gastroenterologa ili mišljenja specijaliste abdominalne hirurgije uz nalaz gornje EGDS. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma testa na Helicobacter Pylori ili subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							

39	87130	A02BC03	lansoprazol	LANSOPROL gastrorezistentne caps 28x15 mg	NOBEL Ilac	kapsule; 15 mg; 28 kapsula	BIH-H-4385321-4	100%	5,32	6,22	Rp spec a
40	86631	A02BC03	lansoprazol	DEGASTROL (lansoprazol), gastrorezistentne kapsule, tvrde, 30 mg/ 1 kapsula, 1 HDPE bočica sa 14 gastrorezistentnih kapsula, tvrdih, u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	kapsule; 30 mg; 14 kapsula	BIH-H-0604484-8	100%	4,20	4,91	Rp spec a
41	86132	A02BC03	lansoprazol	APRAZOL, kapsula, tvrda, 14 kapsula, tvrdih	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S.	kapsule; 30 mg; 14 kapsula	BIH-H-3018195-7	100%	4,20	4,91	Rp spec a
42	87135	A02BC03	lansoprazol	LANSOPROL gastrorezistentne caps 14x30 mg	NOBEL Ilac	kapsule; 30 mg; 14 kapsula	BIH-H-3511299-0	100%	4,20	4,91	Rp spec a
43	87137	A02BC03	lansoprazol	LANSOPROL gastrorezistentne caps 28x30 mg	NOBEL Ilac	kapsule; 30 mg; 28 kapsula	BIH-H-3368917-1	100%	8,40	9,83	Rp spec a
			Medicinske indikacije:	1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8). 2. Helicobacter Pylori infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28). 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa (K25;K26:K28). 4. Gastroezofagealna refluksna bolest (K21).							
			Rp spec a	1. Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8) na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa, a na osnovu patohistološkog nalaza. 2. Za eradicaciju Helicobacter Pylori infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28) propisuju specijalisti nadležne oblasti uključujući spec. porodične medicine. 3. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca (K25;K26:K28) na osnovu mišljenja gastroenterologa uz EGDS. 4. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 sedmice terapije (K21), a nastavak terapije do 8 sedmica u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja gastroenterologa ili mišljenja specijaliste abdominalne hirurgije uz nalaz gornje EGDS. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma testa na Helicobacter Pylori ili subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
		A03	GASTROINTESTINALNI SPAZMOLITICI, ANTIHOLINERGICI I PROPULZIVI								
44	87138	A03AA04	mebeverin	RUDAKOL dražeje, 135 mg; 50 dražeja	FARMAVITA	dražeje, kapsule; 135 mg; 50 dražeja	BIH-H-6412357-2	100%	10,25	11,99	Rp spec a
45	87723	A03AA04	mebeverin	RUDAKOL kapsule; 200 mg; 30 kapsula	FARMAVITA	dražeje, kapsule; 200 mg; 30 kapsula	BIH-H-1033502-3	100%	12,00	14,04	Rp spec a

46	87139	A03AA04	mebeverin	Colospa, kapsula sa produženim oslobađanjem, tvrda, 30x200 mg	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	dražeje, kapsule; 200 mg; 30 kapsula	BIH-H-4843789-8	100%	12,00	14,04	Rp spec a
			Medicinske indikacije:	Želučano crijevni poremećaji sa spazmom glatkih mišića.							
			Rp spec a	Dijagnoza iritabilnog kolona postavljena isključivanjem drugih dijagnoza kolonoskopijom-terapija do 8 sedmica u toku 12 mjeseci.							
47		A03FA01	metoklopramid			sirup; 5 mg/5 ml; 120 ml		100%	2,13	2,49	Rp
48	87143	A03FA01	metoklopramid	KLOMETOL	GALENKA ad Beograd	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-5322027-7	100%	1,13	1,32	Rp
49	87144	A03FA01	metoklopramid	PYLOMID, tablete x 40	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 40 tableta	BIH-H-3468204-2	100%	1,96	2,29	Rp
50	87145	A03FA01	metoklopramid	REGLAN	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tablete; 10 mg; 40 tableta	BIH-H-0185806-8	100%	1,96	2,29	Rp
			Medicinske indikacije:	Mučnina i povraćanje.							
			Rp	Poseban oprez kod davanja lijeka starijim osobama i djeci mlađoj od 14 godina.							
		A06	LAKSATIVI								
51	87147	A06AD11	laktuloza	PORTALAK sirup; 667 mg/ml; 500 ml	FARMAVITA	sirup; 667 mg/ml; 500 ml	BIH-H-0283047-9	100%	8,62	10,09	Rp
			Medicinske indikacije:	1. Portosistemska encefalopatija (K72). 2. Prevencija i terapija opstipacije izazvane opioidima.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na ljekarski recept za pacijente sa onemogućenim aktom gutanja, nepokretnim i u slučaju dijagonostičkih pretraga.							
		A07	ANTIDIJAROICI I LIJEKOVI SA ANTINFLAMATORNIM I ANTIINFEKTIVNIM DJELOVANJEM								
52	87724	A07AX03	nifuroksazid	LAXID oralna otopina; 200 mg/5 ml; 90 ml	FARMAVITA	oralna otopina; 200 mg/5 ml; 90 ml	BIH-H-9809630-2	100%	5,60	6,55	Rp

53	87150	A07AX03	nifuroksazid	ENTEROFURYL, oralna suspenzija, 90 ml	BOSNALIJEK D.D.	oralna otopina; 200 mg/5 ml; 90 ml	BIH-H-7039486-9	100%	5,60	6,55	Rp
54	86967	A07AX03	nifuroksazid	LAXID kapsule; 100 mg; 30 kapsula	FARMAVITA	kapsule; 100 mg; 30 kapsula	BIH-H-9211845-8	100%	4,15	4,86	Rp
55	87148	A07AX03	nifuroksazid	ENTEROFURYL, kapsule tvrde x 30	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 100 mg; 30 kapsula	BIH-H-1277153-4	100%	4,15	4,86	Rp
56		A07AX03	nifuroksazid			kapsule; 200 mg; 8 kapsula		100%	2,15	2,52	Rp
57	87149	A07AX03	nifuroksazid	ENTEROFURYL, kapsule tvrde x 16	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 200 mg; 16 kapsula	BIH-H-9357052-2	100%	4,27	5,00	Rp
58	86968	A07AX03	nifuroksazid	LAXID kapsule; 200 mg; 20 kapsula	FARMAVITA	kapsule; 200 mg; 20 kapsula	BIH-H-1796976-6	100%	5,32	6,22	Rp
			Medicinske indikacije:	Dijareja uzrokovana infekcijama i intoksikacijama.							
			Rp	Akutna dijareja (A09) u trajanju terapije do 5 dana. Sirup se propisuje samo za djecu i osobe sa poremećenim aktom gutanja.							
59	86886	A07EA06	budesonid	Budosan, kapsule; 3 mg; 100 kapsula	Dr.Falk Pharma GmbH, Njemačka	kapsule; 3 mg; 100 kapsula	BIH-H-8878117-7	100%	152,00	177,84	Rp spec
			Medicinske indikacije:	1. Crohnova bolest 2. Autoimuni hepatitis							
			Rp spec	Za indikaciju pod tačkom 1., za akutni napad / ileocekalnog oblika Mb. Crohn potvrđen endoskopski ili MRI enterografijom, lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste ili subspecijaliste gastroenterologa ili na osnovu otpusnog pisma iz bolnice ili klinike. Lijek se propisuje na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja do tri mjeseca u kalendarskoj godini. Obavezno u zdravstveni karton evidentirati nalaz specijaliste ili subspecijaliste gastroenterologa, endoskopski nalaz ili nalaz MRI enterografije. Za indikaciju pod tačkom 2., za autoimuni hepatitis potvrđen imunološkim testovima, lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste ili subspecijaliste gastroenterologa ili na osnovu otpusnog pisma iz bolnice ili klinike. Lijek se propisuje na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja do tri mjeseca u kalendarskoj godini. Obavezno u zdravstveni karton evidentirati nalaz specijaliste ili subspecijaliste gastroenterologa i nalaz imunoloških testova.							

60	87725	A07EA06	budesonid	CORTIMENT MMX, tableta sa produženim oslobađanjem, 30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 poliamid/aluminij, PVC-aluminij blistera sa po 10 tableta)	COSMO S.p.A., Via Cristoforo Colombo 1, 20045 Lainate, Milano, Italija	tablete; 9 mg; 30 tableta	BIH-H-8261982-5	100%	162,17	189,74	Rp spec
			Medicinske indikacije:	1. Ulcerozni kolitis (K51)							
			Rp spec	Za indukciju remisije blagog do umjerenog aktivnog ulceroznog kolitisa u slučajevima kada liječenje 5-ASA nije dovoljno, lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste ili subspecijaliste gastroenterologa ili na osnovu otpusnog pisma iz bolnice ili klinike. Lijek se propisuje na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja do dva mjeseca u kalendarskoj godini. Obavezno u zdravstveni karton evidentirati nalaz specijaliste ili subspecijaliste gastroenterologa, endoskopski nalaz ili nalaz MRI enterografije.							
61		A07EC01	sulfasalazin			tablete; 500 mg; 50 tableta		100%	8,43	9,86	Rp spec*
62		A07EC01	sulfasalazin			tablete; 500 mg; 100 tableta		100%	16,86	19,73	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	1. Kronova bolest. 2. Ulcerozni kolitis. 3. Reumatoidni artritis.							
			Rp spec*	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa uz patohistološki definisanu dijagnozu, a pod 3. na osnovu nalaza reumatologa na nivou bolničke zdravstvene zaštite.							
63	87155	A07EC02	mesalazin	MESALAZIN REPLEK FARM, film tableta, 50 film tableta (5 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Republika Severna Makedonija	tablete; 500 mg; 50 tableta	BH-H-0187642-2	100%	18,13	21,21	Rp spec*
64	87156	A07EC02	mesalazin	Salofalk, tablete; 500 mg; 100 tableta	Dr.Falk Pharma GmbH, Njemačka	tablete; 500 mg; 100 tableta	BIH-H-1098403-9	100%	49,33	57,72	Rp spec*
65	87726	A07EC02	mesalazin	SALMIMET, gastorozistentna tableta, 100 gastorozistentnih tableta	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S.	tablete; 500 mg; 100 tableta	BIH-H-0187836-8	100%	49,33	57,72	Rp spec*

66	86135	A07EC02	mesalazin	PENTASA, tableta s produženim oslobađanjem, 100 tableta sa produženim oslobađanjem (10 Al/Al blistera po 10 tableta), u kutiji	Ferring International Center SA, Chemin de la Vergognausaz 50, St-Prex, Švicarska	tablete; 500 mg; 100 tableta	BIH-H-3621892-6	100%	49,33	57,72	Rp spec*
67	87153	A07EC02	mesalazin	Salofalk; rektalna suspenzija; 4 g/60 ml; 7 bočica	Dr.Falk Pharma GmbH, Njemačka	rektalna suspenzija; 4 g/60 ml; 7 bočica	BIH-H-5385745-3	100%	62,37	72,97	Rp spec*
68	86887	A07EC02	mesalazin	PENTASA, rektalna suspenzija, 7 polietilenskih bočica sa po 100 mL rektalne suspenzije i aplikatorom u Al vrećici, u kutiji	Ferring Pharmaceuticals BV, Polarisavenue 144, 2132 JX Hoofddorp, Nizozemska	rektalna suspenzija; 1 g/100 ml; 7 bočica	BIH-H-3195230-4	100%	33,55	39,25	Rp spec*
69	87157	A07EC02	mesalazin	Salofalk čepići; 500 mg; 10 čepića	Dr.Falk Pharma GmbH, Njemačka	čepići; 500 mg; 10 čepića	BIH-H-0917580-5	100%	12,70	14,86	Rp spec*
70	87158	A07EC02	mesalazin	Salofalk čepići; 500 mg; 30 čepića	Dr.Falk Pharma GmbH, Njemačka	čepići; 500 mg; 30 čepića	BIH-H-1133238-6	100%	38,10	44,58	Rp spec*
71	86888	A07EC02	mesalazin	PENTASA, čepić, 28 čepića (4 Al/Al blistera po 7 čepića), u kutiji	Ferring Pharmaceuticals BV, Polarisavenue 144, 2132 JX Hoofddorp, Nizozemska	čepići; 1000 mg; 28 čepića	BIH-H-6315718-3	100%	57,04	66,74	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	1.Crohnova bolest (K50) 2. Ulcerozni kolitis (K51)							
			Rp spec*	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa na nivou bolničke zdravstvene zaštite, za potvrđenu dijagnozu i oboljenja. Obavezno evidentirati u zdravstveni karton pacijenta nalaz, otpusno pismo po kojem se lijek uvodi u terapiju.							
72	87727	A07EC02	mesalazin	SALOFALK, gastorezistentne granule, 500 mg; 100 kesica	Dr.Falk Pharma GmbH, Njemačka	gastorezistentne granule, 500 mg; 100 kesica	BIH-H-1363751-9	100%	59,00	69,03	Rp spec*

73	87728	A07EC02	mesalazin	SALOFALK, gastrorezistentne granule, 1000 mg; 50 kesica	Dr.Falk Pharma GmbH, Njemačka	gastrorezistentne granule, 1000 mg; 50 kesica	BIH-H-2880856-8	100%	53,83	62,98	Rp spec*
74		A07EC02	mesalazin			gastrorezistentne granule, 1500 mg; 35 kesica		100%	70,42	82,39	Rp spec*
75	87729	A07EC02	mesalazin	PENTASA, granule sa produženim oslobađanjem, 60 kesica sa po 2 g granula sa produženim oslobađanjem, u kutiji	FERRING PHARMACEUTICALS BV, Polarisavenue 144, 2132 JX Hoofddorp, Nizozemska	gastrorezistentne granule, 2000 mg; 60 kesica	BIH-H-3766919-2	100%	126,00	147,42	Rp spec*
76	87730	A07EC02	mesalazin	SALOFALK, gastrorezistentne granule, 3000 mg; 20 kesica	Dr.Falk Pharma GmbH, Njemačka	gastrorezistentne granule, 3000 mg; 20 kesica	BIH-H-2158614-2	100%	58,60	68,56	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	1.Crohnova bolest (K50) 2. Ulcerozni kolitis (K51)							
			Rp spec*	Za indikacije pod tačkom 1. i 2. lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja gastroenterologa na nivou bolničke zdravstvene zaštite, za potvrđenu dijagnozu i oboljenja. Obavezno evidentirati u zdravstveni karton pacijenta nalaz, otpusno pismo po kojem se lijek uvodi u terapiju.							
		A09	DIGESTIVI, UKLJUČUJUĆI ENZIME								
77	86137	A09AA02	pankreatin	Kreon 25000, gastrorezistentna kapsula tvrda, 300 mg, 50 kapsula	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	kapsule; 300 mg; 50 kapsula	BIH-H-4093125-2	100%	25,46	29,79	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	Supstitucija pankreasnih enzima. 1. Akutni pankreatitis. 2. Egzacerbacija hroničnog pankreatitisa, karcinoma pankreasa, cistične fibroze djece.							
			Rp spec*	Pankreatin se uvodi za liječenje egzokrine insuficijencije pankreasa u djece i odraslih do 3 mjeseca. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma specijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
		A10	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI								
		A10AB	INZULINI I ANALOZI BRZOG DJELOVANJA I KRATKOG DJELOVANJA								
78		A10AB01	inzulin humani			otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 penova po 3 ml		100%	38,45	44,99	Rp spec

79	87160	A10AB01	inzulin humani	Humulin R; otopina za injekciju 100 i.j./ml, 5 uložaka po 3 ml otopine za injekciju u kutiji	Eli Lilly	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 uložaka po 3 ml	BIH-H-8510972-8	100%	42,13	49,29	Rp spec
80	86601	A10AB01	inzulin humani	GENSULIN R, rastvor za injekciju, 5 staklenih patrona za pen sa 3 ml (1 blister sa 5 patrona), u kutiji	BIOTON S.A., Poljska	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 uložaka po 3 ml	BIH-H-3661613-1	100%	42,13	49,29	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa.							
			Rp spec	Humane inzuline u terapiju mogu uvoditi specijalisti nadležnih oblasti uključujući specijaliste porodične medicine, a nakon što se kombinovanom oralnom terapijom u minimalnom trajanju od 6 mjeseci ne postignu ciljevi liječenja tj. HbA1c ≤ 7%. Humani inzulini se mogu uvesti u liječenju diabetes melitusa tip 2 po preporuci dijabetologa/endokrinologa i prije perioda od 6 mjeseci. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojih se lijek uvodi u terapiju!							
81	86969	A10AB04	inzulin lispro	HUMALOG JUNIOR KwikPen, otopina za injekciju, 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) po 3 ml otopine, u kutiji	Eli Lilly	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 uložaka po 3 ml u pen injektoru	BIH-H-1273758-2	100%	57,02	66,71	Rp spec/subspec
82	87161	A10AB04	inzulin lispro	Humalog; otopina za injekciju 100 U/ml, 5 uložaka po 3 ml otopine za injekciju, u kutiji	Eli Lilly	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 uložaka po 3 ml otopine za injekcije	BIH-H-4413927-9	100%	50,33	58,89	Rp spec/subspec
83	87162	A10AB05	inzulin aspart	NovoRapid FLEXPEN	Novo Nordisk	otopina za injekcije; 100 i.j./mL; 5 injektora sa 3 ml otopine	BIH-H-1454508-8	100%	56,48	66,08	Rp spec/subspec
84	86970	A10AB05	inzulin aspart, brzi	Fiasp	Novo Nordisk	otopina za injekcije; 100 i.j./mL; 5 penova sa 3 ml otopine	BIH-H-0193261-6	100%	59,65	69,79	Rp spec/subspec
85	87163	A10AB06	inzulin glulisine	Apidra SoloStar, rastvor za injekciju u napunjenom penu, 5 napunjenih penova po 3 ml rastvora za injekciju - SoloStar u kutiji	Sanofi Winthrop Industrie, Francuska	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 penova po 3 ml	BIH-H-9751217-4	100%	53,17	62,21	Rp spec/subspec

86		A10AB06	inzulin glulisine			otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 patrona po 3 ml		100%	53,90	63,06	Rp spec/subspec
			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa.							
			Rp spec/subspec	1. Diabetes melitus tip 1 i gestacijski diabetes; po preporuci dijabetologa/endokrinologa, pedijatra endokrinologa, za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa. 2. Diabetes melitus tip 2; samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa u toku posljednjih 12 mjeseci (HbA1c ≥ 7%) kojima se uvodi intenzivirana terapija inzulinskim analogima (4-5 doza dnevno, kombinacija kratkodjelujućeg i dugodjelujućeg, odnosno bifaznog analoga, koji su uvedeni u terapiju u skladu sa njima propisanim napomenama) ili za pacijente na terapiji dugodjelujućim, odnosno bifaznim analogom kao dodatna terapija u slučaju perzistiranja ponavljane postprandijalne hiperglikemije (glikemija veća od 9 mmol/l, 2h poslije obroka) i pored adekvatne korekcije doziranja inzulina i komplijanse pacijenta u navedenom periodu od 12 mjeseci.							
				Postprandijalna hiperglikemijska epizoda se utvrđuje podatkom: a) o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen aparatom za samokontrolu glikemije (memorija ličnog aparata) i verifikovan nalazom u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkim izvještajem na osnovu koga se lijek uvodi u terapiju; b) o nivou glikemije u toku postprandijalne hiperglikemijske epizode utvrđen u zdravstvenoj ustanovi i verifikovan u kartonu pacijenta, odnosno specijalističkom izveštaju na osnovu koga se lijek uvodi u terapiju. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja subspecijaliste interniste endokrinologa ili dijabetologa, subspecijaliste pedijatra endokrinologa ili dijabetologa, specijaliste interne medicine ili porodične medicine sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije, koji su dužni dokumentovati gore navedene podatke u zdravstvenom i elektronskom kartonu ili nalazu pacijenta. Po preporuci dijabetologa/endokrinologa lijek se može uvesti i prije 12-to mjesječnog tretmana humanim inzulinom.							
		A10AC	INZULNI I ANALOZI SREDNJE DUGOG DJELOVANJA								
87	86602	A10AC01	inzulin humani	GENSULIN N, suspenzija za injekciju, 5 staklenih patrona za pen sa 3 ml (1 blister sa 5 patrona), u kutiji	BIOTON S.A., Poljska	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 patrona po 3 ml	BIH-H-7947867-0	100%	40,60	47,50	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa.							
			Rp spec	1. Diabetes melitus tip 1; po preporuci dijabetologa/endokrinologa, pedijatra endokrinologa, za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa. 2. Diabetes melitus tip 2; humani inzulini se uvode u terapiju nakon kombinovane oralne terapije u minimalnom trajanju od 6 mjeseci i HbA1c ≥ 7%. Lijek u terapiju mogu uvoditi specijalisti nadležnih oblasti uključujući i specijaliste porodične medicine. Ovi inzulini se mogu uvesti u liječenje diabetes melitusa tipa 2 po preporuci dijabetologa/endokrinologa i prije perioda od 6 mjeseci. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojih se lijek uvodi u terapiju!							
88	87168	A10AD01	inzulin humani	Humulin M3; suspenzija za injekciju 100 i.j./ml, 5 uložaka sa 3 ml suspenzije za injekciju, u kutiji	Eli Lilly	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 uložaka po 3 ml	BIH-H-0532299-3	100%	42,88	50,17	Rp spec
89	86603	A10AD01	inzulin humani	GENSULIN M30, suspenzija za injekciju, 5 staklenih patrona za pen sa 3 ml (1 blister sa 5 patrona), u kutiji	BIOTON S.A., Poljska	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 uložaka po 3 ml	BIH-H-0909716-5	100%	42,88	50,17	Rp spec

90		A10AD01	inzulin humani			otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 penova po 3 ml		100%	38,10	44,58	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa.							
			Rp spec	1. Diabetes melitus tip 1; po preporuci dijabetologa/endokrinologa, pedijatra endokrinologa, za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa. 2. Diabetes melitus tip 2; humani inzulini se uvode u terapiju nakon kombinovane oralne terapije u minimalnom trajanju od 6 mjeseci kod HbA1c $\geq$ 7%. Lijek u terapiju mogu uvoditi specijalisti nadležnih oblasti uključujući i specijaliste porodične medicine. Ovi inzulini se mogu uvesti u liječenje diabetes melitusa tipa 2 po preporuci dijabetologa/endokrinologa i prije perioda od 6 mjeseci. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojih se lijek uvodi u terapiju!							
91	87169	A10AD04	inzulin lispro	Humalog Mix 25 KwikPen; suspenzija za injekciju 100 U/ml, 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) po 3 ml suspenzije za injekciju	Eli Lilly	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 penova po 3 ml	BIH-H-1053761-3	100%	62,90	73,59	Rp spec/subspec
92	87170	A10AD04	inzulin lispro	Humalog Mix 50 KwikPen, suspenzija za injekciju 100 U/ml, 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) po 3 ml suspenzije za injekciju	Eli Lilly	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 penova po 3 ml	BIH-H-0477881-7	100%	62,90	73,59	Rp spec/subspec
93	87171	A10AD05	inzulin aspart	NovoMix 30 FLEXPEN	Novo Nordisk	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 penova po 3 ml	BIH-H-1570050-1	100%	59,95	70,14	Rp spec/subspec
			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa.							
			Rp spec/subspec	1. Diabetes melitus tip 1 i gestacijski diabetes; po preporuci dijabetologa/endokrinologa, pedijatra endokrinologa, za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa. 2. Diabetes melitus tip 2; samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom diabetesa u toku posljednjih 12 mjeseci sa HbA1c $\geq$ 7% i pored pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu od 12 mjeseci. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu nalaza/otpusnog pisma subspecijaliste interniste endokrinologa ili dijabetologa, subspecijaliste pedijatra endokrinologa ili dijabetologa, specijaliste interne medicine ili porodične medicine sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije, koji su dužni evidentirati gore navedene podatke u zdravstvenom i elektronskom kartonu ili nalazu pacijenta. Ovi inzulini se mogu uvesti u liječenje diabetes melitusa tipa 2 po preporuci dijabetologa/endokrinologa i prije perioda od 12 mjeseci.							
94	86971	A10AD06	inzulin aspart+degludek	Ryzodeg	Novo Nordisk	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 penova po 3 ml	BIH-H-5120943-8	100%	87,35	102,20	Rp spec/subspec
			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa							

			Rp spec/subspec	1. Diabetes melitus tip 1; po nalazu subspecijaliste interniste dijabetologa ili endokrinologa, subspecijaliste pedijatra dijabetologa ili endokrinologa, za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenzivnoj terapiji humanim inzulinima, a što se mora evidentirati u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta. Inzulin se ne može propisivati djeci mlađoj od 2 godine. 2. Diabetes melitus tip 2; samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom diabetesa na terapiji humanim inzulinima u toku posljednjih 12 mjeseci sa HbA1c $\geq$ 7%. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu nalaza/otpusnog pisma endokrinologa/dijabetologa, pedijatra endokrinologa, specijaliste interne medicine ili porodične medicine sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije, koji su dužni evidentirati gore navedene podatke u zdravstvenom i elektronskom kartonu ili nalazu pacijenta. Ovi inzulini se mogu uvesti u liječenje diabetesa melitusa tipa 2 po preporuci dijabetologa/endokrinologa i prije perioda od 12 mjeseci.							
				Evaluacija terapijskih efekata Inzulinskih analoga srednje dugog djelovanja se provodi 6 mjeseci nakon njihovog uvođenja u terapiju. Ukoliko se nakon navedenog perioda liječenja inzulinskim analogima srednje dugog djelovanja ne postignu zadovoljavajući rezultati, pacijent se vraća na terapiju humanim inzulinima.							
		A10AE	INZULINI I ANALOZI SA DUGIM DJELOVANJEM								
95	87172	A10AE04	inzulin glargin	Lantus, rastvor za injekciju u patroni, 5 patrona po 3 ml rastvora za injekciju, u kutiji	Sanofi Winthrop Industrie, Francuska	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 patrona po 3 ml	BIH-H-2920854-5	100%	83,65	97,87	Rp spec/subspec
96	86800	A10AE04	inzulin glargin	SEMGLEE	Biosimilar Collaborations Ireland Limited	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 penova za po 3 ml	BIH-H-0837841-2	100%	68,75	80,44	Rp spec/subspec
97	86635	A10AE04	inzulin glargin	Abasaglar; otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici 100 jedinica/ml, 5 napunjenih brizgalica (KwikPen) sa po 3 ml otopine za injekciju, u kutiji	Eli Lilly	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 brizgalica za po 3 ml	BIH-H-3479270-8	100%	68,75	80,44	Rp spec/subspec
98	86139	A10AE04	inzulin glargin	Toujeo, rastvor za injekciju u napunjenom penu, 3 pena po 1,5 ml rastvora za injekciju	Sanofi Winthrop Industrie, Francuska	otopina za injekcije; 300 i.j./ml; 3 pena po 1,5 ml otopine	BIH-H-1502993-0	100%	69,14	80,89	Rp spec/subspec
99	87173	A10AE05	inzulin detemir	Levemir	Novo Nordisk	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 injektora sa 3 ml otopine	BIH-H-9830437-5	100%	93,45	109,34	Rp spec/subspec
			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa.							

			Rp spec/subspec	1. Diabetes melitus tip 1 i gestacijski diabetes; po preporuci dijabetologa/endokrinologa, pedijatra endokrinologa, za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenzivnoj terapiji humanim inzulinima, a što je potrebno evidentira u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta. 2. Diabetes melitus tip 2; samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim inzulinima u toku posljednjih 12 mjeseci sa HbA1c $\geq$ 7%. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu nalaza/otpusnog pisma dijabetologa/endokrinologa, pedijatra endokrinologa, specijaliste interne medicine ili porodične medicine sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije, koji su dužni evidentirati gore navedene podatke u zdravstvenom i elektronskom kartonu ili nalazu pacijenta. Ovi inzulini se mogu uvesti u liječenje diabetes melitusa tipa 2 po preporuci dijabetologa/endokrinologa i prije perioda od 12 mjeseci.							
				Evalvacija efekata uvođenja Inzulinskih analoga dugog djelovanja u terapiju se provodi nakon 6 mjeseci liječenja navedenim inzulinima. Terapijski efekti inzulinskih analoga dugog djelovanja se evaluiraju jednom godišnje (HbA1C, tjelesna težina, pojava hipoglikemija) i ukoliko nema zadovoljavajućih rezultata i pored gore navedenih preporuka, pacijenti se vraćaju na terapiju humanim inzulinima.							
100	86636	A10AE06	inzulin degludek	Tresiba	Novo Nordisk	otopina za injekcije; 100 i.j./ml; 5 napunjenih penova po 3 ml	BIH-H-4102069-4	100%	98,00	114,66	Rp spec/subspec
			Medicinske indikacije:	Svi tipovi dijabetesa.							
			Rp spec/subspec	1. Diabetes melitus tip 1 i gestacijski diabetes; po preporuci dijabetologa/endokrinologa, pedijatra endokrinologa, za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na intenzivnoj terapiji inzulinima, značajnim dnevnim oscilacijama glikemije i sklonosti simptomatskim i noćnim simptomatskim hipoglikemijama, a što je potrebno evidentirati u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta. 2. Diabetes melitus tip 2; samo za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom dijabetesa na terapiji humanim inzulinima u toku posljednjih 12 mjeseci sa HbA1c $\geq$ 7%, značajnim dnevnim oscilacijama glikemije i sklonosti simptomatskim i noćnim simptomatskim hipoglikemijama i pored adekvatne korekcije doziranja inzulina i pridržavanja preporuka za ishranu i smanjenje tjelesne težine u navedenom periodu od 12 mjeseci.							
				Lijek se u terapiju uvodi na osnovu nalaza/otpusnog pisma endokrinologa/dijabetologa, pedijatra endokrinologa, specijaliste interne medicine ili porodične medicine sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije, koji su dužni evidentirati gore navedene podatke u zdravstvenom i elektronskom kartonu ili nalazu pacijenta. Evalvacija efekata uvođenja inzulinskih analoga dugog djelovanja u terapiju provodi se nakon 6 mjeseci liječenja navedenim inzulinima. Terapijski efekti inzulinskih analoga dugog djelovanja se evaluiraju jednom godišnje (HbA1C, tjelesna težina, pojava hipoglikemija) i ukoliko nema zadovoljavajućih rezultata i pored gore navedenih preporuka, pacijent se vraća na terapiju humanim inzulinima. Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate 12 mjeseci nakon uključenja u terapiju i to: -Smanjenje tjelesne mase za 3% i smanjenja HbA1c za 1% ili na vrijednost ispod 7%							
101	86889	A10AE54	inzulin glargin+ liksisenatid	Suliqua SoloStar, rastvor za injekciju u napunjenom penu, 3 napunjena pena sa po 3 ml rastvora za injekciju, u kutiji	Sanofi Winthrop Industrie, Francuska	otopina za injekciju; 100 jedinica/mL+33mcg/mL; 3 napunjena pena sa po 3 ml	BIH-H-0574826-7	100%	150,99	176,66	Rp subspec
102	86890	A10AE54	inzulin glargin+ liksisenatid	Suliqua SoloStar, rastvor za injekciju u napunjenom penu, 3 napunjena pena sa po 3 ml rastvora za injekciju, u kutiji	Sanofi Winthrop Industrie, Francuska	otopina za injekciju; 100 jedinica/mL+50mcg/mL; 3 napunjena pena sa po 3 ml	BIH-H-4574747-8	100%	166,89	195,26	Rp subspec

			Medicinske indikacije:	Diabetes Mellitus tipa 2							
			Rp subspec	Lijek se uvodi nakon nezadovoljavajuće regulacije dijabetesa sa humanim i analognim inzulinima u minimalnom trajanju od 12 mjeseci, za pacijente koji i pored adekvatne korekcije doziranja inzulina i pridržavanja higijensko-dijetetskog režima od minimalno 3 mjeseca i dalje imaju BMI >35 i HbA1c>7%. Lijek se uvodi u terapiju samo po preporuci endokrinologa/dijabetologa na nivou bolničke ili kliničke zdravstvene zaštite, a na osnovu titriranja nakon hospitalizacije. Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate 6 mjeseci nakon uključanja u terapiju i to: -Smanjenje tjelesne mase za 3% i smanjenja HbA1c za 1% ili na vrijednost HbA1C na vrijednost ispod 7%. Porodični ljekar dužan je utvrditi BMI prije prvog uključivanja lijeka, kao i kriterije da li pacijent ispunjava uslove za nastavak terapije (utvrditi gubitak tjelesne mase i HbA1c). Sve navedene parametre neophodno je evidentirati u zdravstveni i elektronski karton pacijenta.							
103	86772	A10AE56	inzulin degludek+liraglu tid	Xultophy	Novo Nordisk	otopina za injekcije 100 i.j./ml + 3,6 mg/ml; 3 napunjene brizgalice sa 3 ml	BIH-H-1513226-1	100%	174,60	204,28	Rp subspec
			Medicinske indikacije:	Diabetes Mellitus tipa 2							
			Rp subspec	Ne koristi se kod pacijenata sa diabetesom tipa 1, bolesnika sa dijabetičkom ketoacidozom, osoba mlađih od 18 godina, trudnica i dojilja. U terapiju se uvodi za pacijente sa nezadovoljavajućom kontrolom diabetes melitusa tipa 2 koji su nakon terapije sa humanim inzulinima ili analozima inzulina u trajanju od minimalno 12 mjeseci i pored adekvatne korekcije doze inzulina i pridržavanja higijensko-dijetetskog režima od minimalno 3 mjeseca u toku posljednjih 12 mjeseci imali BMI>35 i HbA1c>7%. Lijek se uvodi samo na osnovu bolničkog liječenja prema otpusnom pismu sa odjela endokrinologije i diabetologije. Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate 6 mjeseci nakon uključanja u terapiju i to: -Smanjenje tjelesne mase za 3% i smanjenja HbA1c za 1% ili na vrijednosti HbA1C ispod 7%. Porodični ljekar dužan je utvrditi BMI prije prvog uključivanja lijeka, kao i kriterije da li pacijent ispunjava uslove za nastavak terapije (utvrditi gubitak tjelesne mase i HbA1c). Sve navedene parametre neophodno evidentirati u zdravstveni i elektronski karton pacijenta.							
		A10B	ORALNI ANTIDIJABETICI								
104	87731	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE XR, tableta sa produženim oslobađanjem, 500 mg/1 tableta, 30 tableta sa produženim oslobađanjem (2 PVC/PVDC/Al blistera po 15 tableta) u kutiji)	MERCK HEALTHCARE KGaA, Njemačka (Nosilac dozvole GLOSARIJ CD D.O.O. SARAJEVO)	tablete, 500 mg; 30 tableta sa produženim oslobađanjem	BIH-H-2296473-5	100%	4,70	5,50	Rp
105	87174	A10BA02	metformin	Gluconorm film tbl.30x500mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete; 500 mg; 30 tableta	BIH-H-6211423-3	100%	1,63	1,91	Rp
106	86801	A10BA02	metformin	TEFOR	GALENKA ad Beograd	tablete; 500 mg; 30 tableta	BIH-H-0253349-5	100%	1,63	1,91	Rp
107	87175	A10BA02	metformin	AGLIKEM	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 500 mg; 30 tableta	BIH-H-3949291-6	100%	1,63	1,91	Rp

108	86637	A10BA02	metformin	Glucophage	Merck Healthcare KgaA	tablete; 500 mg; 30 tableta	BIH-H-5626146-3	100%	1,63	1,91	Rp
109	87177	A10BA02	metformin	Gluconorm film tbl.60x500mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete; 500 mg; 60 tableta	BIH-H-7105575-1	100%	3,37	3,94	Rp
110	87176	A10BA02	metformin	FORDEX, film tablete x 60	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 500 mg; 60 tableta	BIH-H-0029688-2	100%	3,37	3,94	Rp
111	87178	A10BA02	metformin	Siofor 500	BERLIN-CHEMIE AG	tablete; 500 mg; 60 tableta	BIH-H-3421503-8	100%	3,37	3,94	Rp
112	86140	A10BA02	metformin	AGLIKEM	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 500 mg; 60 tableta	BIH-H-7127146-9	100%	3,37	3,94	Rp
113	86891	A10BA02	metformin	Glucophage XR	Merck Healthcare KgaA	tablete; 750 mg; 30 tableta	BIH-H-4677275-6	100%	6,10	7,14	Rp
114	87180	A10BA02	metformin	Gluconorm film tbl.30x850mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete; 850 mg; 30 tableta	BIH-H-5150383-5	100%	2,40	2,81	Rp
115	86142	A10BA02	metformin	Gluformin, filmom obložena tableta. 30*850mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 850 mg; 30 tableta	BIH-H-6121466-6	100%	2,40	2,81	Rp
116	87182	A10BA02	metformin	Gluconorm film tbl.60x850mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete; 850 mg; 60 tableta	BIH-H-0348341-5	100%	4,80	5,62	Rp
117	86638	A10BA02	metformin	FORDEX, film tablete x 60	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 850 mg; 60 tableta	BIH-H-6585939-0	100%	4,80	5,62	Rp
118	87183	A10BA02	metformin	Siofor 850	BERLIN-CHEMIE AG	tablete; 850 mg; 60 tableta	BIH-H-7233463-6	100%	4,80	5,62	Rp
119	86639	A10BA02	metformin	Glucophage	Merck Healthcare KgaA	tablete; 850 mg; 60 tableta	BIH-H-3749847-0	100%	4,80	5,62	Rp
120	86143	A10BA02	metformin	Gluformin, filmom obložena tableta. 60*850mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 850 mg; 60 tableta	BIH-H-8363250-8	100%	4,80	5,62	Rp
121	86141	A10BA02	metformin	GLIFOR, film tableta, 100 film tableta	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S	tablete; 850 mg; 100 tableta	BIH-H-2861100-8	100%	8,00	9,36	Rp
122	86643	A10BA02	metformin	AGLIKEM	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 1000 mg; 30 tableta	BIH-H-7757212-7	100%	2,70	3,16	Rp
123	86642	A10BA02	metformin	Gluformin, filmom obložena tableta. 30*1000mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 1000 mg; 30 tableta	BIH-H-9333244-7	100%	2,70	3,16	Rp

124	86892	A10BA02	metformin	FORDEX, film tablete x 60	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 1000 mg; 60 tableta	BIH-H-5735083-7	100%	5,14	6,01	Rp
125	86640	A10BA02	metformin	Siofor 1000	BERLIN-CHEMIE AG	tablete; 1000 mg; 60 tableta	BIH-H-9906936-6	100%	5,14	6,01	Rp
126	86641	A10BA02	metformin	Glucophage	Merck Healthcare KgaA	tablete; 1000 mg; 60 tableta	BIH-H-5505644-6	100%	5,14	6,01	Rp
127	86802	A10BA02	metformin	GLIFOR, film tableta, 100 film tableta	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S.	tablete; 1000 mg; 100 tableta	BIH-H-1738592-2	100%	9,00	10,53	Rp
128	87732	A10BA02	metformin	GLUCOPHAGE XR, tableta sa produženim oslobađanjem, 1000 mg/1 tableta, 30 tableta sa produženim oslobađanjem (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta)	MERCK HEALTHCARE KGaA, Njemačka (Nosilac dozvole GLOSARIJ CD D.O.O. SARAJEVO)	tablete, 1000 mg; 30 tableta sa produženim oslobađanjem	BIH-H-1223638-7	100%	7,00	8,19	Rp
			Medicinske indikacije:	1. Svi oblici Diabetes mellitusa, izuzev Diabets mellitusa tip 1. 2. Predijabetes. 3. Policistični ovarijalni sindrom.							
			Rp	Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom kao prvi lijek za liječenje dijabetesa tipa 2 uvesti metformin kod HbA1c > 7%.							
129	87184	A10BB01	glibenklamid	DIABOS, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-9968720-8	100%	1,75	2,05	Rp
130	87186	A10BB01	glibenklamid	GLIBEDAL	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-1744450-2	100%	1,75	2,05	Rp
131	86144	A10BB01	glibenklamid	Maninil 5	BERLIN-CHEMIE AG	tablete; 5 mg; 120 tableta	BIH-H-0828208-3	100%	7,00	8,19	Rp
			Medicinske indikacije:	Diabetes mellitus tip 2.							
			Rp	Za liječenje dijabetesa tipa 2 nakon 3-6 mjeseci terapije metforminom te ukoliko je metformin kontraindiciran ili se ne podnosi, a kod HbA1c ≥ 7,5% mogu se (ali nije obavezujuće kao drugi oralni lijek) uključiti preparate sulfonilureje.							
132	86147	A10BB12	glimepirid	Diamell tbl.30x1mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete ; 1 mg; 30 tableta	BIH-H-0812136-2	100%	2,10	2,46	Rp spec

133	86145	A10BB12	glimepirid	MELPAMID 1 mg, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete ; 1 mg; 30 tableta	BIH-H-9575191-3	100%	2,10	2,46	Rp spec
134	86149	A10BB12	glimepirid	Trical	BERLIN-CHEMIE AG	tablete ; 1 mg; 30 tableta	BIH-H-4500279-4	100%	2,10	2,46	Rp spec
135	86154	A10BB12	glimepirid	Diamell tbl.30x2mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete ; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-0186065-7	100%	4,20	4,91	Rp spec
136	86152	A10BB12	glimepirid	MELPAMID 2 mg, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete ; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-3556666-2	100%	4,20	4,91	Rp spec
137	86157	A10BB12	glimepirid	Trical	BERLIN-CHEMIE AG	tablete ; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-1173781-7	100%	4,20	4,91	Rp spec
138	86155	A10BB12	glimepirid	Amaryl, tableta, 30 tableta (2 PVC/Al - blistera po 15 tableta) u kutiji	Sanofi Winthrop Industrie, Francuska	tablete ; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-9964980-3	100%	4,20	4,91	Rp spec
139	86162	A10BB12	glimepirid	Diamell tbl.30x3mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete ; 3 mg; 30 tableta	BIH-H-1809319-0	100%	5,20	6,08	Rp spec
140	86160	A10BB12	glimepirid	MELPAMID 3 mg, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete ; 3 mg; 30 tableta	BIH-H-4154666-9	100%	5,20	6,08	Rp spec
141	86165	A10BB12	glimepirid	Trical	BERLIN-CHEMIE AG	tablete ; 3 mg; 30 tableta	BIH-H-0464285-8	100%	5,20	6,08	Rp spec
142	86163	A10BB12	glimepirid	Amaryl, tableta, 30 tableta (2 PVC/Al - blistera po 15 tableta) u kutiji	Sanofi Winthrop Industrie, Francuska	tablete ; 3 mg; 30 tableta	BIH-H-1053549-5	100%	5,20	6,08	Rp spec
143		A10BB12	glimepirid			tablete ; 4 mg; 30 tableta		100%	4,80	5,62	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Diabetes mellitus tip 2.							
			Rp spec	Za liječenje dijabetesa tipa 2 nakon 3-6 mjeseci terapije metforminom te ukoliko je metformin kontraindiciran ili se ne podnosi, a kod HbA1c $\geq$ 7,5% mogu se (ali nije obavezujuće kao drugi oralni lijek) uključiti preparate sulfonilureje.							
144	86644	A10BD08	vildagliptin+ metformin	EUCREAS®, film tableta, 30 film tableta u kutiji	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	tablete; (50+850) mg; 30 tableta	BIH-H-7241347-5	100%	14,10	16,50	Rp spec
145	87733	A10BD08	vildagliptin+ metformin	INDIVIL MET	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; (50+850) mg; 60 tableta	BIH-H-5533615-6	100%	28,20	32,99	Rp spec

146	86645	A10BD08	vildagliptin+metformin	EUCREAS®,film tableta,30 film tableta u kutiji	NOVARTIS PHARMA Services AG,Švajcarska	tablete; (50+1000) mg; 30 tableta	BIH-H-8018745-1	100%	13,50	15,80	Rp spec
147	87734	A10BD08	vildagliptin+metformin	INDIVIL MET	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; (50+1000) mg; 60 tableta	BIH-H-9981112-0	100%	27,00	31,59	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Diabetes mellitus tip 2.							
			Rp spec	Za liječenje dijabetesa tipa 2 nakon 3-6 mjeseci terapije samo metforminom, a kod HbA1c $\geq$ 7,5% kao drugi oralni lijek. Nakon prelaska pacijenta na inzulinsku terapiju ovi lijekovi se isključuju iz terapije. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa/dijabetologa ili specijaliste porodične medicine i internista sa trajnom edukacijom iz oblasti diabetologije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Ukoliko se ne postigne spuštanje vrijednosti HbA1c za dodatnih 1% ili pacijent dobija na tjelesnoj težini u roku od 6 mjeseci, lijek se ne piše na teret ZZO ZDK. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara ili datum specijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
148	87735	A10BH01	sitagliptin	SITABEL FILM TBL 28×100 MG	NOBEL Ilac	film tablete; 100 mg; 28 tableta	BIH-H-7899120-1	100%	26,60	31,12	Rp spec
149	86171	A10BH01	sitagliptin	Januvia, Filmom obložena tableta, 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PE/PVDC//A1-blistera po 14 tableta) u kutiji	Merck Sharp & Dohme BV (MSD)	film tablete; 100 mg; 28 tableta	BIH-H-5414668-2	100%	26,60	31,12	Rp spec
150	86972	A10BH01	sitagliptin	MAYSIGLU tablete 28 x 100 mg	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	film tablete; 100 mg; 28 tableta	BIH-H-8422455-6	100%	26,60	31,12	Rp spec
151	87736	A10BH01	sitagliptin	DOLISTA	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-6693871-6	100%	27,60	32,29	Rp spec
152	87737	A10BH01	sitagliptin	ALTUXERIN	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	film tablete; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-1089517-5	100%	27,60	32,29	Rp spec
153	86894	A10BH02	vildagliptin	VILDABET, tableta, 28 tableta	ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S	film tablete; 50 mg; 28 tableta	BIH-H-4656328-6	100%	15,40	18,02	Rp spec
154	86172	A10BH02	vildagliptin	GALVUS®,tableta,28 tableta u kutiji	NOVARTIS PHARMA Services AG,Švajcarska	film tablete; 50 mg; 28 tableta	BIH-H-1003840-0	100%	15,40	18,02	Rp spec
155	86803	A10BH02	vildagliptin	AGNIS film tablete; 50 mg; 30 tableta	FARMAVITA	film tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-7915071-7	100%	16,50	19,31	Rp spec
156	87739	A10BH02	vildagliptin	NORMAVIL, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-8853485-0	100%	16,50	19,31	Rp spec

157	87738	A10BH02	vildagliptin	INDIVIL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-9956129-6	100%	16,50	19,31	Rp spec
158	86895	A10BH02	vildagliptin	GLYPVILO tablete 30 x 50 mg	KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo Mesto, Slovenija	film tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-7000261-4	100%	16,50	19,31	Rp spec
159	86896	A10BH02	vildagliptin	VILDABET, tableta, 56 tableta	ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S	film tablete; 50 mg; 56 tableta	BIH-H-3983412-8	100%	30,80	36,04	Rp spec
160	86804	A10BH02	vildagliptin	AGNIS film tablete; 50 mg; 60 tableta	FARMAVITA	film tablete; 50 mg; 60 tableta	BIH-H-8442985-8	100%	33,00	38,61	Rp spec
161	87740	A10BH02	vildagliptin	INDIVIL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 50 mg; 60 tableta	BIH-H-8587070-6	100%	33,00	38,61	Rp spec
162	86173	A10BH04	alogliptin	Vipidia, film tableta, 28	Takeda Pharmaceuticals International AG, Švajcarska	film tablete; 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-9320518-5	100%	52,92	61,92	Rp spec
163	86174	A10BH04	alogliptin	Vipidia, film tableta, 28	Takeda Pharmaceuticals International AG, Švajcarska	film tablete; 25 mg; 28 tableta	BIH-H-0845500-8	100%	55,20	64,58	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Diabetes mellitus tip 2.							
			Rp spec/db	Za liječenje dijabetesa tipa 2 kod HbA1c $\geq$ 7,5% nakon 3-6 mjeseci terapije metforminom kao drugi oralni lijek. Nakon prelaska pacijenta na inzulinsku terapiju ovi lijekovi se isključuju iz terapije. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa/dijabetologa ili specijaliste porodične medicine i internista sa trajnom edukacijom iz oblasti dijabetologije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Ukoliko se ne postigne spužtanje vrijednosti HbA1c za dodatnih 1% ili pacijent dobija na tjelesnoj težini u roku od 6 mjeseci, lijek se ne piše na teret ZZO ZDK. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara ili specijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
164	86176	A10BJ02	liraglutid	Victoza	Novo Nordisk	otopina za injekcije; 6 mg/ml; 2 pena sa uloškom po 3 ml otopine	BIH-H-6120714-4	100%	161,76	189,26	Rp subspec
			Medicinske indikacije:	Diabetes mellitus tip 2.							
			Rp subspec	Nije zamjena za inzulin. Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetes melitusa tipa 2, nakon kombinovane oralne terapije u trajanju 6 mjeseci i kod HbA1c > 8% uz prilagođavanje oralnih hipoglikemika ili nakon nemogućnosti oralnog unošenja lijeka. Preporučuje se kod gojaznih ili pacijenata sa prekomjernom tjelesnom težinom (BMI$\geq$40). Lijek se uvodi samo na osnovu bolničkog liječenja prema otpusnom pismu sa odjela endokrinologije ili dijabetologije.							
165		A10BJ03	liksisenatid			otopina za injekcije; 20 mcg; 2 napunjena pena po 3 ml		100%	132,37	154,87	Rp subspec

			Medicinske indikacije:	Diabetes mellitus tip 2.							
			Rp subspec	Nije zamjena za inzulin. Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetes melitusa tipa 2, nakon kombinovane oralne terapije u trajanju 6 mjeseci i kod HbA1c > 8% uz prilagođavanje oralnih hipoglikemika ili nakon nemogućnosti oralnog unošenja lijeka. Preporučuje se kod gojaznih ili pacijenata sa prekomjernom tjelesnom težinom (BMI≥40). Lijek se uvodi samo na osnovu bolničkog liječenja prema otpusnom pismu sa odjela endokrinologije ili dijabetologije.							
166	86649	A10BJ05	dulaglutid	Trulicity; otopina za injekciju 0,75 mg/0,5 ml; 4 napunjene brizgalice sa 0,5 ml otopine za injekciju, u kutiji	Eli Lilly	otopina za injekciju; 0,75/0,5 ml; 4 brizgalice	BIH-H-6740947-7	100%	138,04	161,51	Rp subspec
167	86650	A10BJ05	dulaglutid	Trulicity ; otopina za injekciju 1,5 mg/0,5 ml; 4 napunjene brizgalice sa 0,5 ml otopine za injekciju, u kutiji	Eli Lilly	otopina za injekciju; 1,5mg/0,5 ml; 4 brizgalice	BIH-H-1714499-9	100%	138,04	161,51	Rp subspec
			Medicinske indikacije:	Diabetes mellitus tip 2.							
			Rp subspec	Uz neophodnu edukaciju, liječenje prehranom i tjelovježbom za liječenje dijabetes melitusa tipa 2, nakon kombinovane oralne terapije u trajanju 6 mjeseci i kod HbA1c > 8% uz prilagođavanje oralnih hipoglikemika ili nakon nemogućnosti oralnog unošenja lijeka. Preporučuje se kod gojaznih ili pacijenata sa prekomjernom tjelesnom težinom (BMI≥40). Lijek se uvodi samo na osnovu bolničkog liječenja prema otpusnom pismu sa odjela endokrinologije ili dijabetologije.							
168	87741	A10BJ06	semaglutid	OZEMPIC	NOVO NORDISK A/S, Danska	otopina za injekciju, 0,25 mg; 1 pen sa 1.5 mL otopine i 4 jednokratne igle	BIH-H-7335425-8	100%	148,81	174,11	Rp subspec
169	87742	A10BJ06	semaglutid	OZEMPIC	NOVO NORDISK A/S, Danska	otopina za injekciju, 0,5 mg; 1 pen sa 1,5 mL otopine i 4 jednokratne igle	BIH-H-1216382-7	100%	148,81	174,11	Rp subspec
170	87743	A10BJ06	semaglutid	OZEMPIC	NOVO NORDISK A/S, Danska	otopina za injekciju, 1 mg; 1 pen sa 3 mL otopine i 4 jednokratne igle	BIH-H-8016561-9	100%	148,81	174,11	Rp subspec
			Medicinske indikacije:	1. Diabetes mellitus tip 2 (T2DM)							

			Rp subspec	Za bolesnike sa šećernom bolešću tipa 2 s nereguliranom glikemijom nakon primjene dva oralna antidijabetika ili kombinirane terapije oralnim antidijabeticima i inzulinom, koji ne uspijevaju postići HbA1c<7%, te koji uz to imaju: a) indeks tjelesne mase ≥40 kg/m2 (odnosi se na sve lijekove obuhvaćene smjernicom) ili b) indeks tjelesne mase ≥28 kg/m2 i dokazanu kardiovaskularnu bolest-KVB (odnosi se samo za primjenu liraglutida, dulaglutida i semaglutida). Lijek se uključuje po preporuci endokrinologa/dijabetologa i kardiologa za dokazanu KVB. Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate djelovanja 6 mjeseci nakon uključivanja lijeka i to: smanjenja tjelesne mase za 3% i smanjenja HbA1c za 1% ili na vrijednost HbA1C ispod 7%. Ljekar porodične medicine je dužan utvrditi i evidentirati u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta, da li pacijent ispunjava uslove za nastavak terapije (gubitak tjelesne mase i HbA1c) ili se lijek ne propisuje na teret ZZO ZDK.							
171	87744	A10BK01	dapaglifozin	FORXIGA filmom obložena tableta; 30 filmom obloženih tableta (3 Al/Al blistera sa po 10 tableta)	ASTRAZENECA AB, SE 151 85 Södertälje, Švedska	film tablete, 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0094428-8	100%	55,64	65,10	Rp subspec
172	87745	A10BK01	dapaglifozin	Dagrafors ftbl 30 x 10 mg	Krka	film tablete, 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0584362-0	100%	55,64	65,10	Rp subspec
			Medicinske indikacije:	1. Diabetes mellitus tip 2 (T2DM). 2. Dokazano hronično zatajenje srca (HZS). 3. Hronična bubrežna bolest (HBB)							
			Rp subpec	1. Lijek se koristi u tretiranju T2DM kod odraslih pacijenata iznad 18 godiina života. Starijim pacijentima od 85 godina se ne prepisuje ovaj lijek. Indiciran je za liječenje nedovoljno kontrolisanog T2DM kao dodatak prehrani i tjelovježbi i to: kao monoterapija kada se metformin smatra neprikladnim zbog nepodnošljivosti i uz druge lijekove za liječenje šećerne bolesti ali ne kao prvi izbor. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu nalaza interniste subspecijaliste dijabetologa ili endokrinologa za pacijente koji imaju BMI >30 i HbA1c>8% koje treba evidentirati u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta. Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate djelovanja 6 mjeseci nakon uključivanja lijeka i to: ako nema smanjenja tjelesne mase za 3% i smanjenja HbA1c za 1% ili vrijednost HbA1C ispod 7%. Ljekar porodične medicine je dužan utvrditi i evidentirati u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta, da li pacijent ispunjava uslove za nastavak terapije (gubitak tjelesne mase i HbA1c) ili ne propisivati ga na teret ZZO ZDK.							
				2. Za liječenja simptomatskog hroničnog zatajenja srca (HZS) u bolesnika sa UZV srca dokazanom smanjenom ejekcionom frakcijom lijevog ventrikula EFLV<=35%. Propisuje se na osnovu preporuke specijaliste kardiologa u kombinciji sa preostalim lijekovima preporučenim po smjernicama i medicini zasnovanoj na dokazu (EBM) za liječenje HZS. Nastavak liječenja moguć je samo uz dokumentirano simptomatsko poboljšanje u trajanju od 1 mjeseca ili po preporuci kardiologa u trajanju do 3 mjeseca te se nakon toga ne propisuje na teret ZZO ZDK. 3. za pacijente sa HBB sa T2DM kod sniženog eGFR< 30 ml u minuti na 1,73 m2, i ozbiljno povišenim ACR-om u urinu ≥30 mg/mmol ili ≥300 mg/g. Lijek se propisuje 3 mjeseca po preporuci nefrologa. Nastavak liječenja moguć je samo uz dokumentirano poboljšanje.							
173	86897	A10BK03	empagliflozin	JARDIANCE 10mg, filmom obložena tableta, 30 filmom obloženih tableta	BOEHRINGER INGELHEIM RCV GmbH & Co.KG, Austrija	film tablete 10 mg; 30 film tableta	BIH-H-5776246-9	100%	69,00	80,73	Rp spec
174	86898	A10BK03	empagliflozin	JARDIANCE 25mg, filmom obložena tableta, 30 filmom obloženih tableta	BOEHRINGER INGELHEIM RCV GmbH & Co.KG, Austrija	film tablete 25 mg; 30 film tableta	BIH-H-7273512-0	100%	69,00	80,73	Rp subspec
			Medicinske indikacije:	1. Diabetes mellitus tip 2 (T2DM). 2. Dokazano hronično zatajenje srca (HZS). 3. Hronična bubrežna bolest (HBB)							

			Rp subspec	1. Lijek se koristi u tretiranju T2DM kod odraslih pacijenata iznad 18 godiina života. Starijim pacijentima od 85 godina se ne prepisuje ovaj lijek. Indiciran je za liječenje nedovoljno kontrolisanog T2DM kao dodatak prehrani i tjelovježbi i to: kao monoterapija kada se metformin smatra neprikladnim zbog nepodnošljivosti i uz druge lijekove za liječenje šećerne bolesti ali ne kao prvi izbor. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu nalaza interniste subspecijaliste dijabetologa ili endokrinologa za pacijente koji imaju BMI >30 i HbA1c>8% koje treba evidentirati u zdravstvom i elektronskom kartonu pacijenta. Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate djelovanja 6 mjeseci nakon uključivanja lijeka i to: ako nema smanjenja tjelesne mase za 3% i smanjenja HbA1c za 1% ili vrijednost HbA1C ispod 7%. Ljekar porodične medicine je dužan utvrditi i evidentirati u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta, da li pacijent ispunjava uslove za nastavak terapije (gubitak tjelesne mase i HbA1c) ili ne propisivati ga na teret ZZO ZDK.								
				2. Za liječenja simptomatskog hroničnog zatajenja srca (HZS) u bolesnika sa UZV srca dokazanom smanjenom ejekcionom frakcijom lijevog ventrikula EFLV<=35%. Propisuje se na osnovu preporuke specijaliste kardiologa u kombinciji sa preostalim lijekovima preporučenim po smjernicama i medicini zasnovanoj na dokazu (EBM) za liječenje HZS. Nastavak liječenja moguć je samo uz dokumentirano simptomatsko poboljšanje u trajanju od 1 mjeseca ili po preporuci kardiologa u trajanju do 3 mjeseca te se nakon toga ne propisuje na teret ZZO ZDK.								
				3. za pacijente sa HBB sa T2DM kod sniženog eGFR< 30 ml u minuti na 1,73 m2, i ozbiljno povišenim ACR-om u urinu ≥30 mg/mmol ili ≥300 mg/g.Lijek se propisuje 3 mjeseca po preporuci nefrologa. Nastavak liječenja moguć je samo uz dokumentirano poboljšanje.								
175	87746	A10BX16	tirzepatid	MOUNJARO, otopina za injekciju 1 bočica 0,5 ml x 2,5 mg	Eli Lilly Export S.A., Chemin des Coquelicots 16, Vernier-Geneva, Švajcarska	otopina za injekciju, 2,5 mg; 1 bočica 0,5 mL	BIH-H-8956909-2	100%	126,69	148,23	Rp subspec	
176	87747	A10BX16	tirzepatid	MOUNJARO, otopina za injekciju 1 bočica 0,5 ml x 5 mg	Eli Lilly Export S.A., Chemin des Coquelicots 16, Vernier-Geneva, Švajcarska	otopina za injekciju, 5 mg; 1 bočica 0,5 mL	BIH-H-6735566-3	100%	146,48	171,38	Rp subspec	
177	87748	A10BX16	tirzepatid	MOUNJARO, otopina za injekciju 1 bočica 0,5 ml x 7,5 mg	Eli Lilly Export S.A., Chemin des Coquelicots 16, Vernier-Geneva, Švajcarska	otopina za injekciju, 7,5 mg; 1 bočica 0,5 mL	BIH-H-7718949-3	100%	169,69	198,54	Rp subspec	
178	87749	A10BX16	tirzepatid	MOUNJARO, otopina za injekciju 1 bočica 0,5 ml x 10 mg	Eli Lilly Export S.A., Chemin des Coquelicots 16, Vernier-Geneva, Švajcarska	otopina za injekciju, 10 mg; 1 bočica 0,5 mL	BIH-H-5274036-0	100%	169,69	198,54	Rp subspec	
179	87750	A10BX16	tirzepatid	MOUNJARO, otopina za injekciju 1 bočica 0,5 ml x 12,5 mg	Eli Lilly Export S.A., Chemin des Coquelicots 16, Vernier-Geneva, Švajcarska	otopina za injekciju, 12,5 mg; 1 bočica 0,5 mL	BIH-H-0753826-7	100%	184,14	215,44	Rp subspec	
180	87751	A10BX16	tirzepatid	MOUNJARO, otopina za injekciju 1 bočica 0,5 ml x 15 mg	Eli Lilly Export S.A., Chemin des Coquelicots 16, Vernier-Geneva, Švajcarska	otopina za injekciju, 15 mg; 1 bočica 0,5 mL	BIH-H-0147700-9	100%	184,14	215,44	Rp subspec	

			Medicinske indikacije:	Diabetes mellitus tip 2.							
			Rp subspec	Lijek se uvodi u terapiju subspecijaliste dijabetologa ili endokrinologa, specijalista internista i specijalista porodične medicine sa trajnom edukacijom iz ove oblasti, kao monoterapija kad se primjena metformina ne smatra prikladnom zbog nepodnošljivosti ili kontraindikacija. Kao dodatna terapija uz druge lijekove za liječenje šećerne bolesti kod koje se ne uspijevaju postići HbA1c<7%, te one koji uz to imaju indeks tjelesne mase ≥40 kg/m2. Lijek se isključuje iz primjene ukoliko ne pokazuje rezultate djelovanja 6 mjeseci nakon uključivanja lijeka i to: smanjenja tjelesne mase za 3% i smanjenja HbA1c za 1% ili na vrijednost HbA1C ispod 7%. Ljekar porodične medicine je dužan utvrditi i evidentirati u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta, da li pacijent ispunjava uslove za nastavak terapije (gubitak tjelesne mase i HbA1c) ili se ne propisuju na teret ZZO ZDK							
181	87752	A11DB	cijanokobalamin, piridoksin, tiamin	Pronerv ftbl a 20	GL Pharma GmbH	film tablete; 100+200+0,2 mg; 20 tableta	BIH-H-1010897-9	100%	6,90	8,07	Rp spec
182	87753	A11DB	cijanokobalamin, piridoksin, tiamin	Pronerv ftbl a 100	GL Pharma GmbH	film tablete; 100+200+0,2 mg; 100 tableta	BIH-H-7012585-2	100%	34,50	40,37	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Sistemske neurološke bolesti izazvane dokazanom deficijencijom vitamina B1, B6 i B12							
			Rp spec	Koristi kod oboljenja nervnog sistema različitog porijekla (neuritisi, neuralgije, polineuropatije (dijabetička, alkoholna), mijalgije, radikularni sindromi, cervikalni sindromi, sindromi bolnog ramena, retrobulbarni neuritis, herpes zoster, facioplegija (paraliza facijalisa), hematološki i neurološki simptomi uzrokovani nedostatkom vitamina B1, B6 i B12 do 1 mjeseca terapije po preporuci neuropedijataru, neurologa, fizijataru i ljekare specijaliste porodične medicine u stanjima akutizacije i stanjima egzacerbacije gore navedenih indikacija.							
		A12	MINERALI								
183	87189	A12BA01	kalijum hlorid	KALIJ KLORID JADRAN	JGL d.d.	tablete za oralnu otopinu; 500 mg; 20 tableta	BIH-H-3211079-4	100%	3,34	3,91	Rp
184	86973	A12BA01	kalijum hlorid	KALIJEV KLORID NATURA PHARM, tableta za oralnu otopinu, 30 tableta za oralnu otopinu (2 PVC//Al blistera sa po 15 tableta za oralnu otopinu), u kutiji	NATURA PHARM d.o.o. Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina	tablete za oralnu otopinu; 500 mg; 30 tableta	BIH-H-6819331-9	100%	5,01	5,86	Rp
			Medicinske indikacije:	Hipokalijemija.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na ljekarski recept!							

		B	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KRV I KRVOTVORNE ORGANE								
		B01	ANTITROMBOTICI								
185	86605	B01AA07	acenokumarol	ACENOKUMAROL Replek Farm, tableta, 20 tableta (2 PVC/Al blistera sa 10 tableta) u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Republika Severna Makedonija	tablete; 4 mg; 20 tableta	BIH-H-4710705-4	100%	3,20	3,74	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Trombembolijski poremećaj.							
			Rp spec	Profilaksa i tretman dubokih venskih tromboza; profilaksa nakon implantacije vještačkih valvula na srcu; profilaksa embolizacije pri reumatoidnoj srčanoj bolesti i atrijalnoj fibrilaciji; tromboza i tromboflebitisi različite geneze; pulmonalna embolija i infarkt miokarda; arterijski “by-pass” graftovi; tranzitorni ishemični napadi.							
186	86182	B01AC04	klopidogrel	Plavix, film tableta, 28 film tableta (2 Al/Al - blistera po 14 tableta) u kutiji	Sanofi Winthrop Industrie, Francuska	film tablete; 75 mg; 28 tableta	BIH-H-6001269-6	100%	15,87	18,57	Rp speck/a
187	86974	B01AC04	klopidogrel	CLOPIGAL	GALENKA ad Beograd	film tablete; 75 mg; 28 tableta	BIH-H-0765085-2	100%	15,87	18,57	Rp speck/a
188	86181	B01AC04	klopidogrel	RESPEKT	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 75 mg; 28 tableta	BIH-H-3658073-3	100%	15,87	18,57	Rp speck/a
189	87192	B01AC04	klopidogrel	CLODIL, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 75 mg; 30 tableta	BIH-H-0198009-9	100%	17,00	19,89	Rp speck/a
190	87195	B01AC04	klopidogrel	SYNETRA	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tablete; 75 mg; 30 tableta	BIH-H-2211915-2	100%	17,00	19,89	Rp speck/a
191	86186	B01AC04	klopidogrel	ATTERA, film tablete; 30 tableta	Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo	film tablete; 75 mg; 30 tableta	BIH-H-7976534-6	100%	17,00	19,89	Rp speck/a
192	86651	B01AC04	klopidogrel	ZYLLT tablete 30x75 mg	KRKA	film tablete; 75 mg; 30 tableta	BIH-H-3218352-2	100%	17,00	19,89	Rp speck/a
193	86975	B01AC04	klopidogrel	KLOPIDEX, filmom obložena tableta, 30 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVDC//Al blistera sa po 15 tableta), u kutiji	NATURA PHARM d.o.o. Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina	film tablete; 75 mg; 30 tableta	BIH-H-0856272-7	100%	17,00	19,89	Rp speck/a
			Medicinske indikacije:	Prevenција aterotrombotičnih događaja.							
			Rp spec	Propisuje se prema nalazu kardiologa pacijentima sa AIM starim do 35 dana i pacijentima nakon ugradnje žičanog stenta ili stenta obloženog lijekom ili By-pass-a koronarnih krvnih sudova do 6 mjeseci, kod svježeg cerebrovaskularnog inzulta u trajanju do 3 mjeseca po preporuci neuropsihijatra.							

194	87754	B01AC24	tikagrelor	ATIXARSO ftbl 56 x 60 mg	Krka	film tablete; 60 mg; 56 tableta	BIH-H-0198622-5	100%	70,00	81,90	Rp spec k
195	87755	B01AC24	tikagrelor	TICASA tbl 56x60mg	NOBEL Ilac	film tablete; 60 mg; 56 tableta	BIH-H-1549161-7	100%	70,00	81,90	Rp spec k
196	87756	B01AC24	tikagrelor	Igzelym, film tablete; 56 tableta	GP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	film tablete; 60 mg; 56 tableta	BIH-H-0801778-4	100%	70,00	81,90	Rp spec k
197	87757	B01AC24	tikagrelor	Ticagrex, film tableta, 60 mg, № 60	Hemofarm doo Banja Luka	film tablete; 60 mg; 60 tableta	BIH-H-4601917-0	100%	75,00	87,75	Rp spec k
198	87760	B01AC24	tikagrelor	TYGROL film tablete; 90 mg; 56 tableta	FARMAVITA	film tablete; 90 mg; 56 tableta	BIH-H-2130110-2	100%	78,59	91,95	Rp spec k
199	87758	B01AC24	tikagrelor	Igzelym, film tablete; 56 tableta	GP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	film tablete; 90 mg; 56 tableta	BIH-H-7826352-1	100%	78,59	91,95	Rp spec k
200	87759	B01AC24	tikagrelor	ATIXARSO ftbl 56 x 90 mg	Krka	film tablete; 90 mg; 56 tableta	BIH-H-8062308-9	100%	78,59	91,95	Rp spec k
201	87761	B01AC24	tikagrelor	TICASA tbl 56x90mg	NOBEL Ilac	film tablete; 90 mg; 56 tableta	BIH-H-4573634-9	100%	78,59	91,95	Rp spec k
202	87762	B01AC24	tikagrelor	TILANTA, film tablete, 56 tableta	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	film tablete; 90 mg; 56 tableta	BIH-H-3984301-6	100%	78,59	91,95	Rp spec k
203	87763	B01AC24	tikagrelor	GARTYZ	Galenika ad Beograd	film tablete; 90 mg; 60 tableta	BIH-H-3665234-6	100%	84,20	98,51	Rp spec k
204	87764	B01AC24	tikagrelor	Ticagrex, film tableta, 90 mg, № 60	Hemofarm doo Banja Luka	film tablete; 90 mg; 60 tableta	BIH-H-5625358-6	100%	84,20	98,51	Rp spec k
			Medicinske indikacije:	Prevenција aterotrombotičnih događaja.							
			Rp spec k	1. Za liječenje bolesnika s akutnim infarktom miokarda sa ST elevacijom (STEMI) kod kojih je učinjena primarna (urgentna) PCI s implantacijom stenta, po preporuci nadležnog kardiologa, a u trajanju do 6 mjeseci. 2. Za liječenje bolesnika s akutnim infarktom miokarda bez ST elevacije (NSTEMI) koji su u nastavku koronarografije liječeni perkutanom koronarnom intervencijom (PCI) s implantacijom stenta tijekom inicijalne hospitalizacije, po preporuci nadležnog kardiologa, a u trajanju do 6 mjeseci.							

205	87766	B01AF01	rivaroksaban	RIBAXAN film tablete; 10 mg; 10 tableta	FARMAVITA	film tablete; 10 mg; 10 tableta	BIH-H-2630937-6	100%	17,60	20,59	Rp spec
206	87768	B01AF01	rivaroksaban	RIVER, film tablete x 10	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 10 mg; 10 tableta	BIH-H-5640052-0	100%	17,60	20,59	Rp spec
207	87765	B01AF01	rivaroksaban	RIVOKSAR, film tablete, 10 tableta	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	film tablete; 10 mg; 10 tableta	BIH-H-8008683-5	100%	17,60	20,59	Rp spec
208	87767	B01AF01	rivaroksaban	RIVAROX film tablete; 10 mg; 10 film tableta	Galenika ad Beograd	film tablete; 10 mg; 10 tableta	BIH-H-1360775-5	100%	17,60	20,59	Rp spec
209	87769	B01AF01	rivaroksaban	Xarelto, film tableta, 10 film tableta (1 PP/Al blister), u kutiji	Bayer Aktiengesellschaft	film tablete; 10 mg; 10 tableta	BIH-H-1491009-7	100%	17,60	20,59	Rp spec
210	87770	B01AF01	rivaroksaban	INFAXA	Hemofarm doo Banja Luka	film tablete; 10 mg; 10 tableta	BIH-H-5824421-9	100%	17,60	20,59	Rp spec
211	87771	B01AF01	rivaroksaban	XERDOXO ftbl; 28 x 10 mg	Krka	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-3271547-1	100%	49,28	57,66	Rp spec
212	87772	B01AF01	rivaroksaban	RIVER, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-5783610-3	100%	52,79	61,76	Rp spec
213	87775	B01AF01	rivaroksaban	RIBAXAN film tablete; 15 mg; 28 tableta	FARMAVITA	film tablete, 15 mg; 28 tableta	BIH-H-7656088-6	100%	51,24	59,95	Rp spec
214	87773	B01AF01	rivaroksaban	VENOMIA, kapsula, tvrda, 15 mg/1 kapsula, 28 kapsula, tvrdih (4 PVC/PVDC-Al blistera po 7 kapsula), u kutiji	SANOVEL ILAÇ SAN. VE TIC A.Ş., Turska	film tablete, 15 mg; 28 tableta	BIH-H-3916146-0	100%	51,24	59,95	Rp spec
215	87774	B01AF01	rivaroksaban	RIVOKSAR, film tablete, 28 tableta	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	film tablete, 15 mg; 28 tableta	BIH-H-4855232-4	100%	51,24	59,95	Rp spec
216	87776	B01AF01	rivaroksaban	Rufixalo 28 x 15 mg,	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tablete, 15 mg; 28 tableta	BIH-H-2672475-0	100%	51,24	59,95	Rp spec
217	87777	B01AF01	rivaroksaban	RIVAROX film tablete; 15 mg; 28 film tableta	Galenika ad Beograd	film tablete, 15 mg; 28 tableta	BIH-H-9850938-5	100%	51,24	59,95	Rp spec
218	87778	B01AF01	rivaroksaban	Xarelto, film tableta, 28 film tableta (2 PP/Al blistera po 14 tableta), u kutiji	Bayer Aktiengesellschaft	film tablete, 15 mg; 28 tableta	BIH-H-4333737-3	100%	51,24	59,95	Rp spec

219	87779	B01AF01	rivaroksaban	XERDOXO ftbl 28 x 15 mg	Krka	film tablete, 15 mg; 28 tableta	BIH-H-2176487-0	100%	51,24	59,95	Rp spec
220	87780	B01AF01	rivaroksaban	RIVER, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	film tablete, 15 mg; 30 tableta	BIH-H-7304756-1	100%	54,90	64,23	Rp spec
221	87781	B01AF01	rivaroksaban	INFAXA	Hemofarm doo Banja Luka	film tablete, 15 mg; 30 tableta	BIH-H-1172286-6	100%	54,90	64,23	Rp spec
								100%			
222	87784	B01AF01	rivaroksaban	RIBAXAN film tablete; 20 mg; 28 tableta	FARMAVITA	film tablete, 20 mg; 28 tableta	BIH-H-1659151-7	100%	51,24	59,95	Rp spec
223	87782	B01AF01	rivaroksaban	VENOMIA, kapsula, tvrda, 20 mg/1 kapsula, 28 kapsula, tvrdih (4 PVC/PVDC-Al blistera po 7 kapsula), u kutiji	SANOVEL ILAÇ SAN. VE TIC A.Ş., Turska	film tablete, 20 mg; 28 tableta	BIH-H-0587011-5	100%	51,24	59,95	Rp spec
224	87783	B01AF01	rivaroksaban	RIVOKSAR, film tablete, 28 tableta	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	film tablete, 20 mg; 28 tableta	BIH-H-0431274-5	100%	51,24	59,95	Rp spec
225	87785	B01AF01	rivaroksaban	Rufixalo 28 x 20 mg,	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tablete, 20 mg; 28 tableta	BIH-H-6777063-7	100%	51,24	59,95	Rp spec
226	87786	B01AF01	rivaroksaban	RIVAROX film tablete; 20mg; 28 film tableta	Galenika ad Beograd	film tablete, 20 mg; 28 tableta	BIH-H-0187857-7	100%	51,24	59,95	Rp spec
227	87787	B01AF01	rivaroksaban	Xarelto, film tableta, 28 film tableta (2 PP/Al blistera po 14 tableta), u kutiji	Bayer Aktiengesellschaft	film tablete, 20 mg; 28 tableta	BIH-H-8580028-3	100%	51,24	59,95	Rp spec
228	87788	B01AF01	rivaroksaban	XERDOXO ftbl 28 x 20 mg	Krka	film tablete, 20 mg; 28 tableta	BIH-H-4113930-7	100%	51,24	59,95	Rp spec
229	87789	B01AF01	rivaroksaban	RIVER, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	film tablete, 20 mg; 30 tableta	BIH-H-0733339-1	100%	54,90	64,23	Rp spec
230	87790	B01AF01	rivaroksaban	INFAXA	Hemofarm doo Banja Luka	film tablete, 20 mg; 30 tableta	BIH-H-5343899-1	100%	54,90	64,23	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Prevenција tromboembolijskih događaja (VTE)							

			Rp spec	Lijek se propisuje kod prevencije sistemske embolije kod odraslih pacijenata sa nevalvularnom fibrilacijom atriya sa jednim ili više faktora rizika kao što su kongestivno zatajenje srca, hipertenzija, starost ≤ 75 godina, diabetes mellitus, duboke venske tromboze te kod prevencije VTE u odraslih bolesnika podvrgnutih elektivnom hirurškom zahvatu ugradnje endoproteze kuka ili koljena jednokratno jedno originalno pakovanje. Kod napomene oko načina i dužine propisivanja: prema preporuci kardiologa ili pulmologa do tri mjeseca od postavljanja dijagnoze.								
231	87791	B01AF02	apiksaban	PAXIBAN tbl 20x2,5mg	NOBEL Ilac	film tablete, 2,5 mg; 20 tableta	BIH-H-1944756-9	100%	19,10	22,35	Rp spec	
232	87792	B01AF02	apiksaban	Eliquis, 20 filmom obloženih tableta	PFIZER INC., Sjedinjene Američke Države	film tablete, 2,5 mg; 20 tableta	BIH-H-5230298-0	100%	19,10	22,35	Rp spec	
233	87793	B01AF02	apiksaban	PAXIBAN tbl 56x2,5mg	NOBEL Ilac	film tablete, 2,5 mg; 56 tableta	BIH-H-7063074-2	100%	53,48	62,57	Rp spec	
234	87795	B01AF02	apiksaban	APIXA, film tablete x 60	BOSNALIJEK D.D.	film tablete, 2,5 mg; 60 tableta	BIH-H-6375971-4	100%	57,30	67,04	Rp spec	
235	87794	B01AF02	apiksaban	Eliquis, 60 filmom obloženih tableta (6 Al-PVC/PVdC blistera sa 10 filmom obloženih tableta), u kutiji	PFIZER INC., Sjedinjene Američke Države	film tablete, 2,5 mg; 60 tableta	BIH-H-9742366-3	100%	57,30	67,04	Rp spec	
236	87796	B01AF02	apiksaban	TROMBOMELT	Hemofarm doo Banja Luka	film tablete, 2,5 mg; 60 tableta	BIH-H-5375505-9	100%	57,30	67,04	Rp spec	
237	87797	B01AF02	apiksaban	Banxiol, film tablete, 60 tableta	GP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	film tablete, 2,5 mg; 60 tableta	BIH-H-1959760-1	100%	57,30	67,04	Rp spec	
238	87798	B01AF02	apiksaban	ABOXOMA ftlb 60 x 2.5 mg	Krka	film tablete, 2,5 mg; 60 tableta	BIH-H-1959379-6	100%	57,30	67,04	Rp spec	
239	87799	B01AF02	apiksaban	PAXIBAN tbl 56x5mg	NOBEL Ilac	film tablete, 5 mg; 56 tableta	BIH-H-8911142-7	100%	53,48	62,57	Rp spec	
240	87802	B01AF02	apiksaban	APIXA, film tablete x 60	BOSNALIJEK D.D.	film tablete, 5 mg; 60 tableta	BIH-H-3102848-8	100%	57,30	67,04	Rp spec	
241	87800	B01AF02	apiksaban	TROMBOMELT	Hemofarm doo Banja Luka	film tablete, 5 mg; 60 tableta	BIH-H-4687325-6	100%	57,30	67,04	Rp spec	
242	87801	B01AF02	apiksaban	Eliquis, 60 filmom obloženih tableta (6 Al-PVC/PVdC blistera sa 10 filmom obloženih tableta), u kutiji	PFIZER INC., Sjedinjene Američke Države	film tablete, 5 mg; 60 tableta	BIH-H-9073994-3	100%	57,30	67,04	Rp spec	

243	87803	B01AF02	apiksaban	Banxiol, film tablete, 60 tableta	GP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	film tablete, 5 mg; 60 tableta	BIH-H-0960780-4	100%	57,30	67,04	Rp spec
244	87804	B01AF02	apiksaban	ABOXOMA ftlb; 60 x 5 mg	Krka	film tablete, 5 mg; 60 tableta	BIH-H-0325417-4	100%	57,30	67,04	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Prevenција tromboembolijskih događaja (VTE)							
			Rp spec	Lijek se propisuje kod prevencije sistemske embolije kod odraslih pacijenata sa nevalvularnom fibrilacijom atriya sa jednim ili više faktora rizika kao što su kongestivno zatajenje srca, hipertenzija, starost ≤ 75 godina, diabetes mellitus, duboke venske tromboze te kod prevencije VTE u odraslih bolesnika podvrgnutih elektivnom hirurškom zahvatu ugradnje endoproteze kuka ili koljena jednokratno jedno originalno pakovanje. Kod napomene oko načina i dužine propisivanja: prema preporuci kardiologa ili pulmologa do tri mjeseca od postavljanja dijagnoze.							
245	87805	B01AF03	edoksaban	Roteas, film tableta, 10 film tableta	BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka	film tablete, 15 mg, 10 tableta	BIH-H-5977824-8	100%	33,23	38,88	Rp spec
246	87806	B01AF03	edoksaban	Roteas, film tableta, 30 film tableta	BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka	film tablete, 30 mg, 30 tableta	BIH-H-6471362-8	100%	105,90	123,90	Rp spec
247	87807	B01AF03	edoksaban	Roteas, film tableta, 30 film tableta	BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka	film tablete, 60 mg, 30 tableta	BIH-H-6402019-4	100%	105,90	123,90	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Prevenција tromboembolijskih događaja (VTE)							
			Rp spec	Lijek se propisuje kod prevencije sistemske embolije kod odraslih pacijenata sa nevalvularnom fibrilacijom atriya sa jednim ili više faktora rizika kao što su kongestivno zatajenje srca, hipertenzija, starost ≤ 75 godina, diabetes mellitus, duboke venske tromboze te kod prevencije VTE u odraslih bolesnika podvrgnutih elektivnom hirurškom zahvatu ugradnje endoproteze kuka ili koljena jednokratno jedno originalno pakovanje. Kod napomene oko načina i dužine propisivanja: prema preporuci kardiologa ili pulmologa do tri mjeseca od postavljanja dijagnoze.							
248	86773	B03AA02	fero fumarat	HEFEROL	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	kapsule; 350 mg; 30 kapsula	BIH-H-9842125-8	100%	6,00	7,02	Rp
249	87808	B03AB05	dekstriferon	FERRUM SANDOZ	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	tablete za žvakanje; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-1293069-3	100%	6,00	7,02	Rp
250		B03AB05	dekstriferon			sirup; 50 mg/5 ml; 100 ml		100%	4,00	4,68	Rp

251	86652	B03AE10	željezo(II) glukonat, bakar glukonat, mangan glukonat	TOT`HEMA, 50 mg/10 mL+ 1.33 mg/10 mL+ 0.7 mg/10 mL, 20 ampula po 10 ml oralnog rastvora, u kutiji	Laboratoire Innotech International, Francuska.	oralna otopina; (50+1,33+0,70) mg; 20 ampula a 10 ml	BIH-H-5758396-8	100%	5,56	6,51	Rp
			Medicinske indikacije:	Liječenje latentnog manjka željeza.							
			Rp	Propisivati za liječenje latentnog manjka željeza: - liječenje anemije koja je posljedica manjka željeza, - sprečavanje pojave manjka željeza u trudnoći i dojenju, - sirup se propisuje samo kod djece i kod osoba sa poremećenim aktom gutanja.							
252	87200	B03BB01	folna kiselina	Folik tbl.20x5mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-8173472-2	100%	2,14	2,50	Rp
253	86806	B03BB01	folna kiselina	FOLESSA, tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-5166169-5	100%	2,14	2,50	Rp
254	87201	B03BB01	folna kiselina	FOLACIN	JGL d.d.	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-0605199-2	100%	2,14	2,50	Rp
255	86653	B03BB01	folna kiselina	FOLNA KISELINA REPLEK FARM, tableta 20 tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Republika Severna Makedonija	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-3630358-7	100%	2,14	2,50	Rp
			Medicinske indikacije:	Megaloblastna anemija.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na ljekarski recept!							
		C	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM								
		C01	LIJEKOVI S DJELOVANJEM NA SRCE								
256	87202	C01AA05	digoksin	LANIBOS, tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 0,25 mg; 20 tableta	BIH-H-6631059-1	100%	1,25	1,46	Rp
			Medicinske indikacije:	Kongestivna srčana insuficijencija.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na ljekarski recept!							

257		C01BC03	propafenon			film tablete; 150 mg; 30 tableta		100%	4,20	4,91	Rp spec
258		C01BC03	propafenon			film tablete; 150 mg; 40 tableta		100%	5,60	6,55	Rp spec
259	87208	C01BC03	propafenon	Rytmonorm, film tableta, 50 film tableta u kutiji	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	film tablete; 150 mg; 50 tableta	BIH-H-6201851-6	100%	7,00	8,19	Rp spec
260	86192	C01BC03	propafenon	PROPAFEN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 150 mg; 50 tableta	BIH-H-3494416-7	100%	7,00	8,19	Rp spec
261		C01BC03	propafenon			film tablete; 150 mg; 60 tableta		100%	8,40	9,83	Rp spec
262	87211	C01BC03	propafenon	PROPAFEN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 300 mg; 50 tableta	BIH-H-4366480-8	100%	14,00	16,38	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Ventrikularne i supraventikularne aritmije i tahikardije.							
			Rp spec	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
263	87809	C01BC04	flekainid	Felkarid 30 x 50 mg	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tablete, 50 mg; 30 tableta	BIH-H-1053388-7	100%	8,70	10,18	Rp spec k
264	87810	C01BC04	flekainid	Felkarid 30 x 100 mg	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tablete, 100 mg; 30 tableta	BIH-H-1185652-4	100%	11,30	13,22	Rp spec k
			Medicinske indikacije:	1. Paroksizmalne atrijske aritmije (atrijska fibrilacija, atrijski fluter i atrijska tahikardija) kod pacijenata sa onesposobljavajućim simptomima nakon konverzije kod kojih postoji potreba za primjenom lijeka na osnovu težine kliničkih simptoma i kada se drugi terapijski pristupi nisu pokazali efikasnim. 2. AV-nodalne recipročne tahikardije; aritmije udružene sa Wolf-Parkinson-White sindromom i slična stanja koja karakteriziraju prisustvo dodatnih (akcesornih) putova za sprovođenje impulsa iz prekomora u komore, kada se drugi pristupi liječenju nisu pokazali kao efikasni.							
			Rp spec k	Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja kardiologa.							

265		C01BD01	amiodaron			tablete; 200 mg; 30 tableta		100%	6,50	7,61	Rp spec
266	87215	C01BD01	amiodaron	AMIODARON FARMAVITA tablete; 200 mg; 60 tableta	FARMAVITA	tablete; 200 mg; 60 tableta	BIH-H-1948627-7	100%	13,00	15,21	Rp spec
267	87811	C01BD01	amiodaron	Cordarone, tableta, 60 tableta (4 PVC/Al - blistera po 15 tableta), u kutiji	Sanofi Winthrop Industrie, Francuska	tablete; 200 mg; 60 tableta	BIH-H-6966031-9	100%	13,00	15,21	Rp spec
268	87216	C01BD01	amiodaron	AMIOKORDIN tablete 60x200 mg	KRKA	tablete; 200 mg; 60 tableta	BIH-H-7589100-3	100%	13,00	15,21	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Poremećaji srčanog ritma.							
			Rp spec	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
269	86195	C01DA02	gliceriltrinitrat	Nitrolingual sprej; 0,4 mg; 200 doza	G.POHL BOSKAMP GmbH & Co.KG, Njemačka	sprej; 0,4 mg; 200 doza	BIH-H-3333328-6	100%	8,75	10,24	Rp
			Medicinske indikacije:	Profilakasa i tretman anginoznog napada.							
			Rp	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
270	87228	C01DA14	izosorbid mononitrat	ANGINAL, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-7798963-3	100%	2,50	2,93	Rp
271	87227	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONIZOL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-1490962-1	100%	2,50	2,93	Rp
272	86197	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONOSAN, tableta, 30x20mg	PRO.MED.CS Praha a.s.	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-6625795-4	100%	2,50	2,93	Rp
273	87230	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONIZOL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 40 mg; 30 tableta	BIH-H-2503452-7	100%	3,82	4,47	Rp
274	86199	C01DA14	izosorbid mononitrat	MONOSAN, tableta, 30x40mg	PRO.MED.CS Praha a.s.	tablete; 40 mg; 30 tableta	BIH-H-8882030-4	100%	3,82	4,47	Rp
275	87222	C01DA14	izosorbid mononitrat	ANGINAL, tablete s produženim oslobađanjem x 30	BOSNALIJEK D.D.	retard tablete; 40 mg; 30 tableta	BIH-H-8044031-5	100%	4,61	5,39	Rp

276	87223	C01DA14	izosorbid mononitrat	ANGINAL, tablete s produženim oslobađanjem x 50	BOSNALIJEK D.D.	retard tablete; 40 mg; 50 tableta	BIH-H-5589706-1	100%	7,59	8,88	Rp
277	87219	C01DA14	izosorbid mononitrat	Olicard retard, kapsula sa produženim oslobađanjem tvrda, 50 kapsula sa produženim oslobađanjem	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	kapsule retard; 40 mg; 50 kapsula	BIH-H-3716131-0	100%	7,64	8,94	Rp
278	87221	C01DA14	izosorbid mononitrat	Olicard retard, kapsula sa produženim oslobađanjem tvrda, 50 kapsula sa produženim oslobađanjem	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	kapsule retard; 60 mg; 50 kapsula	BIH-H-3013527-2	100%	14,11	16,51	Rp
			Medicinske indikacije:	Profilaksa i liječenje angine pectoris.							
			Rp	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
279	86655	C01EB15	trimetazidin	TRIMETACOR MR	LABORMED - PHARMA S.A. RUMUNIJA	tablete sa produženim oslobađanjem; 35 mg; 60 tableta	BIH-H-9439567-0	100%	10,20	11,93	Rp spec k
280	86654	C01EB15	trimetazidin	Predictal MR, tableta sa prilagođenim oslobađanjem, 60x35 mg	Les Laboratoires Servier 50, rue Carnot, Suresnes Cedex 92284, Francuska	tablete sa produženim oslobađanjem; 35 mg; 60 tableta	BIH-H-7504629-6	100%	10,20	11,93	Rp spec k
281	87812	C01EB15	trimetazidin	PREDUCTAL 80, 80mg/1 kapsula, 30 kapsula sa prilagođenim oslobađanjem (3 PVC/Al blistera po 10 kapsula), u kutiji	Les Laboratoires Servier, Francuska	kapsula sa produženim oslobađanjem; 80 mg; 30 kapsula	BIH-H-0191219-7	100%	10,20	11,93	Rp spec k
			Medicinske indikacije:	Profilaksa i liječenje angine pectoris.							
			Rp spec k	Prema smjernicama ESC-a iz 2024. liječenje hroničnog koronarnog sindroma (antianginalna medicinska terapija) ima za cilj kontrolisati simptome uz osiguravanje prihvatljive podnošljivost i pridržavanje bolesnika terapiji koju treba provjeravati. Trimetazidin se propisuje kao dodatna terapija za bolesnike s neadekvatnom kontrolom simptoma angine, a nakon liječenja beta blokatorima i/ili blokatorima kalcijevih kanala ili dugodjelujućim nitratima ili u slučaju loše podnošljivosti antianginalne terapije.							

282	87813	C01EB18	ranolazin	Ranexa, tableta sa produženim oslobađanjem, 60 tableta tableta sa produženim oslobađanjem	BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka	tablete, 375 mg; 60 tableta	BIH-H-6866467-4	100%	71,80	84,01	Rp spec k
283	87814	C01EB18	ranolazin	Ranexa, tableta sa produženim oslobađanjem, 60 tableta tableta sa produženim oslobađanjem	BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka	tablete, 500 mg; 60 tableta	BIH-H-5531730-3	100%	73,60	86,11	Rp spec k
284	87815	C01EB18	ranolazin	Ranexa, tableta sa produženim oslobađanjem, 60 tableta tableta sa produženim oslobađanjem	BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka	tablete, 750 mg; 60 tableta	BIH-H-2203994-1	100%	72,20	84,47	Rp spec k
			Medicinske indikacije:	Dodatna terapija kod liječenja stabilne angine pectoris.							
			Rp spec k	Prema smjernicama ESC-a iz 2024. liječenje hroničnog koronarnog sindroma (antianginalna medicinska terapija) ima za cilj kontrolisati simptome uz osiguravanje prihvatljive podnošljivost i pridržavanje bolesnika terapiji koju treba provjeravati. Ranolazin se propisuje kao dodatna terapija za bolesnike s neadekvatnom kontrolom simptoma angine, a nakon liječenja beta blokatorima i/ili blokatorima kalcijevih kanala ili dugodjelujućim nitratima. Za bolesnike sa koronarografski dokazanom koronarnom arterijskom bolešću kod kojih nije moguća revaskularizacija ili ponovni revaskularizacijski postupak, a kod kojih nije postignuta stabilizacija koronarne bolesti drugom medikamentoznom terapijom, po preporuci kardiologa.							
		C02	ANTIHIPERTENZIVI								
285	87816	C02AC05	moksonidin	Physiotens, film tablete, 28 tableta u kutiji	GP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	film tablete, 0,2 mg; 28 tableta	BIH-H-4515088-5	100%	7,93	9,28	Rp spec
286	87817	C02AC05	moksonidin	Physiotens, film tablete, 28 tableta u kutiji	GP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	film tablete; 0,4 mg; 28 tableta	BIH-H-1763295-0	100%	11,48	13,43	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Blaga do umjerena esencijalna hipertenzija.							
			Rp spec	Za bolesnike s hipertenzijom u kojih, uz primjenu bar jedne glavne skupine antihipertenziva nije postignuta odgovarajuća kontrola arterijskog tlaka.							

287	87232	C02CA04	doksazosin	ALFADOX tablete; 2 mg; 20 tableta	FARMAVITA	tablete; 2 mg; 20 tableta	BIH-H-9991790-4	100%	4,00	4,68	Rp spec
288	87231	C02CA04	doksazosin	DOXAT, tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 2 mg; 20 tableta	BIH-H-0009595-0	100%	4,00	4,68	Rp spec
289	86203	C02CA04	doksazosin	KAMIREN tablete 20x2 mg	KRKA	tablete; 2 mg; 20 tableta	BIH-H-7121544-6	100%	4,00	4,68	Rp spec
290	87234	C02CA04	doksazosin	ALFADOX tablete; 4 mg; 20 tableta	FARMAVITA	tablete; 4 mg; 20 tableta	BIH-H-5690256-2	100%	5,87	6,87	Rp spec
291	87233	C02CA04	doksazosin	DOXAT, tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 4 mg; 20 tableta	BIH-H-0828608-7	100%	5,87	6,87	Rp spec
292	86205	C02CA04	doksazosin	KAMIREN tablete 20x4 mg	KRKA	tablete; 4 mg; 20 tableta	BIH-H-3578776-1	100%	5,87	6,87	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija i za liječenje benigne hiperplazije prostate.							
			Rp spec	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
		C03	DIURETICI								
293	87235	C03AA03	hidrohlorotiazid	HIDROHLOROTIAZID Alkaloid	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tablete; 25 mg; 20 tableta	BIH-H-9980858-9	100%	1,65	1,93	Rp
			Medicinske indikacije:	Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umjerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na ljekarski recept!							
294	87237	C03CA01	furosemid	LODIX, tablete x 10	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 40 mg; 10 tableta	BIH-H-0854389-7	100%	1,00	1,17	Rp
295	86656	C03CA01	furosemid	EDEMID	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	tablete; 40 mg; 12 tableta	BIH-H-1618207-2	100%	1,20	1,40	Rp
296	87239	C03CA01	furosemid	FURSEMID tablete; 40 mg; 20 tableta	FARMAVITA	tablete; 40 mg; 20 tableta	BIH-H-5829874-0	100%	1,65	1,93	Rp
			Medicinske indikacije:	Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umjerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.							

			Rp	Lijek se izdaje samo na ljekarski recept!							
297	87240	C03CA01	furosemid	FURSEMID forte tablete; 500 mg; 20 tableta	FARMAVITA	tablete; 500 mg; 20 tableta	BIH-H-0056410-5	100%	12,10	14,16	Rp spec
298	86978	C03CA01	furosemid	LODIX FORTE, tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 500 mg; 20 tableta	BIH-H-6855653-1	100%	12,10	14,16	Rp spec
299	86657	C03CA01	furosemid	EDEMID FORTE	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	tablete; 500 mg; 20 tableta	BIH-H-2190361-3	100%	12,10	14,16	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umjerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.							
			Rp spec	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
300	86808	C03CA04	torasemid	MEROT, tablete x 10	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 10 tableta	BIH-H-3255582-2	100%	1,35	1,58	Rp
301	86207	C03CA04	torasemid	TOMID tablete; 5 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-9582109-8	100%	4,05	4,74	Rp
302	86809	C03CA04	torasemid	MEROT, tablete x 10	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 10 tableta	BIH-H-5769558-4	100%	1,89	2,21	Rp
303	86206	C03CA04	torasemid	TOMID tablete; 10 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-1777152-1	100%	5,67	6,63	Rp
			Medicinske indikacije:	Terapija stanja koja se karakterišu retencijom tečnosti i za terapiju blage do umjerene hipertenzije bilo kao monoterapija ili kao adjuvantna terapija.							
			Rp	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
304		C03DA01	spironolakton			tablete, dražeje; 25 mg; 20 dražeja		100%	1,75	2,05	Rp
305	87246	C03DA01	spironolakton	Spilak tbl.30x25mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete, dražeje; 25 mg; 30 dražeja	BIH-H-4309871-9	100%	2,60	3,04	Rp

306	86810	C03DA01	spironolakton	SPIRONOLAKTON GALENKA	GALENKA ad Beograd	tablete, dražeje; 25 mg; 40 tableta	BIH-H-7421903-8	100%	3,45	4,04	Rp
307		C03DA01	spironolakton			tablete, dražeje; 50 mg; 20 dražeja		100%	4,00	4,68	Rp
308	87247	C03DA01	spironolakton	Spilak tbl.30x50mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete, dražeje; 50 mg; 30 dražeja	BIH-H-2034262-0	100%	6,00	7,02	Rp
309		C03DA01	spironolakton			tablete, dražeje; 100 mg; 20 dražeja		100%	5,90	6,90	Rp
310	86811	C03DA01	spironolakton	SPIRONOLAKTON	GALENKA ad Beograd	tablete, dražeje ; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-4000055-4	100%	8,61	10,07	Rp
			Medicinske indikacije:	Primijenjen sam ili u kombinaciji s jakim diureticima, poput furosemda u potrebama zaštite od pretjeranog gubitka kalija.							
			Rp	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
311	87818	C03DA05	finerenon	Kerendia, filmom obložena tableta, 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera sa 14 tableta), u kutiji	Bayer Aktiengesellschaft	tablete, 10 mg; 28 tableta	BIH-H-2071396-5	100%	98,68	115,46	Rp spec
312	87819	C03DA05	finerenon	Kerendia, filmom obložena tableta, 28 filmom obloženih tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera sa 14 tableta), u kutiji	Bayer Aktiengesellschaft	tablete, 20 mg; 28 tableta	BIH-H-2496834-7	100%	98,68	115,46	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hronična bubrežna bolest (HBB) kod pacijenata sa diabetes mellitusom tipa 2.							
			Rp spec	Finerene se preporučuje kao opcija za liječenje stadija 3 i 4 hronične bubrežne bolesti (s albuminurijom, odnosno omjerom albumina i kreatinina koji je trajno 3 mg/mmol [30 mg/g] ili više) kod odraslih osoba s dijabetesom tipa 2. Preporučuje se samo kao dodatak optimiziranoj standardnoj njezi i to kod: osoba kojima su propisane najveće dozvoljene doze (koje se mogu tolerirati) inhibitora angiotenzin-konvertirajućeg enzima (ACE) ili blokatora angiotenzin-receptora (ARB) i sodium-glucose kotransporter-2 inhibitor (SGLT2) i kod osoba koje imaju procijenjenu brzinu glomerularne filtracije (eGFR) od 25 ml/min/1,73 m2 ili više. Lijek se propisuje na 3 mjeseca. Nastavak liječenja moguć je samo uz dokumentirano simptomatsko poboljšanje.							

313	86209	C03EA01	hidrohlortiazid + amilorid	HEMOPRES	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 50 mg + 5 mg; 40 tableta	BIH-H-6619780-5	100%	4,18	4,89	Rp
			Medicinske indikacije:	Terapija hipertenzije, kongestivne srčane insuficijencije, ciroze jetre udružene sa pojavom ascitesa i edema sam ili u kombinaciji sa drugim antihipertenzivima. U terapiji onih stanja gdje je posebno važno održati ravnotežu kalijuma.							
			Rp	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
		C07	BLOKATORI BETA - ADRENERGIČKIH RECEPTORA								
314	87821	C07AB02	metoprolol	MATHADOR, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete, 50 mg; 30 tableta	BIH-H-7040318-8	100%	2,40	2,81	Rp
315	87822	C07AB02	metoprolol	Metocor tbl.30x50mg	ZADA Pharmaceuticals	tablete, 50 mg; 30 tableta	BIH-H-9728854-8	100%	2,40	2,81	Rp
316	87820	C07AB02	metoprolol	Corvitol 50, tablete, 30 tableta	BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka	tablete, 50 mg; 30 tableta	BIH-H-7585840-0	100%	2,40	2,81	Rp
317	87824	C07AB02	metoprolol	MATHADOR, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete, 100 mg; 30 tableta	BIH-H-5351758-2	100%	4,80	5,62	Rp
318	87823	C07AB02	metoprolol	Corvitol 100, tablete, 30 tableta	BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka	tablete, 100 mg; 30 tableta	BIH-H-9157232-4	100%	4,80	5,62	Rp
319	87825	C07AB02	metoprolol	BLOXAN tbl 30 x 100 mg	Krka	tablete, 100 mg; 30 tableta	BIH-H-6052306-8	100%	4,80	5,62	Rp
			Medicinske indikacije:	Terapija hipertenzije, angine pectoris, stabilnog hroničnog zatajenja srca (NYHA II-IV) s narušenom sistoličkom funkcijom lijeve klijetke, kod prevencije srčane smrti i ponovnog infarkta nakon preboljelog akutnog infarkta miokarda, srčane aritmije, posebno uključujući supraventrikularnu tahikardiju, za usporavanje frekvencije ventrikula u fibrilaciji atrija i ventrikularnim ekstrasistolama, funkcionalni poremećaji srca s palpitacijama, profilaksa migrene.							
			Rp	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
320	87249	C07AB03	atenolol	AMINOL, tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 50 mg; 20 tableta	BIH-H-8398587-3	100%	1,65	1,93	Rp
321	87250	C07AB03	atenolol	ORMIDOL tablete; 50 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-9245692-5	100%	1,78	2,08	Rp
322	87251	C07AB03	atenolol	PRINORM	GALENKA ad Beograd	tablete; 100 mg; 14 tableta	BIH-H-7782134-3	100%	1,33	1,56	Rp

323		C07AB03	atenolol			tablete; 100 mg; 15 tableta		100%	2,10	2,46	Rp
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija, angina pectoris i aritmije.							
			Rp	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
324	87826	C07AB07	bisoprolol	Byol, filmom obložena tableta, 2,5 mgx 28 tableta u pakovanju	Sanodz Pharmaceuticals d.d.	tablete; 2,5 mg; 28 tableta	BIH-H-1358046-3	100%	3,08	3,60	Rp
325	87830	C07AB07	bisoprolol	CARDIOL film tablete; 2,5 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 2,5 mg; 30 tableta	BIH-H-3571907-7	100%	3,30	3,86	Rp
326	87827	C07AB07	bisoprolol	Bipresso 30 x 2,5 mg	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tablete; 2,5 mg; 30 tableta	BIH-H-1307505-8	100%	3,30	3,86	Rp
327	87828	C07AB07	bisoprolol	PRESONAT, filmom obložena tableta, 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji	NATURA PHARM d.o.o. Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina	tablete; 2,5 mg; 30 tableta	BIH-H-9518582-1	100%	3,30	3,86	Rp
328	87829	C07AB07	bisoprolol	SOBYCOR tbl 30 x 2.5 mg	Krka	tablete; 2,5 mg; 30 tableta	BIH-H-0678923-9	100%	3,30	3,86	Rp
329	87257	C07AB07	bisoprolol	Blocor tbl.30x5mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-6154977-3	100%	3,60	4,21	Rp
330	86060	C07AB07	bisoprolol	CARDIOL tablete; 5 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-5522858-7	100%	3,60	4,21	Rp
331	86658	C07AB07	bisoprolol	PROBILOL, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-4411649-0	100%	3,60	4,21	Rp
332	86061	C07AB07	bisoprolol	PRESONAT, filmom obložena tableta, 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji	NATURA PHARM d.o.o. Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-0074823-3	100%	3,60	4,21	Rp
333	86216	C07AB07	bisoprolol	BISOCOR tbl 30 x 5mg	Kwizda Pharma , Austrija	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-4163407-9	100%	3,60	4,21	Rp
334	87259	C07AB07	bisoprolol	BIPRESSO	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-1588514-9	100%	3,60	4,21	Rp

335	86899	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL GALENIKA	GALENKA ad Beograd	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-2248220-2	100%	3,60	4,21	Rp
336	86212	C07AB07	bisoprolol	TENSEC	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-4833525-1	100%	3,60	4,21	Rp
337	86659	C07AB07	bisoprolol	Concor	Merck Healthcare KgaA	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-9430571-9	100%	3,60	4,21	Rp
338	86217	C07AB07	bisoprolol	BYOL	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-5331858-2	100%	3,60	4,21	Rp
339	86215	C07AB07	bisoprolol	SOBYCOR tablete 30x5 mg	KRKA	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-4369117-7	100%	3,60	4,21	Rp
340	86062	C07AB07	bisoprolol	CARDIOL tablete; 10 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-6567381-1	100%	5,40	6,32	Rp
341	86660	C07AB07	bisoprolol	PROBILOL, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0186783-3	100%	5,40	6,32	Rp
342	86979	C07AB07	bisoprolol	PRESONAT, filmom obložena tableta, 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera sa po 10 tableta), u kutiji	NATURA PHARM d.o.o. Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-6841856-7	100%	5,40	6,32	Rp
343	87265	C07AB07	bisoprolol	BIPRESSO	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0195901-9	100%	5,40	6,32	Rp
344	86900	C07AB07	bisoprolol	BISOPROLOL GALENIKA	GALENKA ad Beograd	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-5352446-9	100%	5,40	6,32	Rp
345	86220	C07AB07	bisoprolol	TENSEC	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-9123712-5	100%	5,40	6,32	Rp
346	87264	C07AB07	bisoprolol	BYOL	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-8090287-7	100%	5,40	6,32	Rp
			Medicinske indikacije:	Esencijalna hipertenzija, angina pectoris, hronična srčana insuficijencija.							
			Rp	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
347	86901	C07AB12	nebivolol	NIBEL tablete; 5 mg; 28 tableta	FARMAVITA	tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-6641235-4	100%	5,88	6,88	Rp
348	86905	C07AB12	nebivolol	Nebilet	BERLIN-CHEMIE AG	tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-5503652-2	100%	5,88	6,88	Rp
349	86904	C07AB12	nebivolol	MASSIDO	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-2112324-7	100%	5,88	6,88	Rp

350	86903	C07AB12	nebivolol	NEBICOR; tablete; 28 tableta	Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo	tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-7512253-7	100%	5,88	6,88	Rp
351	86980	C07AB12	nebivolol	BARIOS	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-1946489-9	100%	5,88	6,88	Rp
352	86981	C07AB12	nebivolol	Corrigo tbl.30x5mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete; 5mg; 30 tableta	BIH-H-5904245-5	100%	6,30	7,37	Rp
			Medicinske indikacije:	Esencijalna hipertenzija, angina pectoris, hronična srčana insuficijencija.							
			Rp	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
353		C07AG02	karvedilol			tablete; 3,125 mg; 28 tableta		100%	2,24	2,62	Rp
354	87266	C07AG02	karvedilol	CARVELOL tablete; 3,125 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 3,125 mg; 30 tableta	BIH-H-2356143-7	100%	2,40	2,81	Rp
355	87267	C07AG02	karvedilol	DILATREND, tablete x 28	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 6,25 mg; 28 tableta	BIH-H-1259308-4	100%	4,46	5,22	Rp
356	87268	C07AG02	karvedilol	CORONIS, tableta, 28 tableta	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S.	tablete; 6,25 mg; 28 tableta	BIH-H-7672889-9	100%	4,46	5,22	Rp
357	86231	C07AG02	karvedilol	MILENOL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 6,25 mg; 28 tableta	BIH-H-9059551-5	100%	4,46	5,22	Rp
358	87271	C07AG02	karvedilol	CARVELOL tablete; 6,25 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 6,25 mg; 30 tableta	BIH-H-3143186-2	100%	4,77	5,58	Rp
359	87270	C07AG02	karvedilol	Vedikor tbl.30x6,25mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete; 6,25 mg; 30 tableta	BIH-H-0690908-0	100%	4,77	5,58	Rp
360	87272	C07AG02	karvedilol	KARVEDILOL REPLEK FARM, tableta, 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta)	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Republika Severna Makedonija	tablete; 6,25 mg; 30 tableta	BIH-H-0386858-5	100%	4,77	5,58	Rp
361	86663	C07AG02	karvedilol	CORYOL tablete 30x6.25 mg	KRKA	tablete; 6,25 mg; 30 tableta	BIH-H-8806763-5	100%	4,77	5,58	Rp
362	87273	C07AG02	karvedilol	DILATREND, tablete x 28	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-1851154-5	100%	5,04	5,90	Rp

363	87275	C07AG02	karvedilol	CORONIS, tableta, 28 tableta	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S.	tablete; 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-5184181-5	100%	5,04	5,90	Rp
364	87274	C07AG02	karvedilol	MILENOL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 12,5 mg; 28 tableta	BIH-H-7654811-3	100%	5,04	5,90	Rp
365	87278	C07AG02	karvedilol	CARVELOL tablete; 12,5 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-1815003-5	100%	5,40	6,32	Rp
366	87277	C07AG02	karvedilol	Vedikor tbl.30x12,5mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete; 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-4606937-8	100%	5,40	6,32	Rp
367	87279	C07AG02	karvedilol	KARVEDILOL REPLEK FARM, tableta, 30 tableta (3 PVC/PVDC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Republika Severna Makedonija	tablete; 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-5390887-4	100%	5,40	6,32	Rp
368	86665	C07AG02	karvedilol	CORYOL tablete 30x12.5 mg	KRKA	tablete; 12,5 mg; 30 tableta	BIH-H-9458848-3	100%	5,40	6,32	Rp
369	87280	C07AG02	karvedilol	DILATREND, tablete x 28	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 25 mg; 28 tableta	BIH-H-1059690-3	100%	6,72	7,86	Rp
370	87281	C07AG02	karvedilol	MILENOL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 25 mg; 28 tableta	BIH-H-5964646-3	100%	6,72	7,86	Rp
371	87284	C07AG02	karvedilol	CARVELOL tablete; 25 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-8858171-7	100%	7,20	8,42	Rp
372	87283	C07AG02	karvedilol	Vedikor tbl.30x25mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-0789645-6	100%	7,20	8,42	Rp
373	86667	C07AG02	karvedilol	CORYOL tablete 30x25 mg	KRKA	tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-9603875-2	100%	7,20	8,42	Rp
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija i hronična srčana insuficijencija.							
			Rp	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
		C08	BLOKATORI KALCIJEVIH KANALA								
374	87285	C08CA01	amlodipin	AMLODIL, kapsule tvrde x 20	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 5 mg; 20 kapsula	BIH-H-0842297-5	100%	2,19	2,56	Rp

375	87291	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN FARMAVITA tablete; 5 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-4816096-8	100%	3,29	3,85	Rp
376	87290	C08CA01	amlodipin	Lopress.tbl.30x5mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-0045052-3	100%	3,29	3,85	Rp
377	87289	C08CA01	amlodipin	AMLODIL, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-8663374-6	100%	3,29	3,85	Rp
378	86982	C08CA01	amlodipin	ALPINOL, tableta, 30 tableta (3 Al/PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji	NATURA PHARM d.o.o. Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-9875384-2	100%	3,29	3,85	Rp
379	86234	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-0780107-7	100%	3,29	3,85	Rp
380	87293	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN ALKALOID	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-1619338-9	100%	3,29	3,85	Rp
381	86238	C08CA01	amlodipin	AMLOPIN	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-1678483-4	100%	3,29	3,85	Rp
382	86236	C08CA01	amlodipin	Vilpin, tableta, 30*5mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-2987187-0	100%	3,29	3,85	Rp
383	86237	C08CA01	amlodipin	TENOX tablete 30x5 mg	KRKA	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-8614717-9	100%	3,29	3,85	Rp
384	87298	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN FARMAVITA tablete; 10 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-6382227-2	100%	4,50	5,27	Rp
385	87297	C08CA01	amlodipin	Lopress.tbl.30x10mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-8888230-8	100%	4,50	5,27	Rp
386	87296	C08CA01	amlodipin	AMLODIL, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-5894548-2	100%	4,50	5,27	Rp
387	86983	C08CA01	amlodipin	ALPINOL, tableta, 30 tableta (2 Al/PVC blistera sa po 15 tableta), u kutiji	NATURA PHARM d.o.o. Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-8889710-4	100%	4,50	5,27	Rp
388	86239	C08CA01	amlodipin	VAZOTAL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-9978126-0	100%	4,50	5,27	Rp
389	87300	C08CA01	amlodipin	AMLODIPIN ALKALOID	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0772197-2	100%	4,50	5,27	Rp
390	86242	C08CA01	amlodipin	AMLOPIN	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-2745145-2	100%	4,50	5,27	Rp
391	87299	C08CA01	amlodipin	Vilpin, tableta, 30*10mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0999607-2	100%	4,50	5,27	Rp

392	86241	C08CA01	amlodipin	TENOX tablete 30x10 mg	KRKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-6018164-2	100%	4,50	5,27	Rp
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija, profilakasa angine pectoris.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na ljekarski recept!							
393	86244	C08CA09	lacidipin	Monopin, filmom obložena tableta, 30*4mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	filmom obložene tablete; 4 mg; 30 tableta	BIH-H-6085211-2	100%	7,50	8,78	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp spec	Lijek se uvodi kao drugi izbor nakon amlodipina, u slučaju klinički evidentnih neželjenih efekata amlodipina (otoka, crvenila). Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
394	86245	C08CA13	lerkanidipin	PINOX tablete; 10 mg; 28 tableta	FARMAVITA	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-8234305-0	100%	5,32	6,22	Rp spec
395	86247	C08CA13	lerkanidipin	Lercanil 10	BERLIN-CHEMIE AG	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-3607160-1	100%	5,32	6,22	Rp spec
396	86246	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-1225727-9	100%	5,32	6,22	Rp spec
397	86908	C08CA13	lerkanidipin	LENOCOR, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-9643844-4	100%	5,70	6,67	Rp spec
398	86248	C08CA13	lerkanidipin	Lercanil 10	BERLIN-CHEMIE AG	tablete; 10 mg; 60 tableta	BIH-H-9055972-0	100%	11,40	13,34	Rp spec
399	86672	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 60 tableta	BIH-H-2363299-9	100%	11,40	13,34	Rp spec
400	86249	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-2569900-5	100%	6,44	7,53	Rp spec
401	86909	C08CA13	lerkanidipin	LENOCOR, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-3864969-5	100%	6,90	8,07	Rp spec
402	86674	C08CA13	lerkanidipin	CORNELIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 60 tableta	BIH-H-5626361-6	100%	13,79	16,13	Rp spec

			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp spec	Lijek se uvodi kao drugi izbor nakon amlodipina, u slučaju klinički evidentnih neželjenih efekata amlodipina (otoka, crvenila). Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
403	87301	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL ALKALOID	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tablete; 80 mg; 30 tableta	BIH-H-5812559-7	100%	1,57	1,84	Rp
404	86250	C08DA01	verapamil	VERAPAMIL HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 80 mg; 50 tableta	BIH-H-0563007-1	100%	2,61	3,05	Rp
			Medicinske indikacije:	Supraventrikularne aritmije.							
			Rp	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
		C09	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RENIN ANGIOTENZINSKI SISTEM								
405		C09AA02	enalapril			tablete; 5 mg; 20 tableta		100%	1,60	1,87	Rp
406	87831	C09AA02	enalapril	Kadril tbl.30x5mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-5925507-2	100%	2,40	2,81	Rp
407	86253	C09AA02	enalapril	PRILENAP	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-0122620-4	100%	2,40	2,81	Rp
408	86256	C09AA02	enalapril	ENAP tablete 30x5 mg	KRKA	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-7072929-6	100%	2,40	2,81	Rp
409	87312	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL SANDOZ	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	tablete; 10 mg; 20 tableta	BIH-H-7393812-7	100%	1,95	2,28	Rp
410	87832	C09AA02	enalapril	Kadril tbl.30x10mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0556692-8	100%	2,95	3,45	Rp
411	86258	C09AA02	enalapril	PRILENAP	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-5629418-1	100%	2,95	3,45	Rp
412	86261	C09AA02	enalapril	ENAP tablete 30x10 mg	KRKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-1212144-9	100%	2,95	3,45	Rp

413	87833	C09AA02	enalapril	ENAP tablete 90x10 mg	KRKA	tablete; 10 mg; 90 tableta	BIH-H-8696904-4	100%	8,85	10,35	Rp
414	86263	C09AA02	enalapril	ENALAPRIL SANDOZ	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	tablete; 20 mg; 20 tableta	BIH-H-2910196-2	100%	3,42	4,00	Rp
415	87834	C09AA02	enalapril	Kadril tbl.30x20mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-9792682-4	100%	5,13	6,00	Rp
416	86265	C09AA02	enalapril	PRILENAP	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-3436417-2	100%	5,13	6,00	Rp
417	86268	C09AA02	enalapril	ENAP tablete 30x20 mg	KRKA	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-9774795-7	100%	5,13	6,00	Rp
418	87835	C09AA02	enalapril	ENAP tablete 90x20 mg	KRKA	tablete; 20 mg; 90 tableta	BIH-H-5682397-7	100%	15,39	18,01	Rp
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
419		C09AA03	lizinopril			tablete; 5 mg; 20 tableta		100%	1,80	2,11	Rp
420	87324	C09AA03	lizinopril	IRUMED tablete; 5 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-2460431-0	100%	2,70	3,16	Rp
421	87323	C09AA03	lizinopril	Hyperil tbl.30x5mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-2039956-4	100%	2,70	3,16	Rp
422	86269	C09AA03	lizinopril	LOPRIL, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-4526071-5	100%	2,70	3,16	Rp
423	86270	C09AA03	lizinopril	VITOPRIL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-6707020-1	100%	2,70	3,16	Rp
424	86815	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-8367948-6	100%	2,70	3,16	Rp
425		C09AA03	lizinopril			tablete; 10 mg; 20 tableta		100%	2,00	2,34	Rp

426	87330	C09AA03	lizinopril	IRUMED tablete; 10 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0199877-7	100%	3,00	3,51	Rp
427	87329	C09AA03	lizinopril	Hyperil tbl.30x10mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-5462019-3	100%	3,00	3,51	Rp
428	86272	C09AA03	lizinopril	LOPRIL, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-8355662-2	100%	3,00	3,51	Rp
429	86273	C09AA03	lizinopril	VITOPRIL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-3034249-4	100%	3,00	3,51	Rp
430	86816	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tablete; 10 mg; 30 tableta	04-07.3-2-6413/21	100%	3,00	3,51	Rp
431		C09AA03	lizinopril			tablete; 20 mg; 20 tableta		100%	3,40	3,98	Rp
432	87336	C09AA03	lizinopril	IRUMED tablete; 20 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-5177618-1	100%	5,10	5,97	Rp
433	87335	C09AA03	lizinopril	Hyperil tbl.30x20mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-7591770-2	100%	5,10	5,97	Rp
434	86277	C09AA03	lizinopril	LOPRIL, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-1407980-8	100%	5,10	5,97	Rp
435	86278	C09AA03	lizinopril	VITOPRIL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-3797443-0	100%	5,10	5,97	Rp
436	86818	C09AA03	lizinopril	SKOPRYL	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-2426396-9	100%	5,10	5,97	Rp
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp	Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
437	87836	C09AA04	perindopril	Rondo tbl.30x2mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-5110046-8	100%	1,50	1,76	Rp spec
438	86819	C09AA04	perindopril	HYPRESSIN, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-1373997-7	100%	1,50	1,76	Rp spec
439	86677	C09AA04	perindopril	PRENESSA tbl 30 x 2 mg	KRKA	tablete; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-0692016-3	100%	1,50	1,76	Rp spec

440	87837	C09AA04	perindopril	Rondo tbl.30x4mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete; 4 mg; 30 tableta	BIH-H-5572473-5	100%	4,80	5,62	Rp spec
441	86821	C09AA04	perindopril	HYPRESSIN, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 4 mg; 30 tableta	BIH-H-9977373-7	100%	4,80	5,62	Rp spec
442	86984	C09AA04	perindopril	RELIKA	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tablete; 4 mg; 30 tableta	BIH-H-3578746-4	100%	4,80	5,62	Rp spec
443	86678	C09AA04	perindopril	PRENESSA tbl 30 x 4 mg	KRKA	tablete; 4 mg; 30 tableta	BIH-H-5291826-3	100%	4,80	5,62	Rp spec
444	86679	C09AA04	perindopril	Prexanil A filmom obložena tableta, 5 mg/1 tableta, 30 filmom obloženih tableta u bijelom polipropilenskom spremniku, u kutiji	Les Laboratories Servier 50, rue Carnot, Suresnes Cedex 92284, Francuska	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-6070648-2	100%	8,70	10,18	Rp spec
445	87838	C09AA04	perindopril	Rondo tbl.30x8mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete; 8 mg; 30 tableta	BIH-H-9884484-5	100%	5,40	6,32	Rp spec
446	86823	C09AA04	perindopril	HYPRESSIN, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 8 mg; 30 tableta	BIH-H-7897932-2	100%	5,40	6,32	Rp spec
447	86985	C09AA04	perindopril	RELIKA	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tablete; 8 mg; 30 tableta	BIH-H-9251542-2	100%	5,40	6,32	Rp spec
448	86680	C09AA04	perindopril	PRENESSA tbl 30 x 8 mg	KRKA	tablete; 8 mg; 30 tableta	BIH-H-0417191-0	100%	5,40	6,32	Rp spec
449	86681	C09AA04	perindopril	Prexanil A filmom obložena tableta, 10 mg/1 tableta, 30 filmom obloženih tableta u bijelom polipropilenskom spremniku	Les Laboratories Servier 50, rue Carnot, Suresnes Cedex 92284, Francuska	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-2561542-4	100%	9,00	10,53	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija, stabilna koronarna arterijska bolest:, simptomatsko zatajenje srca, smanjenje rizika za KV incident u sekundarnoj prevenciji.							
			Rp spec	Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije ukoliko se šestomjesečno liječenje pojedinačnim ili više pojedinačnih lijekova koji se koriste za liječenje hipertenzije pokazalo nedovoljno efikasno. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							

450	86280	C09AA05	ramipril	Tritace, tableta, 28 tableta (2 PVC/Al folija-blister po 14 tableta) u kutiji	Sanofi Winthrop Industrie, Francuska	tablete; 1,25 mg; 28 tableta	BIH-H-2433397-1	100%	2,24	2,62	Rp
451		C09AA05	ramipril			tablete; 1,25 mg; 30 tableta		100%	2,40	2,81	Rp
452	86281	C09AA05	ramipril	Tritace, tableta, 28 tableta (2 PVC/Al folija-blister po 14 tableta) u kutiji	Sanofi Winthrop Industrie, Francuska	tablete; 2,5 mg; 28 tableta	BIH-H-8938944-9	100%	3,08	3,60	Rp
453	87340	C09AA05	ramipril	PRILINDA	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 2,5 mg; 28 tableta	BIH-H-6878594-5	100%	3,08	3,60	Rp
454	87343	C09AA05	ramipril	Enox tbl.30x2,5mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete; 2,5 mg; 30 tableta	BIH-H-4505367-1	100%	3,30	3,86	Rp
455	86609	C09AA05	ramipril	TENPRIL, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 2,5 mg; 30 tableta	BIH-H-5098637-2	100%	3,30	3,86	Rp
456	86682	C09AA05	ramipril	AMPRIIL tablete 30x2.5 mg	KRKA	tablete; 2,5 mg; 30 tableta	BIH-H-9110124-4	100%	3,30	3,86	Rp
457	86285	C09AA05	ramipril	Tritace, tableta, 28 tableta (2 PVC/Al folija-blister po 14 tableta) u kutiji	Sanofi Winthrop Industrie, Francuska	tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-9207927-2	100%	4,11	4,81	Rp
458	87344	C09AA05	ramipril	PRILINDA	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-2492933-6	100%	4,11	4,81	Rp
459	87347	C09AA05	ramipril	Enox tbl.30x5mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-9699848-0	100%	4,40	5,15	Rp
460	86610	C09AA05	ramipril	TENPRIL, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-0285299-3	100%	4,40	5,15	Rp
461	86288	C09AA05	ramipril	RAPRIIL; tablete; 30 tableta	Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-5336839-9	100%	4,40	5,15	Rp
462	86289	C09AA05	ramipril	Prilen, filmom obložena tableta, 30*5mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-5668746-6	100%	4,40	5,15	Rp
463	86683	C09AA05	ramipril	AMPRIIL tablete 30x5 mg	KRKA	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-4553599-0	100%	4,40	5,15	Rp

464	86291	C09AA05	ramipril	Tritace, tableta, 28 tableta (2 PVC/Al folija-blister po 14 tableta) u kutiji	Sanofi Winthrop Industrie, Francuska	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-6870359-6	100%	5,60	6,55	Rp
465	86290	C09AA05	ramipril	PRILINDA	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-0458367-0	100%	5,60	6,55	Rp
466	87350	C09AA05	ramipril	Enox tbl.30x10mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-7183443-6	100%	6,00	7,02	Rp
467	86611	C09AA05	ramipril	TENPRIL, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0099796-1	100%	6,00	7,02	Rp
468	86293	C09AA05	ramipril	RAPRIL; tablete; 30 tableta	Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-6351397-0	100%	6,00	7,02	Rp
469	86684	C09AA05	ramipril	AMPRIIL tablete 30x10 mg	KRKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-8345410-9	100%	6,00	7,02	Rp
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp	Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije ukoliko se šestomjesečno liječenje pojedinačnim ili više pojedinačnih lijekova koji se koriste za liječenje hipertenzije pokazalo nedovoljno efikasno. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
470	86295	C09AA09	fosinopril	Monopril, tableta, 28 tableta (2 Al/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji	PHARMASWISS d.o.o., Srbija	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-8444838-8	100%	6,16	7,21	Rp spec
471	86296	C09AA09	fosinopril	Monopril, tableta, 28 tableta (2 Al/Al blistera sa po 14 tableta), u kutiji	PHARMASWISS d.o.o., Srbija	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-1608644-1	100%	7,84	9,17	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp spec	Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije ukoliko se šestomjesečno liječenje pojedinačnim ili više pojedinačnih lijekova koji se koriste za liječenje hipertenzije pokazalo nedovoljno efikasno.							
472	87351	C09AA10	trandolapril	Dolap cps.30x0,5mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula	BIH-H-1331347-8	100%	3,60	4,21	Rp spec

473	87352	C09AA10	trandolapril	Gopten, kapsula tvrda, 50 kapsula tvrdih u kutiji	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	kapsule; 0,5 mg; 50 kapsula	BIH-H-0885048-8	100%	6,00	7,02	Rp spec
474	87354	C09AA10	trandolapril	Gopten, kapsula tvrda, 28 kapsula tvrdih u kutiji	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	kapsule; 2 mg; 28 kapsula	BIH-H-2018856-1	100%	6,72	7,86	Rp spec
475	87355	C09AA10	trandolapril	Dolap cps.30x2mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	kapsule; 2mg, 30 kapsula	BIH-H-0742589-4	100%	7,20	8,42	Rp spec
476	86910	C09AA10	trandolapril	Gopten, kapsula tvrda, 28 kapsula tvrdih u kutiji	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	kapsule; 4 mg; 28 kapsula	BIH-H-7499965-0	100%	8,68	10,16	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp spec	Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije ukoliko se šestomjesečno liječenje pojedinačnim ili više pojedinačnih lijekova koji se koriste za liječenje hipertenzije pokazalo nedovoljno efikasno.							
477	86688	C09AA15	zofenopril	Zofecard	BERLIN-CHEMIE AG	film tablete; 7,5 mg; 28 tableta	BIH-H-7407497-7	100%	6,60	7,72	Rp spec
478	86689	C09AA15	zofenopril	Zofecard	BERLIN-CHEMIE AG	film tablete; 30 mg; 28 tableta	BIH-H-4242512-9	100%	11,39	13,33	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp spec	Doziranje: blaga do umjerena esencijalna hipertenzija: početi sa 15 mg jednom dnevno, povećavati po potrebi u intervalima od 4 nedjelje do postizanja optimalne kontrole krvnog pritiska; uobičajena doza 30 mg jednom dnevno, maks. doza 60 mg jednom dnevno ili podijeljeno u 2 doze; akutni infarkt miokarda: terapiju započeti u prvih 24 sata od pojave simptoma i to: 1. i 2. dan 7,5 mg na 12 sati, 3. i 4. dan 15 mg na 12 sati, od 5. dana 30 mg na 12 sati, kontinuirano 6 nedjelja, a nakon toga vršiti ponovnu procjenu za nastavak terapije.							
479	87839	C09BA02	enalapril + hidrohlorotiazid	Kadril plus tbl.30x(10+25)mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete; (10 + 25) mg; 30 tableta	BIH-H-2758950-5	100%	4,80	5,62	Rp
480	86299	C09BA02	enalapril + hidrohlorotiazid	PRILENAP H	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; (10 + 25) mg; 30 tableta	BIH-H-0510110-8	100%	4,80	5,62	Rp
481	87840	C09BA02	enalapril + hidrohlorotiazid	ENALAPRIL HCT SANDOZ	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	tablete; (10 + 25) mg; 30 tableta	BIH-H-4621006-4	100%	4,80	5,62	Rp

482	86302	C09BA02	enalapril + hidrohlorotiazid	ENAP H tablete 30x10 mg/25 mg	KRKA	tablete; (10 + 25) mg; 30 tableta	BIH-H-6538023-9	100%	4,80	5,62	Rp
483	87841	C09BA02	enalapril + hidrohlorotiazid	ENAP H tablete 90x10 mg/25 mg	KRKA	tablete; (10 + 25) mg; 90 tableta	BIH-H-0609433-7	100%	14,40	16,85	Rp
484		C09BA02	enalapril + hidrohlorotiazid			tablete; (20 + 12,5) mg; 20 tableta		100%	4,80	5,62	Rp
485	87842	C09BA02	enalapril + hidrohlorotiazid	Kadril plus tbl.30x(20+12,5)mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete; (20 + 12,5) mg; 30 tableta	BIH-H-0758493-1	100%	7,20	8,42	Rp
486	87366	C09BA02	enalapril + hidrohlorotiazid	KONVERIL PLUS TBL 30x(20+12,5) MG	NOBEL Ilac	tablete; (20 + 12,5) mg; 30 tableta	BIH-H-0560750-8	100%	7,20	8,42	Rp
487	87843	C09BA02	enalapril + hidrohlorotiazid	ENALAPRIL HCT SANDOZ	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	tablete; (20 + 12,5) mg; 30 tableta	BIH-H-3604573-9	100%	7,20	8,42	Rp
488	86305	C09BA02	enalapril + hidrohlorotiazid	ENAP HL 20 tablete 30x20 mg/12.5 mg	KRKA	tablete; (20 + 12,5) mg; 30 tableta	BIH-H-2154167-5	100%	7,20	8,42	Rp
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp	Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
489		C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid			tablete; (10 + 12,5) mg; 20 tableta		100%	3,60	4,21	Rp
490	87369	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	IRUZID 10 tablete; (10 + 12,5) mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; (10 + 12,5) mg; 30 tableta	BIH-H-6831189-7	100%	5,40	6,32	Rp
491	87368	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	Hyperil plus tbl.30x(10+12,5)mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete; (10 + 12,5) mg; 30 tableta	BIH-H-0314371-6	100%	5,40	6,32	Rp
492	86307	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	LOPRIL H, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; (10 + 12,5) mg; 30 tableta	BIH-H-9917326-2	100%	5,40	6,32	Rp
493	86308	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	VITOPRIL H	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; (10 + 12,5) mg; 30 tableta	BIH-H-4709488-6	100%	5,40	6,32	Rp

494		C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid			tablete; (20 + 12,5) mg; 20 tableta		100%	4,60	5,38	
495	87375	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	IRUZID 20 tablete; (20 + 12,5) mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; (20 + 12,5) mg; 30 tableta	BIH-H-0389868-0	100%	6,90	8,07	Rp
496	87374	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	Hyperil plus tbl.30x(20+12,5)mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete; (20 + 12,5) mg; 30 tableta	BIH-H-0730887-1	100%	6,90	8,07	Rp
497	86309	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	LOPRIL H, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; (20 + 12,5) mg; 30 tableta	BIH-H-1373654-4	100%	6,90	8,07	Rp
498	86310	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	VITOPRIL H	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; (20 + 12,5) mg; 30 tableta	BIH-H-9001530-1	100%	6,90	8,07	Rp
499	86826	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	SKOPRYL PLUS	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tablete; (20 + 12,5) mg; 30 tableta	BIH-H-8378593-3	100%	6,90	8,07	Rp
500		C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid			tablete; (20 + 25) mg; 20 tableta		100%	4,60	5,38	
501	87381	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	IRUZID 20/25 tablete; (20 + 25) mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; (20 + 25) mg; 30 tableta	BIH-H-5849396-4	100%	6,90	8,07	Rp
502	87380	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	LOPRIL H plus, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; (20 + 25) mg; 30 tableta	BIH-H-4618902-1	100%	6,90	8,07	Rp
503	86827	C09BA03	lizinopril + hidrohlorotiazid	SKOPRYL PLUS	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tablete; (20 + 25) mg; 30 tableta	BIH-H-8019394-9	100%	6,90	8,07	Rp
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp	Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
504	87844	C09BA04	perindopril + indapamid	HYPRESSIN PLUS, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 2+0,625 mg; 30 tableta	BIH-H-7838667-7	100%	6,69	7,83	Rp spec
505	87845	C09BA04	perindopril + indapamid	PRENEWEL tbl 30 x 2 mg/0.625 mg	Krka	tablete; 2+0,625 mg; 30 tableta	BIH-H-4443668-5	100%	6,69	7,83	Rp spec

506	87846	C09BA04	perindopril + indapamid	HYPRESSIN PLUS, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 4+1,25 mg; 30 tableta	BIH-H-0878808-7	100%	8,10	9,48	Rp spec
507	87847	C09BA04	perindopril + indapamid	PRENEWEL tbl 30 x 4 mg/1.25 mg	Krka	tablete; 4+1,25 mg; 30 tableta	BIH-H-8006481-7	100%	8,10	9,48	Rp spec
508	87848	C09BA04	perindopril + indapamid	HYPRESSIN PLUS L, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 8+2,5 mg; 30 tableta	BIH-H-7207870-6	100%	10,77	12,60	Rp spec
509	87849	C09BA04	perindopril + indapamid	PRENEWEL tbl 30 x 8 mg/2.5 mg	Krka	tablete; 8+2,5 mg; 30 tableta	BIH-H-0809042-6	100%	10,77	12,60	Rp spec
510	87850	C09BA04	perindopril + indapamid	PREXANIL COMBI A, 5mg/1 tabelta+ 1.25mg/1 tableta, 30 filmom obloženih tableta u bijelom polipropilenskom spreminku, u kutiji	Les Laboratories Servier, Francuska	tablete; 5+1,25 mg; 30 tableta	BIH-H-0516118-0	100%	9,00	10,53	Rp spec
511	87851	C09BA04	perindopril + indapamid	PREXANIL COMBI A, 10mg/1 tabelta+ 2.5mg/1 tableta, 30 filmom obloženih tableta u bijelom polipropilenskom spreminku, u kutiji	Les Laboratories Servier, Francuska	tablete; 10+2,5 mg; 30 tableta	BIH-H-5980965-8	100%	15,70	18,37	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp spec	Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
512	86693	C09BA05	ramipril + hidrohlorotiazid	Tritazide, tableta, 28 tableta (2 blistera po 14 tableta) u kutiji	Sanofi Winthrop Industrie, Francuska	tablete; (2,5 + 12,5) mg; 28 tableta	BIH-H-0797571-0	100%	3,92	4,59	Rp spec
513	86912	C09BA05	ramipril + hidrohlorotiazid	TENPRIL DUO, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; (2,5 + 12,5) mg; 30 tableta	BIH-H-8550015-8	100%	4,20	4,91	Rp spec
514	87852	C09BA05	ramipril + hidrohlorotiazid	Enox plus tbl. 30x (2.5 +12.5)mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete; (2,5 + 12,5) mg; 30 tableta	BIH-H-7542838-3	100%	4,20	4,91	Rp spec
515	86697	C09BA05	ramipril + hidrohlorotiazid	PRILINDA PLUS	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; (2,5 + 12,5) mg; 30 tableta	BIH-H-4941712-3	100%	4,20	4,91	Rp spec

516	86828	C09BA05	ramipril + hidrohlorotiazid	Ampril HL tbl 30x2.5 mg/12.5 mg	KRKA	tablete; (2,5 + 12,5) mg; 30 tableta	BIH-H-5988121-8	100%	4,20	4,91	Rp spec
517	86699	C09BA05	ramipril + hidrohlorotiazid	Tritazide, tableta, 28 tableta (2 blistera po 14 tableta) u kutiji	Sanofi Winthrop Industrie, Francuska	tablete; (5 + 25) mg; 28 tableta	BIH-H-4000320-9	100%	6,16	7,21	Rp spec
518	87853	C09BA05	ramipril + hidrohlorotiazid	Enox plus tbl. 30x (5+ 25)mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete; (5 + 25) mg; 30 tableta	BIH-H-4350632-1	100%	5,90	6,90	Rp spec
519	86913	C09BA05	ramipril + hidrohlorotiazid	TENPRIL DUO, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; (5 + 25) mg; 30 tableta	BIH-H-2914226-2	100%	5,90	6,90	Rp spec
520	86703	C09BA05	ramipril + hidrohlorotiazid	PRILINDA PLUS	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; (5 + 25) mg; 30 tableta	BIH-H-0390881-9	100%	5,90	6,90	Rp spec
521	86829	C09BA05	ramipril + hidrohlorotiazid	Ampril HD tablete 30x5 mg/25 mg	KRKA	tablete; (5 + 25) mg; 30 tableta	BIH-H-3775286-8	100%	5,90	6,90	Rp spec
522	86702	C09BA05	ramipril + hidrohlorotiazid	Prilen Plus, filmom obložena tableta, 30*(5+25)mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; (5 + 25) mg; 30 tableta	BIH-H-6661858-2	100%	5,90	6,90	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp spec	Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
523	87854	C09BB03	lizinopril + amlodipin	SKOPRYL COMBO 30 X (10+5) mg	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tablete; (10+5) mg; 30 tableta	BIH-H-0524549-2	100%	6,60	7,72	Rp spec
524	87855	C09BB03	lizinopril + amlodipin	SKOPRYL COMBO 90 X (10+5) mg	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tablete; (10+5) mg; 90 tableta	BIH-H-3460779-3	100%	19,80	23,17	Rp spec
525	87856	C09BB03	lizinopril + amlodipin	SKOPRYL COMBO 30 X (20+10) mg	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tablete; (20+10) mg; 30 tableta	BIH-H-1119172-1	100%	9,60	11,23	Rp spec
526	87857	C09BB03	lizinopril + amlodipin	SKOPRYL COMBO 90 X (20+10) mg	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tablete; (20+10) mg; 90 tableta	BIH-H-1631132-1	100%	28,80	33,70	Rp spec
527	87858	C09BB03	lizinopril + amlodipin	SKOPRYL COMBO 30 X (20+5) mg	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tablete; (20+5) mg; 30 tableta	BIH-H-6917010-0	100%	8,70	10,18	Rp spec

528	87859	C09BB03	lizinopril + amlodipin	SKOPRYL COMBO 90 X (20+5) mg	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tablete; (20+5) mg; 90 tableta	BIH-H-4719960-1	100%	26,10	30,54	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp spec	Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije ukoliko se šestomjesečno liječenje pojedinačnim ili više pojedinačnih lijekova koji se koriste za liječenje hipertenzije pokazalo nedovoljno efikasno. Namijenjen je i za zamjensku terapiju kao fiksna kombinacija kod odraslih pacijenata čiji je krvni tlak trenutno odgovarajuće kontrolisan istodobnom primjenom lijekova u istoj dozi u dva odvojena oblika. Lijek se uvodi u terapiju prema preporuci specijaliste nadležne medicinske oblasti!							
529	87860	C09BB04	perindopril + amlodipin	AMLOPRESSIN, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; (4+5) mg; 30 tableta	BIH-H-1398294-2	100%	7,50	8,78	Rp spec
530	87861	C09BB04	perindopril + amlodipin	AMLESSA tbl 30 x 4 mg/5 mg	Krka	tablete; (4+5) mg; 30 tableta	BIH-H-4285173-6	100%	7,50	8,78	Rp spec
531	87862	C09BB04	perindopril + amlodipin	NORPREXANIL 5mg/5mg tableta, 30 tableta u plastičnom spremniku sa plastičnim zatvaračem	Les Laboratories Servier	tablete; (5+5) mg; 30 tableta	BIH-H-4520768-1	100%	11,40	13,34	Rp spec
532	87863	C09BB04	perindopril + amlodipin	AMLOPRESSIN, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; (4+10) mg; 30 tableta	BIH-H-5124611-2	100%	7,80	9,13	Rp spec
533	87864	C09BB04	perindopril + amlodipin	AMLESSA tbl 30 x 4 mg/10 mg	Krka	tablete; (4+10) mg; 30 tableta	BIH-H-1742879-3	100%	7,80	9,13	Rp spec
534	87865	C09BB04	perindopril + amlodipin	NORPREXANIL 5mg/10mg tableta, 30 tableta u plastičnom spremniku sa plastičnim zatvaračem	Les Laboratories Servier, Francuska	tablete; (5+10) mg; 30 tableta	BIH-H-9804804-4	100%	11,40	13,34	Rp spec
535	87866	C09BB04	perindopril + amlodipin	AMLOPRESSIN, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; (8+5) mg; 30 tableta	BIH-H-0232948-8	100%	10,20	11,93	Rp spec
536	87867	C09BB04	perindopril + amlodipin	AMLESSA tbl 30 x 8 mg/5 mg	Krka	tablete; (8+5) mg; 30 tableta	BIH-H-7806282-9	100%	10,20	11,93	Rp spec

537	87868	C09BB04	perindopril + amlodipin	NORPREXANIL 10mg//5mg tableta, 30 tableta u plastičnom spremniku sa plastičnim zatvaračem	Les Laboratories Servier, Francuska	tablete; (10+5) mg; 30 tableta	BIH-H-4966587-0	100%	15,30	17,90	Rp spec
538	87869	C09BB04	perindopril + amlodipin	AMLOPRESSIN, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; (8+10) mg; 30 tableta	BIH-H-0145278-6	100%	10,80	12,64	Rp spec
539	87870	C09BB04	perindopril + amlodipin	AMLESSA tbl 30 x 8 mg/10 mg	Krka	tablete; (8+10) mg; 30 tableta	BIH-H-6816142-9	100%	10,80	12,64	Rp spec
540	87871	C09BB04	perindopril + amlodipin	NORPREXANIL 10mg/10mg tableta, 30 tableta u plastičnom spremniku sa plastičnim zatvaračem	Les Laboratories Servier, Francuska	tablete; (10+10) mg; 30 tableta	BIH-H-6334145-2	100%	15,30	17,90	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija.							
			Rp spec	Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije ukoliko se šestomjesečno liječenje pojedinačnim ili više pojedinačnih lijekova koji se koriste za liječenje hipertenzije pokazalo nedovoljno efikasno. Namijenjen je i za zamjensku terapiju kao fiksna kombinacija kod odraslih pacijenata čiji je krvni tlak trenutno odgovarajuće kontrolisan istodobnom primjenom lijekova u istoj dozi u dva odvojena oblika. Lijek se uvodi u terapiju prema preporuci specijaliste nadležne medicinske oblasti!							
541	86986	C09BB07	ramipril + amlodipin	AMLOPIN COMBO	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	kapsule; (2,5 + 5) mg; 28 kapsula	BIH-H-6918301-5	100%	6,72	7,86	Rp/spec
542	86987	C09BB07	ramipril + amlodipin	AMORA kapsule; (2,5 + 5) mg; 30 kapsula	FARMAVITA	kapsule; (2,5 + 5) mg; 30 kapsula	BIH-H-6966238-1	100%	7,20	8,42	Rp/spec
543	86988	C09BB07	ramipril + amlodipin	AMLOPIN COMBO	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	kapsule; (5 + 5) mg; 28 kapsula	BIH-H-9171434-0	100%	8,40	9,83	Rp/spec
544	86989	C09BB07	ramipril + amlodipin	AMORA kapsule; (5 + 5) mg; 30 kapsula	FARMAVITA	kapsule; (5 + 5) mg; 30 kapsula	BIH-H-2408954-2	100%	9,00	10,53	Rp/spec
545	87872	C09BB07	ramipril + amlodipin	PRILINDA DUO	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; (5 + 5) mg; 30 kapsula	BIH-H-0646594-3	100%	9,00	10,53	Rp/spec
546	86990	C09BB07	ramipril + amlodipin	RAMEAM kapsula 30 x (5+5) mg	KRKA	kapsule; (5 + 5) mg; 30 kapsula	BIH-H-5617650-4	100%	9,00	10,53	Rp/spec

547	86991	C09BB07	ramipril + amlodipin	AMLOPIN COMBO	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	kapsule; (5 + 10) mg; 28 kapsula	BIH-H-4205217-9	100%	8,96	10,48	Rp/spec
548	86992	C09BB07	ramipril + amlodipin	AMORA kapsule; (5 + 10) mg; 30 kapsula	FARMAVITA	kapsule; (5 + 10) mg; 30 kapsula	BIH-H-7000203-6	100%	9,60	11,23	Rp/spec
549	87873	C09BB07	ramipril + amlodipin	PRILINDA DUO	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; (5 + 10) mg; 30 kapsula	BIH-H-3542027-5	100%	9,60	11,23	Rp/spec
550	86993	C09BB07	ramipril + amlodipin	RAMEAM kapsula 30 x (5+10) mg	KRKA	kapsule; (5 + 10) mg; 30 kapsula	BIH-H-2031680-3	100%	9,60	11,23	Rp/spec
551	86994	C09BB07	ramipril + amlodipin	AMLOPIN COMBO	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	kapsule; (10 + 5) mg; 28 kapsula	BIH-H-2662241-9	100%	9,52	11,14	Rp/spec
552	86995	C09BB07	ramipril + amlodipin	AMORA kapsule; (10 + 5) mg; 30 kapsula	FARMAVITA	kapsule; (10 + 5) mg; 30 kapsula	BIH-H-5630311-7	100%	10,20	11,93	Rp/spec
553	87874	C09BB07	ramipril + amlodipin	PRILINDA DUO	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; (10 + 5) mg; 30 kapsula	BIH-H-9411378-5	100%	10,20	11,93	Rp/spec
554	86996	C09BB07	ramipril + amlodipin	RAMEAM kapsula 30 x (10+5) mg	KRKA	kapsule; (10 + 5) mg; 30 kapsula	BIH-H-9779365-1	100%	10,20	11,93	Rp/spec
555	86997	C09BB07	ramipril + amlodipin	AMLOPIN COMBO	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	kapsule; (10 + 10) mg; 28 kapsula	BIH-H-2912675-2	100%	10,08	11,79	Rp/spec
556	86998	C09BB07	ramipril + amlodipin	AMORA kapsule; (10 + 10) mg; 30 kapsula	FARMAVITA	kapsule; (10 + 10) mg; 30 kapsula	BIH-H-8069106-5	100%	10,80	12,64	Rp/spec
557	87875	C09BB07	ramipril + amlodipin	PRILINDA DUO	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; (10 + 10) mg; 30 kapsula	BIH-H-9475413-3	100%	10,80	12,64	Rp/spec
558	86999	C09BB07	ramipril + amlodipin	RAMEAM kapsula 30 x (10+10) mg	KRKA	kapsule; (10 + 10) mg; 30 kapsula	BIH-H-6802579-7	100%	10,80	12,64	Rp/spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija							
			Rp/spec	Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije ukoliko se šestomjesečno liječenje pojedinačnim ili više pojedinačnih lijekova koji se koriste za liječenje hipertenzije pokazalo nedovoljno efikasno. Namijenjen je i za zamjensku terapiju kao fiksna kombinacija kod odraslih pacijenata čiji je krvni tlak trenutno odgovarajuće kontrolisan istodobnom primjenom lijekova u istoj dozi u dva odvojena oblika. Lijek se uvodi u terapiju prema preporuci specijaliste nadležne medicinske oblasti!							
559	87876	C09BX01	amlodipin, indapamid, perindopril	Amlewel tbl 30 x 2 mg/0.625 mg/5 mg	Krka	film tablete; (2+0,625+5) mg; 30 tableta	BIH-H-2505028-7	100%	7,80	9,13	Rp spec

560	87877	C09BX01	amlodipin, indapamid, perindopril	Amlewel tbl 30 x 4 mg/1.25 mg/10 mg	Krka	film tablete; (4+1,25+10) mg; 30 tableta	BIH-H-5333153-9	100%	10,21	11,95	Rp spec
561	87878	C09BX01	amlodipin, indapamid, perindopril	LOPRIDAM	ZENTIVA, k.s., Češka Republika	film tablete; (4+1,25+5) mg; 30 tableta	BIH-H-2287155-4	100%	7,20	8,42	Rp spec
562	87879	C09BX01	amlodipin, indapamid, perindopril	Amlewel tbl 30 x 4 mg/1.25 mg/5 mg	Krka	film tablete; (4+1,25+5) mg; 30 tableta	BIH-H-0917664-4	100%	7,20	8,42	Rp spec
563	87880	C09BX01	amlodipin, indapamid, perindopril	LOPRIDAM	ZENTIVA, k.s., Češka Republika	film tablete; (8+2,5+10) mg; 30 tableta	BIH-H-3303031-9	100%	13,20	15,44	Rp spec
564	87881	C09BX01	amlodipin, indapamid, perindopril	Amlewel tbl 30 x 8 mg/2.5 mg/10 mg	Krka	film tablete; (8+2,5+10) mg; 30 tableta	BIH-H-3787072-5	100%	13,20	15,44	Rp spec
565	87882	C09BX01	amlodipin, indapamid, perindopril	LOPRIDAM	ZENTIVA, k.s., Češka Republika	film tablete; (8+2,5+5) mg; 30 tableta	BIH-H-3859726-0	100%	12,79	14,96	Rp spec
566	87883	C09BX01	amlodipin, indapamid, perindopril	Amlewel tbl 30 x 8 mg/2.5 mg/5 mg	Krka	film tablete; (8+2,5+5) mg; 30 tableta	BIH-H-5544538-8	100%	12,79	14,96	Rp spec
567	87884	C09BX01	amlodipin, indapamid, perindopril	TRIPLIXAM, 5mg/1 tableta+ 1.25mg/1 tableta + 5mg/1 tableta, 30 filmom obloženih tableta u bijelom polipropilenskom spremniku s usporivačem protoka tableta, plastičnim zatvaračem i sredstvom za sušenje	Les Laboratories Servier, Francuska	film tablete; (5+1,25+5) mg; 30 tableta	BIH-H-5781581-2	100%	14,17	16,58	Rp spec
568	87885	C09BX01	amlodipin, indapamid, perindopril	TRIPLIXAM, 5mg/1 tableta+ 1.25mg/1 tableta + 10mg/1 tableta, 30 filmom obloženih tableta u bijelom polipropilenskom spremniku s usporivačem protoka tableta, plastičnim zatvaračem i sredstvom za sušenje	Les Laboratories Servier, Francuska	film tablete; (5+1,25+10) mg; 30 tableta	BIH-H-4702153-1	100%	14,75	17,26	Rp spec

569	87886	C09BX01	amlodipin, indapamid, perindopril	TRIPLIXAM, 10mg/1 tableta+ 2.5mg/1 tableta + 5mg/1 tableta, 30 filmom obloženih tableta u bijelom polipropilenskom spremniku s usporivačem protoka tableta, plastičnim zatvaračem i sredstvom za sušenje	Les Laboratories Servier, Francuska	film tablete; (10+2,5+5) mg; 30 tableta	BIH-H-4906563-4	100%	18,50	21,65	Rp spec
570	87887	C09BX01	amlodipin, indapamid, perindopril	TRIPLIXAM, 10mg/1 tableta+ 2.5mg/1 tableta + 10mg/1 tableta, 30 filmom obloženih tableta u bijelom polipropilenskom spremniku s usporivačem protoka tableta, plastičnim zatvaračem i sredstvom za sušenje	Les Laboratories Servier, Francuska	film tablete; (10+2,5+10) mg; 30 tableta	BIH-H-0640773-1	100%	19,70	23,05	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija							
			Rp spec	Za liječenje esencijalne arterijske hipertenzije ukoliko se šestomjesečno liječenje pojedinačnim ili više pojedinačnih lijekova koji se koriste za liječenje hipertenzije pokazalo nedovoljno efikasno. Namijenjen je i za zamjensku terapiju kao fiksna kombinacija kod odraslih pacijenata čiji je krvni tlak trenutno odgovarajuće kontrolisan istodobnom primjenom lijekova u istoj dozi u dva odvojena oblika. Lijek se uvodi u terapiju prema preporuci specijaliste nadležne medicinske oblasti.							
571	87888	C09CA01	losartan	Lorista ftbl 28 x 25 mg	Krka	tablete, 25 mg; 28 tableta	BIH-H-3573941-6	100%	5,32	6,22	Rp spec
572		C09CA01	losartan			tablete, 25 mg; 30 tableta		100%	5,70	6,67	Rp spec
573		C09CA01	losartan			tablete, 50 mg; 28 tableta		100%	5,04	5,90	Rp spec
574	87890	C09CA01	losartan	TENLOP, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete, 50 mg; 30 tableta	BIH-H-6218132-4	100%	5,40	6,32	Rp spec
575	87889	C09CA01	losartan	SARGIN, filmom obložena tableta, 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/Al blistera sa po 10 tableta)	NATURA PHARM d.o.o. Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina	tablete, 50 mg; 30 tableta	BIH-H-9274236-3	100%	5,40	6,32	Rp spec
576	87891	C09CA01	losartan	Lorista ftbl 30 x 50 mg	Krka	tablete, 50 mg; 30 tableta	BIH-H-4695068-4	100%	5,40	6,32	Rp spec

577	87892	C09CA01	losartan	Lorista ftbl 28 x 100 mg	Krka	tablete, 100 mg; 28 tableta	BIH-H-0611267-4	100%	7,84	9,17	Rp spec
578		C09CA01	losartan			tablete, 100 mg; 30 tableta		100%	8,40	9,83	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hipertenzija kod odraslih osoba te djece i adolescenata u dobi od 6 – 18 godina, hronično zatajenje srca, oštećena funkcija bubrega.							
			Rp spec	Lijek se uvodi kod pacijenta sa hipertenzijom kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu razloga zbog kojeg se lijek uvodi u terapiju! Za zaštitu bubrega kod bolesnika s hipertenzijom i T2DM s laboratorijski dokazanim oštećenjem funkcije bubrega i proteinurijom $\geq 0,5$ g dnevno. Za liječenje bolesnika s hroničnim zatajenjem srca kada terapija ACE inhibitorima nije primjerena te kod bolesnika s povišenim krvnim pritiskom i zadebljanjem lijeve klijetke srca. Lijek se uvodi u terapiju prema preporuci specijaliste nadležne medicinske oblasti!							
579	87384	C09CA03	valsartan	VAL tablete; 80 mg; 28 tableta	FARMAVITA	tablete; 80 mg; 28 tableta	BIH-H-8263199-3	100%	5,60	6,55	Rp spec
580	86312	C09CA03	valsartan	YANIDA	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 80 mg; 28 tableta	BIH-H-9071619-9	100%	5,60	6,55	Rp spec
581	86830	C09CA03	valsartan	OVERACT, film tableta, 28 film tableta	ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	tablete; 80 mg; 28 tableta	BIH-H-6485020-8	100%	5,60	6,55	Rp spec
582	87385	C09CA03	valsartan	DIOVAN®, film tableta, 28 film tableta u kutiji	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	tablete; 80 mg; 28 tableta	BIH-H-9448567-0	100%	5,60	6,55	Rp spec
583	87387	C09CA03	valsartan	Atenzio tbl.30x80mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete; 80 mg; 30 tableta	BIH-H-7911471-0	100%	6,00	7,02	Rp spec
584	86704	C09CA03	valsartan	VALSACOR tablete 30x80 mg	KRKA	tablete; 80 mg; 30 tableta	BIH-H-4404671-7	100%	6,00	7,02	Rp spec
585	87388	C09CA03	valsartan	VAL tablete; 160 mg; 28 tableta	FARMAVITA	tablete; 160 mg; 28 tableta	BIH-H-2403729-3	100%	8,12	9,50	Rp spec
586	86316	C09CA03	valsartan	YANIDA	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 160 mg; 28 tableta	BIH-H-7032791-3	100%	8,12	9,50	Rp spec
587	86914	C09CA03	valsartan	OVERACT, film tableta, 28 film tableta	ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	tablete; 160 mg; 28 tableta	BIH-H-1276364-7	100%	8,12	9,50	Rp spec
588	87389	C09CA03	valsartan	DIOVAN®, film tableta, 28 film tableta u kutiji	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	tablete; 160 mg; 28 tableta	BIH-H-8901815-2	100%	8,12	9,50	Rp spec

589	87391	C09CA03	valsartan	Atenzio tbl.30x160mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete; 160 mg; 30 tableta	BIH-H-3584780-6	100%	8,70	10,18	Rp spec
590	86831	C09CA03	valsartan	VALSACOR tablete 30x160 mg	KRKA	tablete; 160 mg; 30 tableta	BIH-H-9274675-0	100%	8,70	10,18	Rp spec
			Medicinske indikacije:	1. Esencijalna arterijska hipertenzija (I10); 2. Srčana insuficijencija (I50).							
			Rp spec	Lijek se uvodi kod pacijenta sa hipertenzijom i srčanom insuficijencijom kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu razloga zbog kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
591	87893	C09CA08	olmesartan medoksomil	Menartan, filmom obložena tableta, 28 filmom obloženih tableta	BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-9155046-5	100%	8,40	9,83	Rp spec
592	87894	C09CA08	olmesartan medoksomil	Menartan, filmom obložena tableta, 28 filmom obloženih tableta	BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-9773848-7	100%	13,07	15,29	Rp spec
593	87895	C09CA08	olmesartan medoksomil	Olmetec (olmesartan medoksomil), 40 mg film tableta, 28 film tableta	Daiichi Sankyo Europe GmbH, Njemačka	tablete; 40 mg; 28 tableta	BIH-H-8842211-6	100%	14,00	16,38	Rp spec
			Medicinske indikacije:	1. Esencijalna arterijska hipertenzija; 2. Srčana insuficijencija 3. Stanja poslije infarkata miokarda.							
			Rp spec	Lijek se uvodi kod pacijenta sa hipertenzijom i srčanom insuficijencijom kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu razloga zbog kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
594	87896	C09DA01	losartan + hidrohlortiazid	TENLOP H, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; (50+12,5) mg; 30 tableta	BIH-H-7592319-4	100%	6,60	7,72	Rp
595	87897	C09DA01	losartan + hidrohlortiazid	Lorista H ftbl 30x 50 mg/12.5 mg	Krka	film tablete; (50+12,5) mg; 30 tableta	BIH-H-0995701-7	100%	6,60	7,72	Rp
596	87898	C09DA01	losartan + hidrohlortiazid	TENLOP H, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; (100+25) mg; 30 tableta	BIH-H-3440883-5	100%	8,10	9,48	Rp
597	87899	C09DA01	losartan + hidrohlortiazid	Lorista HD ftbl 30x 100 mg/25 mg	Krka	film tablete; (100+25) mg; 30 tableta	BIH-H-8606781-6	100%	8,10	9,48	Rp

			Medicinske indikacije:	Hipertenzija kod odraslih osoba te djece i adolescenata u dobi od 6 – 18 godina, hronično zatajenje srca, oštećena funkcija bubrega.							
			Rp	Indiciran za liječenje esencijalne hipertenzije u bolesnika kod kojih krvni tlak nije dobro kontrolisan samo losartanom ili samo hidroklorotiazidom.							
598	87392	C09DA03	valsartan + hidrohlorotiazid	VAL Plus tablete; (80 + 12,5) mg; 28 tableta	FARMAVITA	tablete; (80 + 12,5) mg; 28 tableta	BIH-H-8622460-3	100%	7,56	8,85	Rp spec
599	86320	C09DA03	valsartan + hidrohlorotiazid	YANIDA H	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; (80 + 12,5) mg; 28 tableta	BIH-H-0411263-5	100%	7,56	8,85	Rp spec
600	86020	C09DA03	valsartan + hidrohlorotiazid	ARTENEX, filmom obložena tableta, 28 filmom obloženih tableta	ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	tablete; (80 + 12,5) mg; 28 tableta	BIH-H-0052319-0	100%	7,56	8,85	Rp spec
601	87394	C09DA03	valsartan + hidrohlorotiazid	CO - DIOVAN®,film tableta,28 film tableta u kutiji	NOVARTIS PHARMA Services AG,Švajcarska	tablete; (80 + 12,5) mg; 28 tableta	BIH-H-4985512-5	100%	7,56	8,85	Rp spec
602	87395	C09DA03	valsartan + hidrohlorotiazid	Atenzio plus tbl.30x(80+12,5)mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete; (80 + 12,5) mg; 30 tableta	BIH-H-2766171-8	100%	8,10	9,48	Rp spec
603	86705	C09DA03	valsartan + hidrohlorotiazid	VALSACOMBI tablete 30x80 mg/12.5 mg	KRKA	tablete; (80 + 12,5) mg; 30 tableta	BIH-H-0599362-4	100%	8,10	9,48	Rp spec
604	87396	C09DA03	valsartan + hidrohlorotiazid	VAL Plus tablete; (160 + 12,5) mg; 28 tableta	FARMAVITA	tablete; (160 + 12,5) mg; 28 tableta	BIH-H-4484845-3	100%	8,68	10,16	Rp spec
605	86324	C09DA03	valsartan + hidrohlorotiazid	YANIDA HL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; (160 + 12,5) mg; 28 tableta	BIH-H-4193099-8	100%	8,68	10,16	Rp spec
606	86021	C09DA03	valsartan + hidrohlorotiazid	ARTENEX, filmom obložena tableta, 28 filmom obloženih tableta	ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	tablete; (160 + 12,5) mg; 28 tableta	BIH-H-7916556-8	100%	8,68	10,16	Rp spec
607	87397	C09DA03	valsartan + hidrohlorotiazid	CO - DIOVAN®, film tableta, 28 film tableta u kutiji	NOVARTIS PHARMA Services AG,Švajcarska	tablete; (160 + 12,5) mg; 28 tableta	BIH-H-5069667-9	100%	8,68	10,16	Rp spec
608	87399	C09DA03	valsartan + hidrohlorotiazid	Atenzio plus tbl.30x(160+12,5)mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete; (160 + 12,5) mg; 30 tableta	BIH-H-0398332-7	100%	9,30	10,88	Rp spec
609	86706	C09DA03	valsartan + hidrohlorotiazid	VALSACOMBI tablete 30x 160 mg/12.5 mg	KRKA	tablete; (160 + 12,5) mg; 30 tableta	BIH-H-5683218-3	100%	9,30	10,88	Rp spec

			Medicinske indikacije:	1. Esencijalna arterijska hipertenzija; 2. Srčana insuficijencija 3. Stanja poslije infarkata miokarda.								
			Rp spec	Lijek se uvodi kod pacijenta sa hipertenzijom i srčanom insuficijencijom kod bolesnika koji ne tolerišu ACE inhibitore uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu razloga zbog kojeg se lijek uvodi u terapiju!								
610	86915	C09DX04	sakubitril + valsartan	UPERIO®,film tableta,28 film tableta u kutiji	NOVARTIS PHARMA Services AG,Švajcarska	film tablete; (24+26) mg; 28 tableta	BIH-H-2993778-3	100%	59,16	69,22	Rp spec k	
611	86916	C09DX04	sakubitril + valsartan	UPERIO®, film tableta,56 film tableta u kutiji	NOVARTIS PHARMA Services AG,Švajcarska	film tablete; (49+51) mg; 56 tableta	BIH-H-6171893-0	100%	118,32	138,43	Rp spec k	
612	86917	C09DX04	sakubitril + valsartan	UPERIO®, film tableta,56 film tableta u kutiji	NOVARTIS PHARMA Services AG,Švajcarska	film tablete; (97+103) mg; 56 tableta	BIH-H-2019053-0	100%	118,32	138,43	Rp spec k	
			Medicinske indikacije:	1. Srčana insuficijencija (I50).								
			Rp spec k	Indiciran za liječenje odraslih bolesnika sa simptomatskim hroničnim zatajenjem srca i smanjenom ejekcionom frakcijom lijevog ventrikula ≤30%. Lijek se u terapiju uvodi na osnovu mišljenja specijaliste ili subspecijaliste kardiologa ili na osnovu otpusnog pisma nakon bolničkog ili kliničkog liječenja. Obavezno je evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu nalaz specijaliste ili subspecijaliste kardiologa odnosno broj i datum otpusnog pisma te vrijednost ejekcione frakcije lijevog ventrikula srca.								
		C10	LIJEKOVI ZA SNIŽENJE SERUMSKIH LIPIDA (HIPOLIPEMICI)									
613		C10AA01	simvastatin			tablete; 10 mg; 20 tableta		100%	3,20	3,74	Rp	
614	87401	C10AA01	simvastatin	PROTECTA tablete; 10 mg; 28 tableta	FARMAVITA	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-5288604-9	100%	4,48	5,24	Rp	
615	87402	C10AA01	simvastatin	VASILIP tablete 28x10 mg	KRKA	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-5333924-8	100%	4,48	5,24	Rp	
616	87403	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-3489250-9	100%	4,80	5,62	Rp	
617	86330	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-1710644-3	100%	4,80	5,62	Rp	

618	87405	C10AA01	simvastatin	PROTECTA tablete; 20 mg; 28 tableta	FARMAVITA	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-4685959-8	100%	4,76	5,57	Rp
619	86332	C10AA01	simvastatin	LIPEX	ORGANON	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-2332716-4	100%	4,76	5,57	Rp
620	87406	C10AA01	simvastatin	VASILIP tablete 28x20 mg	KRKA	tablete; 20 mg; 28 tableta	BIH-H-0266269-8	100%	4,76	5,57	Rp
621	87407	C10AA01	simvastatin	HOLLESTA	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-5189001-2	100%	5,10	5,97	Rp
622	86334	C10AA01	simvastatin	CHOLIPAM	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-2811481-6	100%	5,10	5,97	Rp
			Medicinske indikacije:	Primarna hiperholesterolemija.							
			Rp	Lijek se uvodi u terapiju prevencije srčanog i moždanog udara kod pacijenata sa hiperholesterolemijom do 6 mj. u tekućoj godini, uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojih se lijek uvodi u terapiju!							
623	87900	C10AB05	fenofibrat	Zyglip 30 tbl x 145 mg	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tablete, 145 mg; 30 tableta	BIH-H-9649674-9	100%	9,40	11,00	Rp spec
624	87901	C10AB05	fenofibrat	Lipidil, tablete, 30 tableta u kutiji	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	tablete, 160 mg; 30 tableta	BIH-H-0932357-6	100%	9,40	11,00	Rp spec
625	87902	C10AB05	fenofibrat	LIPOFEN SR caps 30x250mg	NOBEL Ilac	kapsula; 250 mg; 30 kapsula	BIH-H-9324821-6	100%	9,40	11,00	Rp spec
			Medicinske indikacije:	1. teške hipertrigliceridemije s ili bez niskog HDL-kolesterola. 2. mješovite hiperlipidemije u bolesnika u kojih su statini kontraindicirani ili ih bolesnici ne podnose. 3. mješovite hiperlipidemije u bolesnika s visokim kardiovaskularnim rizikom, kao dodatak statinima kada trigliceridi i HDL kolesterol nisu odgovarajuće kontrolisani.							
			Rp spec	Propisuje se samo ako, nakon tri mjeseca dijete, trigliceridi u krvi nisu manji od 2 mmol/L do 6 mj. u tekućoj godini. Lijek se uvodi u terapiju prema preporuci specijaliste nadležne medicinske oblasti!							
		D	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŽU - DERMATOLOGICI								
		D06	ANTIMIKROBICI I HEMOTERAPEUTICI - DERMATICI								

626	87408	D06AX	bacitracin + neomicin	BIVACYN	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	mast; (500 + 3.500) i.j./g; 30 g	BIH-H-5611414-9	100%	3,47	4,06	Rp
			Medicinske indikacije:	Lokalno liječenje bakterijskih infekcija.							
			Rp								
627	87409	D06BB03	aciklovir	HERPLEX krema; 50 mg/g; 5 g	FARMAVITA	mast; 50 mg/g; 5 g	BIH-H-5596188-2	100%	3,99	4,67	Rp
628	87411	D06BB03	aciklovir	HERNOVIR KREMA 5% 10 G	NOBEL Ilac	krema; 50 mg/g; 10 g	BIH-H-3565637-5	100%	7,41	8,67	Rp
			Medicinske indikacije:	Herpes simpleks.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na ljekarski recept!							
		D07	KORTIKOSTEROIDI - DERMATICI								
629	87414	D07AB10	alklometazon	AFLODERM mast; 0,5 mg/g; 20 g	FARMAVITA	mast; 0,5 mg/g; 20 g	BIH-H-5063760-3	100%	4,90	5,73	Rp
630	87413	D07AB10	alklometazon	AFLODERM krema; 0,5 mg/g; 20 g	FARMAVITA	krema; 0,5 mg/g; 20 g	BIH-H-0150316-8	100%	4,90	5,73	Rp
			Medicinske indikacije:	Akutne i hronične dermatoze.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na ljekarski recept!							
631	87418	D07AC01	betametazon	BELODERM mast; 0,5 mg/g; 15 g	FARMAVITA	mast; 0,5 mg/g; 15 g	BIH-H-0089790-5	100%	2,55	2,98	Rp
632	87417	D07AC01	betametazon	BETHANAT, mast 15 g	BOSNALIJEK D.D.	mast; 0,5 mg/g; 15 g	BIH-H-0687282-4	100%	2,55	2,98	Rp
633	87420	D07AC01	betametazon	BELODERM mast; 0,5 mg/g; 30 g	FARMAVITA	mast; 0,5 mg/g; 30 g	BIH-H-8777290-9	100%	4,70	5,50	Rp

634	87415	D07AC01	betametazon	BELODERM krema; 0,5 mg/g; 15 g	FARMAVITA	krema; 0,5 mg/g; 15 g	BIH-H-6585378-8	100%	2,25	2,63	Rp
635	86338	D07AC01	betametazon	BETAZON krema	JGL d.d.	krema; 0,5 mg/g; 25 g	BIH-H-0874743-7	100%	3,75	4,39	Rp
636	87416	D07AC01	betametazon	BELODERM krema; 0,5 mg/g; 30 g	FARMAVITA	krema; 0,5 mg/g; 30 g	BIH-H-9866656-2	100%	4,50	5,27	Rp
637		D07AC01	betametazon			otopina; 0,5 mg/g; 50 ml		100%	4,00	4,68	Rp
			Medicinske indikacije:	Liječenje dermatoze osjetljive na primjenu kortikosteroida.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na ljekarski recept!							
638	87428	D07CC01	betametazon + gentamicin	BELOGENT mast; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	FARMAVITA	mast; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	BIH-H-2261792-4	100%	2,54	2,97	Rp
639	86832	D07CC01	betametazon + gentamicin	DIDERMAL	GALENKA ad Beograd	mast; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	BIH-H-1200820-5	100%	2,54	2,97	Rp
640	87430	D07CC01	betametazon + gentamicin	DIPROGENTA	ORGANON	mast; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	BIH-H-4472236-2	100%	2,54	2,97	Rp
641	87426	D07CC01	betametazon + gentamicin	BELOGENT krema; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	FARMAVITA	krema; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	BIH-H-1512427-7	100%	3,15	3,69	Rp
642	87425	D07CC01	betametazon + gentamicin	BETHAGEN, krema 15 g	BOSNALIJEK D.D.	krema; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	BIH-H-4483353-3	100%	3,15	3,69	Rp
643	86918	D07CC01	betametazon + gentamicin	DIDERMAL	GALENKA ad Beograd	krema; (0,5 + 1,0) mg/g; 15 g	BIH-H-2415511-1	100%	3,15	3,69	Rp
			Medicinske indikacije:	Inficirane alergijske i nealergijske bolesti kože.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na ljekarski recept!							
644	87423	D07XC01	betametazon + salicilna kiselina	BELOSALIC mast; (0,5 + 30) mg/g; 30 g	FARMAVITA	mast; (0,5 + 30) mg/g; 30 g	BIH-H-1890301-7	100%	3,62	4,24	Rp spec

645	87422	D07XC01	betametazon + salicilna kiselina	BETHASAL, mast 30 g	BOSNALIJEK D.D.	mast; (0,5 + 30) mg/g; 30 g	BIH-H-5342990-7	100%	3,62	4,24	Rp spec
646	87421	D07XC01	betametazon + salicilna kiselina	BELOSALIC losion; (0,5 + 20) mg/g; 50 ml	FARMAVITA	losion; (0,5 + 20) mg/g; 50 ml	BIH-H-9879944-5	100%	8,33	9,75	Rp spec
647	86339	D07XC01	betametazon + salicilna kiselina	BELOSALIC losion; (0,5 + 20) mg/g; 100 ml	FARMAVITA	losion; (0,5 + 20) mg/g; 100 ml	BIH-H-6843821-3	100%	16,00	18,72	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Psoriasis vulgaris (L40.0).							
			Rp spec	Lijek se izdaje do 6 mjeseci u tekućoj godini!							
		G	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA UROGENITALNI SISTEM I SPOLNI HORMONI								
		G01	GINEKOLOŠKI ANTIINFJEKTIVI I ANTISEPTICI								
648	87431	G01AF01	metronidazol	MEDAZOL vaginalete; 500 mg; 10 vaginaleta	FARMAVITA	vaginalete; 500 mg; 10 vaginaleta	BIH-H-2578967-8	100%	3,60	4,21	Rp spec
649	86833	G01AF01	metronidazol	ORVAGIL	GALENKA ad Beograd	vaginalete; 500 mg; 10 vaginaleta	BIH-H-5955635-7	100%	3,60	4,21	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Bakterijski vaginitis.							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine. Lijekove propisuju u e-recept i ginekolozi u domovima zdravlja nakon obavljenog pregleda. Obavezno evidentiranje razloga zbog kojeg se lijek uvodi u terapiju u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta.							
		G03	SPOLNI HORMONI I OSTALI LIJEKOVI SA DJELOVANJEM NA SPOLNI SISTEM								
650	86340	G03DA04	progesteron	Utrogestan 100 mg, kapsula meka, 30 kapsula mekih	LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL S.A.S. , Francuska	kapsula; 100 mg; 30 kapsula	BIH-H-5928663-0	100%	10,50	12,29	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Poremećaji uzrokovani nedostatkom progesterona.							

			Rp spec	Samo prema preporuci specijaliste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja. Lijekove propisuju u e-recept i ginekolozi u domovima zdravlja nakon obavljenog pregleda. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu specijalističkog nalaza na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!								
651	86341	G03DB01	didrogesteron	Duphaston, film tableta, 30 film tableta u kutiji	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-7268917-9	100%	13,60	15,91	Rp spec	
			Medicinske indikacije:	Endometrioza, habitualni i prijeteci pobačaj								
			Rp spec	Samo prema preporuci specijaliste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja. Lijekove propisuju u e-recept i ginekolozi u domovima zdravlja nakon obavljenog pregleda. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu specijalističkog nalaza na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!								
		G04	LIJEKOVI S DJELOVANJEM NA URINARNI SISTEM - UROLOGICI									
652	86022	G04BD07	tolterodin	TOLDEX kapsule; 4 mg; 28 kapsula	FARMAVITA	kapsule; 4 mg; 28 kapsula	BIH-H-1259137-8	100%	27,72	32,43	Rp/spec U	
			Medicinske indikacije:	Urgentna inkontinencija (nekontrolisano hitno mokrenje)								
			Rp/spec U	Lijek se u terapiju uvodi samo na prijedlog urologa, obavezno nakon obavljene urokinamske studije (urokinamskog ispitivanja)								
653	86919	G04CA02	tamsulozin	Tazin cps.30x0,4mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	BIH-H-1009089-8	100%	6,60	7,72	Rp spec u	
654	87436	G04CA02	tamsulozin	TAMOSIN kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	FARMAVITA	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	BIH-H-6710343-9	100%	6,60	7,72	Rp spec u	
655	86343	G04CA02	tamsulozin	Flosin	BERLIN-CHEMIE AG	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	BIH-H-9541311-6	100%	6,60	7,72	Rp spec u	
656	86834	G04CA02	tamsulozin	TAMLOS	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	BIH-H-2522505-5	100%	6,60	7,72	Rp spec u	
657	87903	G04CA02	tamsulozin	FOKUSIN	ZENTIVA S.A., Rumunija	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	BIH-H-8975111-8	100%	6,60	7,72	Rp spec u	
658	86023	G04CA02	tamsulozin	TAMSAL; kapsule sa modificiranim oslobađanjem; 30 kapsula	Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	BIH-H-2989614-4	100%	6,60	7,72	Rp spec u	

659	86710	G04CA02	tamsulozin	APERTO	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	BIH-H-1525594-9	100%	6,60	7,72	Rp spec u
660	87437	G04CA02	tamsulozin	TANYZ kapsule 30x0.4 mg	KRKA	kapsule; 0,4 mg; 30 kapsula	BIH-H-6042019-5	100%	6,60	7,72	Rp spec u
661	86342	G04CA02	tamsulozin	Bazetham, tableta s produženim oslobađanjem, 30*0.4mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 0,4 mg; 30 tableta	BIH-H-0773864-6	100%	6,60	7,72	Rp spec u
662	86344	G04CA02	tamsulozin	TANYZ ERAS tablete 30x0.4 mg	KRKA	tablete; 0,4 mg; 30 tableta	BIH-H-9739005-5	100%	6,60	7,72	Rp spec u
663	87904	G04CA02	tamsulozin	ALMIK	Synthon BV (administrativno sjedište), Microweg 22, 6545 CM Nijmegen Holandija	film tbl; 0,4 mg; 30 film tableta	BIH-H-4489489-7	100%	6,60	7,72	Rp spec u
			Medicinske indikacije:	Benigna hiperplazija prostate (N40).							
			Rp spec u	Lijek se uvodi u monoterapiji, na osnovu mišljenja urologa kao drugi izbor u liječenju. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu specijalističkog nalaza na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
664	87908	G04CA52	dutasterid / tamsulosin	VERION DUO, kapsule tvrde x 30	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; (0,5+0,4) mg; 30 kapsula	BIH-H-0392569-4	100%	17,40	20,36	Rp spec u
665	87905	G04CA52	dutasterid / tamsulosin	TAMOSIN DUO kapsule; (0,5+0,4) mg; 30 kapsula	FARMAVITA	kapsule; (0,5+0,4) mg; 30 kapsula	BIH-H-8198169-8	100%	17,40	20,36	Rp spec u
666	87906	G04CA52	dutasterid / tamsulosin	Tamlos DuoD (0,5+0,4) mg; 30 kapsula	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	kapsule; (0,5+0,4) mg; 30 kapsula	BIH-H-7775237-3	100%	17,40	20,36	Rp spec u
667	87907	G04CA52	dutasterid / tamsulosin	Duster Duo, kapsula tvrda, 30 kapsula	Teva Pharmaceuticals Europe B.V, Nizozemska	kapsule; (0,5+0,4) mg; 30 kapsula	BIH-H-6957298-3	100%	17,40	20,36	Rp spec u
668	87909	G04CA52	dutasterid / tamsulosin	Datust DUO, kapsula, tvrda, 0,5 mg + 0,4 mg, № 30	Hemofarm doo Banja Luka	kapsule; (0,5+0,4) mg; 30 kapsula	BIH-H-4123236-0	100%	17,40	20,36	Rp spec u
669	87910	G04CA52	dutasterid / tamsulosin	Duodart	GlaxoSmithKline Trading Services Limited	kapsule; (0,5+0,4) mg; 30 kapsula	BIH-H-5241475-6	100%	17,40	20,36	Rp spec u
			Medicinske indikacije:	Benigna hiperplazija prostate (N40).							

			Rp spec u	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja urologa kao treći izbor, nakon dokazane neuspješne terapije pojedinačno napisanim dozama tamsulozinom i dutasteridom nakon 3 mjeseca korištenja (visina PSA > 1,5 i volumen prostate > 30 cm3). U slučaju da ovaj podatak nije napisan na nalazu lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK. Obavezno evidentiranje parametara i indikacija u zdravstvenom kartonu te datuma specijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
670	86347	G04CB01	finasterid	EPROSTA; film tablete; 28 tableta	Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo	film tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-2822096-1	100%	8,40	9,83	Rp spec u
671	87438	G04CB01	finasterid	Mostrafin, filmom obložena tableta, 28*5mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-7746888-7	100%	8,40	9,83	Rp spec u
672	86349	G04CB01	finasterid	FINASTERID HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-6997310-6	100%	9,00	10,53	Rp spec u
			Medicinske indikacije:	Benigna hiperplazija prostate (N40).							
			Rp spec u	Lijek se uvodi u monoterapiji, na osnovu mišljenja urologa kao drugi izbor, nakon 3 mjeseca dokazane neuspjele terapije doksazosinom ili tamsulozinom (visina PSA > 1,5 i volumen prostate > 30 cm3). U slučaju da ovaj podatak nije napisan na nalazu lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK. Obavezno evidentiranje parametara i indikacija u zdravstvenom kartonu te datuma specijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
673	86836	G04CB02	dutasterid	VERION, kapsule meke x 30	BOSNALIJEK D.D.	meke kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula	BIH-H-4240721-3	100%	14,10	16,50	Rp spec u
674	86921	G04CB02	dutasterid	LESTEDON	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	meke kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula	BIH-H-9125981-7	100%	14,10	16,50	Rp spec u
675	86920	G04CB02	dutasterid	DUTAPROST	LABORATORIOS LEON FARMA S.A. ŠPANIJA	meke kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula	BIH-H-9570715-9	100%	14,10	16,50	Rp spec u
676	86837	G04CB02	dutasterid	DATUST	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	meke kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula	BIH-H-0187918-4	100%	14,10	16,50	Rp spec u
677	86024	G04CB02	dutasterid	Duster, kapsula, meka, 30*0.5mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	meke kapsule; 0,5 mg; 30 kapsula	BIH-H-6917200-9	100%	14,10	16,50	Rp spec u
			Medicinske indikacije:	Benigna hiperplazija prostate (N40).							
			Rp spec u	Lijek se uvodi u monoterapiji, na osnovu mišljenja urologa kao treći izbor, nakon jedne godine dokazane neuspjele terapije sa finasteridom (visina PSA > 1,5 i volumen prostate > 30 cm3). U slučaju da ovaj podatak nije napisan na nalazu lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK. Obavezno evidentiranje parametara i indikacija u zdravstvenom kartonu te datuma specijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							

		H	SISTEMSKI HORMONALNI LIJEKOVI, IZUZIMAJUĆI SPOLNE HORMONE								
		H02	KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU								
678		H02AB02	deksametazon			tablete; 0,5 mg; 10 tableta		100%	0,95	1,11	Rp
679		H02AB02	deksametazon			tablete; 0,5 mg; 50 tableta		100%	4,75	5,56	Rp
680	86025	H02AB02	deksametazon	DEXAMETHAZON KRKA tablete 20x4 mg	KRKA	tablete; 4 mg; 20 tableta	BIH-H-0363013-2	100%	22,53	26,36	Rp
681	86026	H02AB02	deksametazon	DEXAMETHAZON KRKA tablete 20x20 mg	KRKA	tablete; 20 mg; 20 tableta	BIH-H-6327571-0	100%	86,40	101,09	Rp
682	87445	H02AB07	prednizon	NIZON, tablete x 10	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 10 tableta	BIH-H-5988046-3	100%	1,50	1,76	Rp
			Medicinske indikacije:	Sistemska liječenje glukokortikoidima.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na ljekarski recept.							
		H03	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OBOLJENJA ŠTITNJACE								
683	86353	H03AA01	levotiroksin	Letrox 50	BERLIN-CHEMIE AG	tablete; 50 mcg; 100 tableta	BIH-H-3614324-7	100%	4,10	4,80	Rp spec*
684	86351	H03AA01	levotiroksin	Euthyrox	Merck Healthcare KgaA	tablete; 50 mcg; 100 tableta	BIH-H-3821998-0	100%	4,10	4,80	Rp spec*
685	86356	H03AA01	levotiroksin	Letrox 100	BERLIN-CHEMIE AG	tablete; 100 mcg; 100 tableta	BIH-H-0199129-0	100%	5,30	6,20	Rp spec*
686	86354	H03AA01	levotiroksin	Euthyrox	Merck Healthcare KgaA	tablete; 100 mcg; 100 tableta	BIH-H-8484750-2	100%	5,30	6,20	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	Liječenje hipotireoze.							
			Rp spec*	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa, pedijatra subspecijaliste endokrinologa ili specijaliste nuklearne medicine.							

687	87447	H03BA02	propiltiouracil	PTU	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tablete; 50 mg; 20 tableta	BIH-H-4038371-4	100%	2,70	3,16	Rp spec g
			Medicinske indikacije:	Liječenje hipertireoze.							
			Rp spec g	Samo kod dokazane preosjetljivosti na tiamazol, a prema preporuci specijaliste nuklearne medicine.							
688	87449	H03BB02	tiamazol	FAVISTAN, tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 20 mg; 20 tableta	BIH-H-0510002-5	100%	3,33	3,90	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	Liječenje hipertireoze.							
			Rp spec*	Lijek se uvodi na osnovu mišljenja endokrinologa, pedijatra subspecijaliste endokrinologa ili specijaliste nuklearne medicine.							
		J	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE SISTEMSKIH INFEKCIJA, SISTEMSKI ANTI-INFEKTIVI								
		J01	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BAKTERIJSKIH INFEKCIJA, ZA SISTEMSKU PRIMJENU								
689	86841	J01AA02	doksiciklin	DOVICIN	GALENKA ad Beograd	kapsule; 100 mg; 5 kapsula	BIH-H-3300021-8	100%	0,80	0,94	Rp o
690	87451	J01AA02	doksiciklin	DOKSICIKLIN HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; 100 mg; 5 kapsula	BIH-H-0806299-6	100%	0,80	0,94	Rp o
691		J01AA02	doksiciklin			tablete za oralnu otopinu; 100 mg; 10 tableta		100%	1,60	1,87	Rp o
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane G+ i G- bakterijama.							
			Rp o	Infekcije respiratornog, urinarnog i bilijarnog sistema, infekcije sa uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (cefaleksin).							
692	87459	J01CA04	amoksicilin	ALMACIN	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	prašak za oralnu suspenziju; 250 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-8144707-0	100%	2,33	2,73	Rp i
693	87458	J01CA04	amoksicilin	AMOKSICILIN HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju; 250 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-3232440-5	100%	2,33	2,73	Rp i

			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osjetljivim na amoksisilin.							
			Rp i	Za infekcije disajnog sistema, sinuzitise. Samo za djecu od 0-12 godina starosti i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja.							
694		J01CA04	amoksisilin			kapsule; 250 mg; 16 kapsula		100%	1,80	2,11	Rp i
695	87454	J01CA04	amoksisilin	AMOXIBOS, kapsule tvrde x 16	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 500 mg; 16 kapsula	BIH-H-3226535-6	100%	1,81	2,12	Rp i
696	87456	J01CA04	amoksisilin	ALMACIN	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	kapsule; 500 mg; 16 kapsula	BIH-H-5505355-6	100%	1,81	2,12	Rp i
697	86027	J01CA04	amoksisilin	SINACILIN	GALENKA ad Beograd	kapsule; 500 mg; 16 kapsula	BIH-H-7039789-1	100%	1,81	2,12	Rp i
698	87455	J01CA04	amoksisilin	AMOKSICILIN HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; 500 mg; 16 kapsula	BIH-H-3630378-0	100%	1,81	2,12	Rp i
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcija uzrokovanih mikroorganizmima osjetljivim na amoksisilin.							
			Rp i	Za infekcije disajnog sistema, sinuzitise.							
699		J01CR02	amoksisilin + klavulanska kiselina			prašak za oralnu suspenziju; (125 + 31,25) mg/5 ml; 100 ml		100%	5,69	6,66	Rp t
700	87472	J01CR02	amoksisilin + klavulanska kiselina	PANKLAV FORTE	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju; (250 + 62,5) mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-8140410-5	100%	10,23	11,97	Rp t
701	86845	J01CR02	amoksisilin + klavulanska kiselina	DUOCLAV, prašak za oralnu suspenziju, 70 ml	BOSNALIJEK D.D.	prašak za oralnu suspenziju; (400 + 57) mg/5 ml; 70 ml	BIH-H-4325235-2	100%	5,81	6,80	Rp t
702	86360	J01CR02	amoksisilin + klavulanska kiselina	AMOKLAVIN-BID 400/57 mg FORTE, prašak za oralnu suspenziju, 70 ml suspenzije (1 bočica praška za pripremu 70 ml suspenzije) u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	prašak za oralnu suspenziju; (400 + 57) mg/5 ml; 70 ml	BIH-H-9691844-2	100%	5,81	6,80	Rp t

703	86923	J01CR02	amoksisilin + klavulanska kiselina	KLAVAMOX; prašak za oralnu suspenziju; 70 ml	Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo	prašak za oralnu suspenziju; (400 + 57) mg/5 ml; 70 ml	BIH-H-1955709-8	100%	5,81	6,80	Rp t
704	87474	J01CR02	amoksisilin + klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju; (400 + 57) mg/5 ml; 70 ml	BIH-H-0547827-4	100%	5,81	6,80	Rp t
705	86362	J01CR02	amoksisilin + klavulanska kiselina	XICLAV 2X	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	prašak za oralnu suspenziju; (400 + 57) mg/5 ml; 70 ml	BIH-H-0941611-8	100%	5,81	6,80	Rp t
706	86370	J01CR02	amoksisilin + klavulanska kiselina	Klavocin BID, prašak za oralnu suspenziju, 1 staklena bočica za pripremu 70ml oralne suspenzije i odmjerne šprica od 5ml	Pliva Hrvatska d.o.o.	prašak za oralnu suspenziju; (400 + 57) mg/5 ml; 70 ml	BIH-H-1464294-9	100%	5,81	6,80	Rp t
			Medicinske indikacije:	Liječenje bakterijske infekcije.							
			Rp t	1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00- J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urogenitalnog trakta (N30, N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije srednjeg uha (H65; H66). Za djecu 0-12 godina starosti kao nastavak bolničkog liječenja uz otpusno pismo. Za odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja uz antibiogram.							
708	86613	J01CR02	amoksisilin + klavulanska kiselina	DUOCLAV, film tablete x 15	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; (500 + 125) mg; 15 film tableta	BIH-H-6697197-8	100%	11,40	13,34	Rp t
709	86964	J01CR02	amoksisilin + klavulanska kiselina	KLAVAMOX; film tablete; 15 film tableta	Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo	film tablete; (500 + 125) mg; 15 film tableta	BIH-H-1177250-4	100%	11,40	13,34	Rp t
710	86713	J01CR02	amoksisilin + klavulanska kiselina	PANKLAV	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; (500 + 125) mg; 15 film tableta	BIH-H-6628651-3	100%	11,40	13,34	Rp t
710	87465	J01CR02	amoksisilin + klavulanska kiselina	PANKLAV	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; (500 + 125) mg; 20 tableta	BIH-H-2363278-1	100%	15,23	17,82	Rp t
711	86614	J01CR02	amoksisilin + klavulanska kiselina	DUOCLAV, film tablete x 10	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; (875 + 125) mg; 10 tableta	BIH-H-4695789-5	100%	8,60	10,06	Rp t

712	86366	J01CR02	amoksisilin + klavulanska kiselina	AMOKLAVIN-BID, filmom obložena tableta, 10 filmom obloženih tableta (2 Al-Al blistera sa 5 tableta)	DEVA HOLDING A.S., Turska	film tablete; (875 + 125) mg; 10 tableta	BIH-H-0621571-3	100%	8,60	10,06	Rp t
713	86714	J01CR02	amoksisilin + klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; (875 + 125) mg; 10 tableta	BIH-H-7238997-9	100%	8,60	10,06	Rp t
714	86367	J01CR02	amoksisilin + klavulanska kiselina	XICLAV 2X	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	film tablete; (875 + 125) mg; 10 tableta	BIH-H-5725595-7	100%	8,60	10,06	Rp t
715	86922	J01CR02	amoksisilin + klavulanska kiselina	KLAVAMOX; film tablete; 14 film tableta	Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo	film tablete; (875 + 125) mg; 14 tableta	BIH-H-4063886-7	100%	10,92	12,78	Rp t
716	86368	J01CR02	amoksisilin + klavulanska kiselina	PANKLAV 2X	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; (875 + 125) mg; 14 tableta	BIH-H-1344306-7	100%	10,92	12,78	Rp t
717	86359	J01CR02	amoksisilin + klavulanska kiselina	Klavocin BID, filmom obložena tableta, 14*875mg+125mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; (875 + 125) mg; 14 tableta	BIH-H-8344141-2	100%	10,92	12,78	Rp t
			Medicinske indikacije:	Liječenje bakterijske infekcije.							
			Rp t	Dozvoljeno propisivanje samo u slučajevima rezistencije na standardnu antimikrobnu terapiju obavezno uz antibiogram.							
718	87482	J01DB01	cefaleksin	CEFALEXIN ALKALOID	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	prašak za oralnu suspenziju; 250 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-2877935-5	100%	3,23	3,78	Rp o
719	87911	J01DB01	cefaleksin	CEFALEKSIN HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju; 250 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-2092237-2	100%	3,23	3,78	Rp o
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na cefaleksin.							
			Rp o	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na cefaleksin. 1. Infekcije gornjeg i donjeg respiratornog trakta (J00-J06.8; J20; J32; J40; J41; J42), 2. Infekcije urinarnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39), 3. Infekcije uzrokovane uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (E. Coli, H. influenzae, Proteus). Za djecu 0-12 godina starosti i za odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja.							
720	87480	J01DB01	cefaleksin	CEFALEXIN ALKALOID	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	kapsule; 500 mg; 16 kapsula	BIH-H-0715972-8	100%	3,09	3,62	Rp o

721	87912	J01DB01	cefaleksin	PALITREX	GALENICA a.d. Beograd, Srbija	kapsule; 500 mg; 16 kapsula	BIH-H-1448082-8	100%	3,09	3,62	Rp o
722	86373	J01DB01	cefaleksin	CEFALEKSIN HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; 500 mg; 16 kapsula	BIH-H-7482968-1	100%	3,09	3,62	Rp o
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na cefaleksin.							
			Rp o	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na cefaleksin.							
723	86029	J01DD08	cefiksim	PANCEF	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	prašak za suspenziju; 100 mg/5 ml; 60 ml	BIH-H-6489714-0	100%	11,00	12,87	Rp
724	86028	J01DD08	cefiksim	NEOCEF, prašak za oralnu suspenziju, 100 mg/5 mL, 1 staklena bočica sa praškom za pripremu 60ml oralne suspenzije i kašikom za doziranje od 5 ml, u kutiji	LABORATORIOS ATRAL S.A., Portugal	prašak za suspenziju; 100 mg/5 ml; 60 ml	BIH-H-0369842-9	100%	11,00	12,87	Rp
725	86030	J01DD08	cefiksim	TRYCCEF, prašak za oralnu suspenziju, 100 ml	BOSNALIJEK D.D.	prašak za suspenziju; 100 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-2786751-0	100%	19,79	23,15	Rp
726	86031	J01DD08	cefiksim	PANCEF	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	prašak za suspenziju; 100 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-9628996-5	100%	19,79	23,15	Rp
727	87913	J01DD08	cefiksim	CEFAPAN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	prašak za suspenziju; 100 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-4073679-8	100%	19,79	23,15	Rp
728	86032	J01DD08	cefiksim	NEOCEF prašak za oralnu suspenziju 100 mg/5 ml, 120 ml	LABORATORIOS ATRAL S.A., Portugal	prašak za suspenziju; 100 mg/5 ml; 120 ml	BIH-H-2069934-8	100%	23,75	27,79	Rp
729	87914	J01DD08	cefiksim	TRYCCEF, film tablete x 5	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 400 mg; 5 tableta	BIH-H-6502804-0	100%	10,40	12,17	Rp
730	86033	J01DD08	cefiksim	PANCEF	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tablete; 400 mg; 5 tableta	BIH-H-2871869-8	100%	10,40	12,17	Rp

731	86034	J01DD08	cefiksim	NEOCEF obložene tablete 400 mg, 8 obloženih tableta (2 Al/Al blistera po 4 tablete)	LABORATORIOS ATRAL S.A., Portugal	tablete; 400 mg; 8 tableta	BIH-H-8701235-3	100%	16,63	19,46	Rp
732	87916	J01DD08	cefiksim	TRYCCEF, film tablete x 10	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 400 mg; 10 tableta	BIH-H-7805553-2	100%	20,79	24,32	Rp
733	86036	J01DD08	cefiksim	PANCEF	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tablete; 400 mg; 10 tableta	BIH-H-8165760-4	100%	20,79	24,32	Rp
734	87915	J01DD08	cefiksim	CEFAPAN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 400 mg; 10 tableta	BIH-H-6981668-0	100%	20,79	24,32	Rp
735	86035	J01DD08	cefiksim	CEFDIA, film tableta, 10 film tableta	ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	tablete; 400 mg; 10 tableta	BIH-H-8884810-2	100%	20,79	24,32	Rp
			Medicinske indikacije:	Infekcija respiratornog sistema, urinarnog sistema i bilijarnog trakta.							
			Rp	Lijek se uvodi u terapiju samo kao druga linija antibiotika, ukoliko liječenje infekcije ne reaguje na polusintetske penciline, a radi se o bakterijama osjetljivim na cefiksim. Napomena: antibiogram obavezan kod liječenja uroinfekcija.							
736	87484	J01EE01	sulfametoksazol + trimetoprim	ESBESUL, tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	tablete; (400 + 80) mg; 20 tableta	BIH-H-8643320-6	100%	2,21	2,59	Rp
737	87483	J01EE01	sulfametoksazol + trimetoprim	ESBESUL, sirup 100 ml	BOSNALIJEK D.D.	prašak za oralnu suspenziju; (200 + 40) mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-6097083-1	100%	4,10	4,80	Rp
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na sulfametoksazol.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na ljekarski recept! Samo za djecu od 0-12 godina starosti i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja.							
738	87486	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN FARMAVITA kapsule; 250 mg; 16 kapsula	FARMAVITA	kapsule; 250 mg; 16 kapsula	BIH-H-0728995-4	100%	3,50	4,10	Rp r
739	87488	J01FA01	eritromicin	ERITROMICIN HEMOFARM	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 500 mg; 20 tableta	BIH-H-4483503-5	100%	6,76	7,91	Rp r

			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na eritromicin.							
			Rp r	Infekcije sa G+ uzročnicima u bolesnika koji su preosjetljivi na penicilin, kod profilakse reumatske groznice, za nespecifični uretritis i streptokokne infekcije kod mekih tkiva.							
740		J01FA09	klaritromicin			film tablete; 250 mg; 14 tableta		100%	6,30	7,37	Rp r
741	87494	J01FA09	klaritromicin	MONOCLAR, film tablete x 14	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-3494635-7	100%	11,62	13,60	Rp r
742	86376	J01FA09	klaritromicin	ZYMBAKTAR	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-4952853-0	100%	11,62	13,60	Rp r
743	86377	J01FA09	klaritromicin	KLARITROMICIN Replek Farm, film tableta, 14 film tableta (2 PVC/PVDC/Al blistera po 7 tableta)	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Republika Severna Makedonija	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-0769342-1	100%	11,62	13,60	Rp r
744	87496	J01FA09	klaritromicin	FROMILID film tablete 14x500 mg	KRKA	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-9543799-1	100%	11,62	13,60	Rp r
745	86380	J01FA09	klaritromicin	Klacid SR, tableta sa modificiranim oslobađanjem, 7 tableta sa modificiranim oslobađanjem u kutiji	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	retard tablete; 500 mg; 7 tableta	BIH-H-8067238-4	100%	7,17	8,39	Rp r
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na klaritromicin.							
			Rp r	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08), 4. Infekcije želuca i dvanaestopalačnog crijeva sa Helicobacter pylori (K29), 5. Infekcije izazvane Mycobacterium (A31), 6. Rezistentna TBC na standardnu ATL.							
746		J01FA10	azitromicin			prašak za oralnu suspenziju; 100 mg/5 ml; 20 ml		100%	3,76	4,40	Rp r 1

747	86383	J01FA10	azitromicin	Sumamed forte, prašak za oralnu suspenziju, 1 bočica za pripremu 15ml oralne suspenzije	Pliva Hrvatska d.o.o.	prašak za oralnu suspenziju; 200 mg/5 ml; 15 ml	BIH-H-2402757-2	100%	5,17	6,05	Rp r 1
748	87503	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju; 200 mg/5 ml; 20 ml	BIH-H-0863317-8	100%	6,04	7,07	Rp r 1
749	86384	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	prašak za oralnu suspenziju; 200 mg/5 ml; 30 ml	BIH-H-3047302-3	100%	9,12	10,67	Rp r 1
750	86385	J01FA10	azitromicin	Sumamed 1200, prašak za oralnu suspenziju, 1 bočica za pripremu 30ml oralne suspenzije	Pliva Hrvatska d.o.o.	prašak za oralnu suspenziju; 200 mg/5 ml; 30 ml	BIH-H-7097940-1	100%	9,12	10,67	Rp r 1
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na azitromicin.							
			Rp r 1	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i mekog tkiva (L00-L08), Za djecu 0-12 godina starosti kao nastavak bolničkog liječenja uz otpusno pismo. Za odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja uz antibiogram.							
751	87499	J01FA10	azitromicin	Azid film tbl.3x500mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	film tablete; 500 mg; 3 tablete	BIH-H-9747890-1	100%	5,46	6,39	Rp r 1
752	87498	J01FA10	azitromicin	AZOMEX, film tablete x 3	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 500 mg; 3 tablete	BIH-H-4064186-2	100%	5,46	6,39	Rp r 1
753	86387	J01FA10	azitromicin	AZOMICIN film tablete; 500 mg; 3 tablete	FARMAVITA	film tablete; 500 mg; 3 tablete	BIH-H-6679323-0	100%	5,46	6,39	Rp r 1
754	86616	J01FA10	azitromicin	AZITRO, filmom obložena tableta, 3 filmom obložene tablete (1 PVC/PVDC/Al blister) u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	film tablete; 500 mg; 3 tablete	BIH-H-2260359-5	100%	5,46	6,39	Rp r 1
755	87917	J01FA10	azitromicin	AZINOCIN	GALENICA a.d. Beograd, Srbija	film tablete; 500 mg; 3 tablete	BIH-H-0861419-3	100%	5,46	6,39	Rp r 1
756	86388	J01FA10	azitromicin	HEMOMYCIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 500 mg; 3 tablete	BIH-H-1170214-8	100%	5,46	6,39	Rp r 1
757	86389	J01FA10	azitromicin	Sumamed, filmom obložena tableta, 3*500mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 500 mg; 3 tablete	BIH-H-6555847-4	100%	5,46	6,39	Rp r 1

758	86391	J01FA10	azitromicin	AZIBIOT film tablete 3x500 mg	KRKA	film tablete; 500 mg; 3 tablete	BIH-H-5744324-2	100%	5,46	6,39	Rp r 1
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na azitromicin.							
			Rp r 1	1. Infekcije respiratornog trakta (J00-J06; J15.7; J16.0; J20-J32; J40; J41-J42), 2. Infekcije srednjeg uha (H65; H66), 3. Infekcije kože i i mekog tkiva (L00-L08) prema antibiogramu.							
759	86393	J01MA02	ciprofloksacin	CITERAL	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tablete; 250 mg; 10 tableta	BIH-H-6291777-1	100%	3,88	4,54	Rp t
760	87508	J01MA02	ciprofloksacin	Ciprozad film tbl.10x500mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-3761191-5	100%	5,98	7,00	Rp t
761	87507	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROL, film tablete x 10	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-7896003-7	100%	5,98	7,00	Rp t
762	86395	J01MA02	ciprofloksacin	CIFLOX film tablete; 500 mg; 10 tableta	FARMAVITA	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-0620374-9	100%	5,98	7,00	Rp t
763	87511	J01MA02	ciprofloksacin	CITERAL	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-1403478-6	100%	5,98	7,00	Rp t
764	87510	J01MA02	ciprofloksacin	MAROCEN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-8721488-3	100%	5,98	7,00	Rp t
765	86400	J01MA02	ciprofloksacin	CIPROFLOKSACIN Replek Farm, film tableta, 10 film tableta (PVC-PVDC/Al folija- blister sa 10 tableta) u kutiji	REPLEK FARM DOOEL SKOPJE, Republika Severna Makedonija	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-9433594-0	100%	5,98	7,00	Rp t
766	86399	J01MA02	ciprofloksacin	CIPRINOL film tablete 10x500 mg	KRKA	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-2528526-2	100%	5,98	7,00	Rp t
767	86398	J01MA02	ciprofloksacin	CIFLOXINAL, film tableta, 10x500mg	PRO.MED.CS Praha a.s.	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-9775628-3	100%	5,98	7,00	Rp t
768	87512	J01MA02	ciprofloksacin	Ciprozad film tbl.14x500mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-3100268-7	100%	8,37	9,79	Rp t

769	86401	J01MA02	ciprofloksacin	Ciprofloxacin Biofarma, filmom obložena tableta, 14 filmom obloženih tableta (1 Al/PVC blister sa 14 tableta) u kutiji	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S., Turska	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-3617989-5	100%	8,37	9,79	Rp t
770	87513	J01MA02	ciprofloksacin	SIPROBEL FILM TBL 14x500 MG	NOBEL Ilac	film tablete; 500 mg; 14 tableta	BIH-H-9705485-5	100%	8,37	9,79	Rp t
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcije uzrokovane mikroorganizmima osjetljivim na ciprofloksacin.							
			Rp t	Dozvoljeno propisivanje samo u slučajevima rezistencije na standardnu antimikrobnu terapiju obavezno uz antibiogram. 1. Zarazne bolesti crijeva izazvane uzročnikom Salmonellae (A02), Shigellae (A03), 2. Infekcije izazvane uzročnikom Mycobacterium tuberculosis (A15-A19), 3. Infekcija respiratornog trakta izazvana uzročnikom Mycoplasma pneumoniae (J15.7), 4. Infekcije urogenitalnog trakta (N30; N34; N36; N37; N39; N72), 5. Zapaljenje srednjeg uha (H66) i 6. TBC rezistentna na ATL.							
771	87515	J01MA06	norfloksacin	NOFLOX	FARMAVITA	film tablete; 400 mg; 20 tableta	BIH-H-0075142-1	100%	8,36	9,78	Rp t
772	86403	J01MA06	norfloksacin	NOLICIN film tablete 20x400 mg	KRKA	film tablete; 400 mg; 20 tableta	BIH-H-5399274-7	100%	8,36	9,78	Rp t
			Medicinske indikacije:	Profilaksa i liječenje infekcija gornjih i donjih mokraćnih puteva.							
			Rp t	Lijek se izdaje samo na ljekarski recept! Dozvoljeno propisivanje samo u slučajevima rezistencije na standardnu antimikrobnu terapiju obavezno uz antibiogram.							
773	87918	J01MA12	levofloksacin	NEVOTEK filmom obložena tableta, 500 mg/1 tableta, 7 filmom obloženih tableta u kutiji	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S., Turska	film tablete; 500 mg; 7 tableta	BIH-H-2766722-4	100%	12,53	14,66	Rp spec
774	87919	J01MA12	levofloksacin	Forteca, film tableta, 500mg, Ne 10	Hemofarm doo Banja Luka	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-8546357-7	100%	17,90	20,94	Rp spec
775	87920	J01MA12	levofloksacin	ALVOLAMID T	Pharmathen S.A., Grčka	film tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-6223111-1	100%	17,90	20,94	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Liječenje infekcija gornjih i donjih mokraćnih puteva te bolesti respiratornog sustava.							
			Rp spec	Druga linija liječenja infekcija mokraćnog i respiratornog sustava, po preporuci specijalista ili nastavak bolnički započetog liječenja parenteralnim oblikom lijeka levofloksacin, po preporuci bolničkog specijalista.							

776	87921	J01XE01	nitrofurantoin	Nifuran cps.30x50mg	ZADA Pharmaceuticals	kapsule; 50 mg; 30 kapsula	BIH-H-8127748-8	100%	9,48	11,09	Rp
			Medicinske indikacije:	Infekcije urinarnog sistema (UTI)							
			Rp	Lijek se izdaje samo na ljekarski recept! Žene koje nisu trudne u bilo kojoj dobi sa simptomima i znakovima akutnog UTI trebaju se liječiti nitrofurantoinom tri dana. Ženama s UTI kojima je propisan nitrofurantoin treba savjetovati da ne uzimaju alkalne lijekove kao što je kalijev citrat.							
		J02	ANTIMIKOTICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU								
777	87521	J02AC01	flukonazol	FUNZOL, kapsule tvrde x 7	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 50 mg; 7 kapsula	BIH-H-0288793-6	100%	8,00	9,36	Rp
778	86405	J02AC01	flukonazol	Diflucan, 7 kapsula, tvrdih (1 PVC/Al blister), u kutiji	PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksemburg	kapsule; 50 mg; 7 kapsula	BIH-H-0440948-6	100%	8,00	9,36	Rp
779	87523	J02AC01	flukonazol	FLUCONAL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; 50 mg; 7 kapsula	BIH-H-8684341-5	100%	8,00	9,36	Rp
780	87524	J02AC01	flukonazol	FUNZOL, kapsule tvrde x 7	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 100 mg; 7 kapsula	BIH-H-7890541-5	100%	21,00	24,57	Rp
781	86407	J02AC01	flukonazol	Diflucan, 7 kapsula, tvrdih (1 PVC/Al blister), u kutiji	PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksemburg	kapsule; 100 mg; 7 kapsula	BIH-H-0440948-6	100%	21,00	24,57	Rp
782	87525	J02AC01	flukonazol	FUNZOL, kapsule tvrde x 1	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 150 mg; 1 kapsula	BIH-H-5259074-9	100%	4,97	5,81	Rp
783	86408	J02AC01	flukonazol	Diflucan, 1 kapsula, tvrda (1 PVC/Al blister), u kutiji	PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksemburg	kapsule; 150 mg; 1 kapsula	BIH-H-0275721-4	100%	4,97	5,81	Rp
784	87527	J02AC01	flukonazol	FLUCONAL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; 150 mg; 1 kapsula	BIH-H-5001997-2	100%	4,97	5,81	Rp
			Medicinske indikacije:	Liječenje kandidoza, dermatomikoza.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na ljekarski recept!							
		J05	PREPARATI ZA LIJEČENJE SISTEMSKIH VIRUSNIH INFEKCIJA								

785	87531	J05AB01	aciklovir	HERNOVIR TBL 25×200 MG	NOBEL Ilac	tablete; 200 mg; 25 tableta	BIH-H-3254397-6	100%	12,35	14,45	Rp spec
786	87532	J05AB01	aciklovir	HERNOVIR TBL 25×400 MG	NOBEL Ilac	tablete; 400 mg; 25 tableta	BIH-H-1193480-5	100%	15,42	18,04	Rp spec
787	87533	J05AB01	aciklovir	HERPLEX tablete; 400 mg; 35 tableta	FARMAVITA	tablete; 400 mg; 35 tableta	BIH-H-7729800-8	100%	21,58	25,25	Rp spec
			Medicinske indikacije:	1. Infekcije uzrokovane virusom Herpes zoster. 2. U pripremi bolesnika za transplantaciju organa. 3. Prevencija virusnih infekcija kod hemato-onkoloških pacijenata u toku ili nakon hemoterapije.							
			Rp spec	Za indikaciju pod 1. lijek se uvodi u trajanju do 7 dana. Za indikaciju pod 2. lijek se uvodi na osnovu mišljenja nadležnog specijaliste na nivou bolničke zdravstvene zaštite, a pod tačkom 3. na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja za hematologiju i onkologiju.							
		L	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE MALIGNIH OBOLJENJA - ANTINEOPLASTICI I IMUNOSUPRESIVI								
		L04	IMUNOSUPRESIVNA SREDSTVA								
788	86884	L04AA13	leflunomid	Arava, filmom obložena tableta, 30 filmom obloženih tableta (1HDPE bočica sa 30 tableta), u kutiji	Sanofi Winthrop Industrie, Francuska	film tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-0981043-7	100%	47,10	55,11	Rp subspec
789	86037	L04AA13	leflunomid	LARTEXA; film tablete; 30 tableta	Laboratorios Normon S.A.	film tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-1196776-2	100%	47,10	55,11	Rp subspec
			Medicinske indikacije:	Samo za bolesnike sa aktivnim reumatoidnim artritisom ili aktivnim psoriatičnim artritis po preporuci subspecijaliste reumatologa.							
			Rp subspec	Lijek se propisuje na teret Zavoda do 6 mjeseci u kalendarskoj godini.							
790	87535	L04AD01	ciklosporin	SANDIMMUN NEORAL®, kapsula meka, 50 kapsula u kutiji	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	meke kapsule; 25 mg; 50 kapsula	BIH-H-1642677-5	100%	53,00	62,01	Rp spec n

791	87922	L04AD01	ciklosporin	SANDIMMUN NEORAL®, oralni rastvor, 100mg/1ml, 50ml u bočici	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	oralni rastvor; 100 mg/1 ml; 50 ml	BIH-H-5180072-9	100%	227,29	265,93	Rp spec n
			Medicinske indikacije:	1. Za pacijente nakon transplantacije organa. 2. Za pacijente sa autoimunim bolestima.							
			Rp spec n	Lijek se izdaje na osnovu preporuka specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite.							
792	87536	L04AX01	azatioprin	Imuran, film tableta, 50 mg/1 tableta, 100 film tableta (4 bijela neprozirna PVC/Al blistera po 25 tableta), u kutiji	Aspen Pharma Trading Limited, 3016 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dablin, Irska	film tablete; 50 mg; 100 tableta	BIH-H-5313391-3	100%	29,56	34,59	Rp spec n
			Medicinske indikacije:	1. Za pacijente nakon transplantacije organa. 2. Za pacijente sa autoimunim bolestima.							
			Rp spec n	Lijek se izdaje na osnovu preporuka specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite.							
		M	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KOŠTANO - MIŠIĆNI SISTEM								
		M01	LIJEKOVI SA PROTUUPALNIM DJELOVANJEM								
793		M01AB05	diklofenak			obložene tablete; 50 mg; 10 tableta		100%	0,85	0,99	Rp
794	87538	M01AB05	diklofenak	DIFEN, želučanootporne tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 50 mg; 20 tableta	BIH-H-8276908-9	100%	1,19	1,39	Rp
795	86038	M01AB05	diklofenak	DIKLORON gastrorezistentna tableta, 20 gastrorezistentnih tableta (2 PVC/PVDC/Al blisteru po 10 tableta) u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	film tablete; 50 mg; 20 tableta	BIH-H-7507731-1	100%	1,19	1,39	Rp
796	87541	M01AB05	diklofenak	DIFEN, tablete s produženim oslobađanjem x 20	BOSNALIJEK D.D.	film tablete sa produženim oslobađanjem; 100 mg; 20 tableta	BIH-H-8161973-7	100%	1,99	2,33	Rp

797	87545	M01AB05	diklofenak	VOLTAREN®, čepić, 10 čepića u kutiji	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	čepići; 12,5 mg; 10 čepića	BIH-H-9457707-4	100%	5,25	6,14	Rp
			Medicinske indikacije:	Terapija akutnih bolnih stanja.							
			Rp	Diklofenak, kao i svi neselektivni NSAIL može uzrokovati krvarenje i ulceracije u želucu. Može se propisivati do 4 mjeseca u godini za odrasle. Poseban oprez potreban je kod starijih osoba i ne preporučuje se kod liječenja osteoartritisa. Lijekove propisuju i fizijatri u domovima zdravlja nakon pregleda, a kod stabilizacije tegoba ljekari porodične medicine.							
798	86414	M01AB11	acemetacin	Rantudil forte, kapsula tvrda, 20 kapsula tvrdih u pakovanju	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	kapsule; 60 mg; 20 kapsula	BIH-H-3116624-5	100%	5,90	6,90	Rp spec r
			Medicinske indikacije:	Aritritis.							
			Rp spec r	Lijek se ne propisuje ni u kojem slučaju djeci. Lijek se koristi za tretman bola ili upale uzrokovane osteoartritisom ili reumatoidnim artritisom te ankilizirajućim spondilitisom kod odraslih i po preporuci reumatologa do 3 mjeseca. Lijekove propisuju u e-recept i fizijatri u domovima zdravlja nakon pregleda, a kod stabilizacije tegoba ljekari porodične medicine. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
799	87546	M01AC06	meloksikam	MELOX TBL 10×7,5 MG	NOBEL Ilac	tablete; 7,5 mg; 10 tableta	BIH-H-8533322-6	100%	2,32	2,71	Rp spec r
800	86416	M01AC06	meloksikam	DEVOXICAM tableta, 10 tableta (1 Al/PVC/PVDC blister), u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	tablete; 7,5 mg; 10 tableta	BIH-H-0018955-1	100%	2,32	2,71	Rp spec r
801	86595	M01AC06	meloksikam	MELOX TBL 30×7,5 MG	NOBEL Ilac	tablete; 7,5 mg; 30 tableta	BIH-H-0798246-3	100%	6,96	8,14	Rp spec r
802	87550	M01AC06	meloksikam	MELOX FORT TBL 10×15 MG	NOBEL Ilac	tablete; 15 mg; 10 tableta	BIH-H-0683037-5	100%	2,60	3,04	Rp spec r
803	86422	M01AC06	meloksikam	DEVOXICAM tableta, 10 tableta (1 Al/PVC/PVDC blister), u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	tablete; 15 mg; 10 tableta	BIH-H-6850846-0	100%	2,60	3,04	Rp spec r

804	87552	M01AC06	meloksikam	Melcam tbl.30x15mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete; 15 mg; 30 tableta	BIH-H-1054364-1	100%	7,80	9,13	Rp spec r
805	87553	M01AC06	meloksikam	MELOX FORT TBL 30×15 MG	NOBEL Ilac	tablete; 15 mg; 30 tableta	BIH-H-5836060-4	100%	7,80	9,13	Rp spec r
			Medicinske indikacije:	Simptomatski tretman reumatoidnog artritisa i osteoartritisa.							
			Rp spec r	Lijek se koristi za tretman bola ili upale uzrokovane osteoartritisom ili reumatoidnim artritisom te ankilizirajućim spondilitisom kod odraslih i djece starije od 2 godine po preporuci pedijatra i reumatologa do 6 mjeseca. Lijekove propisuju u e-recept i fizijatri u domovima zdravlja! Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
806	86853	M01AE01	ibuprofen	BlokMax za djecu	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	oralna otopina; 100 mg/5 ml ; 100 ml		100%	2,75	3,22	Rp
807	86039	M01AE01	ibuprofen	IBUMAX 2%	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	oralna otopina; 100 mg/5 ml ; 100 ml	BIH-H-2634888-0	100%	2,75	3,22	Rp
			Medicinske indikacije:	Terapija akutnih bolnih stanja i povišene temperature.							
			Rp	Samo za djecu od 0-12 godina starosti i odrasle osobe sa poremećenim aktom gutanja.							
808	87554	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN FARMAVITA film tablete; 400 mg; 30 tableta	FARMAVITA	film tablete; 400 mg; 30 tableta	BIH-H-9710623-2	100%	1,85	2,16	Rp
809	87559	M01AE01	ibuprofen	IBUPROFEN FARMAVITA film tablete; 600 mg; 30 tableta	FARMAVITA	film tablete; 600 mg; 30 tableta	BIH-H-8196358-2	100%	4,20	4,91	Rp
			Medicinske indikacije:	Reumatske bolesti.							
			Rp	Dugotrajna upotreba ibuprofena može dovesti do ozbiljnijeg oštećenja jetre ili bubrega. Može se propisivati do 2 mjeseca u godini za odrasle. Kod febrilnih stanja kod djece propisuje se po procjeni ordinarijusa! Lijekove propisuju u e-recept i fizijatri u domovima zdravlja!							
810	87564	M01AE03	ketoprofen	KETOBOS, kapsule tvrde x 20	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 50 mg; 20 kapsula	BIH-H-5988596-9	100%	2,20	2,57	Rp

811	87565	M01AE03	ketoprofen	KETONAL	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	kapsule; 50 mg; 25 kapsula	BIH-H-2551898-0	100%	2,75	3,22	Rp
			Medicinske indikacije:	Reumatoidni artritis.							
			Rp	Ketoprofen ima dobro antiinflamatorno i analgetsko delovanje, pogotovo kod reumatskih bolesti. Takođe, može se koristiti kod raznih bolnih stanja (postoperativni bol, menstruacija, bol kod koštanih metastaza, bol posle povreda). Lijekove propisuju u e-recept i fizijatri u domovima zdravlja!							
		M04	LIJEKOVI ZA TERAPIJU GIHTA								
812	87567	M04AA01	alopurinol	ALOPURINOL FARMAVITA tablete; 100 mg; 100 tableta	FARMAVITA	tablete; 100 mg; 100 tableta	BIH-H-0776322-0	100%	7,00	8,19	Rp
813	86040	M04AA01	alopurinol	ALOPURINOL BOSNALIJEK, tablete x 100	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 100 mg; 100 tableta	BIH-H-8131094-6	100%	7,00	8,19	Rp
814		M04AA01	alopurinol			tablete; 200 mg; 60 tableta		100%	6,00	7,02	Rp
			Medicinske indikacije:	Liječenje gihta.							
			Rp	Lijek se izdaje samo na ljekarski recept.							
		M05	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE OBOLJENJA KOSTIJU								
815	86428	M05BA04	alendronska kiselina	PROMASS, tablete x 4	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 70 mg; 4 tablete	BIH-H-2410641-6	100%	14,00	16,38	Rp spec**
816	86725	M05BA04	alendronska kiselina	POROXIFEN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 70 mg; 4 tablete	BIH-H-7465267-2	100%	14,00	16,38	Rp spec**
817	87569	M05BA04	alendronska kiselina	FOSAMAX T	ORGANON	tablete; 70 mg; 4 tablete	BIH-H-4338679-0	100%	14,00	16,38	Rp spec**
			Medicinske indikacije:	Osteoporoza kod žena u menopauzi, hiperparatireoidizam.							

			Rp spec**	Po preporuci specijaliste endokrinologa, fizijatra, reumatologa i specijaliste porodične medicine za liječenje osteoporoze (M80-M82) T score -2,5 SD na LS kičmi ili kuku, prijeloma na slabu traumu (neovisno o T scoru) uz ograničenje korištenja do 6 mjeseci nakon postavljanja dijagnoze uz obaveznu evidenciju na spec.nalazu te u kartonu pacijenta. Eventualno produženje terapije zasniva se na kliničkoj procjeni, opasnosti od padova te podnošenju (oprez na gastrointestinalne komplikacije) i koristi od propisane terapije. Lijekove propisuju i fizijatri u domovima zdravlja nakon pregleda, a kod stabilizacije tegoba ljekari porodične medicine.							
818	86434	M05BA06	ibandronska kiselina	ALVODRONIC	PHARMATHEN S.A., Grčka	tablete; 150 mg; 1 tableta	BIH-H-6297364-8	100%	14,20	16,61	Rp spec**
819	86925	M05BA06	ibandronska kiselina	IDIKA	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 150 mg; 1 tableta	BIH-H-5108045-4	100%	14,20	16,61	Rp spec**
			Medicinske indikacije:	Osteoporoza kod žena u menopauzi.							
			Rp spec**	Po preporuci specijaliste endokrinologa, fizijatra, reumatologa i specijaliste porodične medicine za liječenje osteoporoze (M80-M82) T score -2,5 SD na LS kičmi ili kuku, prijeloma na slabu traumu (neovisno o T scoru) uz ograničenje korištenja do 6 mjeseci nakon postavljanja dijagnoze uz obaveznu evidenciju na spec.nalazu te u kartonu pacijenta. Eventualno produženje terapije zasniva se na kliničkoj procjeni, opasnosti od padova te podnošenju (oprez na gastrointestinalne komplikacije) i koristi od propisane terapije. Lijekove propisuju i fizijatri u domovima zdravlja nakon pregleda, a kod stabilizacije tegoba ljekari porodične medicine.							
		N	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM								
		N02	ANALGETICI								
820		N02AA01	morfin			sirup; 10 mg/5ml; 100 ml		100%	5,50	6,44	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Liječenje umjerene do jake boli.							
			Rp spec ***	Izdaje se u slučaju jakih bolova akutnog i hroničnog karaktera (bol kod infarkta miokarda, malignih oboljenja, traumatskih bolova, opekotina, postoperativnih bolova, izuzev u slučajevima zamjenske droge kod ovisnosti o opioidima). Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste porodične medicine ili specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Neophodno je procjenjivanje bola skalom bola i primjena stepenovanog pristupa terapiji bola.							
821		N02AA05	oksikodon			tablete sa produženim oslobađanjem; 5 mg; 28 tableta		100%	6,25	7,31	Rp spec
822		N02AA05	oksikodon			tablete sa produženim oslobađanjem; 10 mg; 28 tableta		100%	11,48	13,43	Rp spec

823		N02AA05	oksikodon			tablete sa produženim oslobađanjem; 20 mg; 28 tableta		100%	21,00	24,57	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Liječenje jake boli.							
			Rp spec ***	Izdaje se u slučaju jakih bolova akutnog i hroničnog karaktera (bol kod infarkta miokarda, malignih oboljenja, traumatskih bolova, opekotina, postoperativnih bolova, izuzev u slučajevima zamjenske droge kod ovisnosti o opioidima). Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste porodične medicine ili specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Neophodno je procjenjivanje bola skalom bola i primjena stepenovanog pristupa terapiji bola.							
824	86438	N02AJ13	tramadol + paracetamol	ZARACET tablete; (37,5+325) mg; 10 tableta	FARMAVITA	tablete; (37,5+325) mg; 10 tableta	BIH-H-9228065-1	100%	2,20	2,57	Rp spec ***
825	86858	N02AJ13	tramadol + paracetamol	DORETA ftbl 10x37.5 mg/325 mg	KRKA	tablete; (37,5+325) mg; 10 tableta	BIH-H-6596057-1	100%	2,20	2,57	Rp spec ***
826	86439	N02AJ13	tramadol + paracetamol	ZALDIAR	GRUNENTHAL GmbH, NJEMAČKA	tablete; (37,5+325) mg; 20 tableta	BIH-H-0209570-8	100%	4,40	5,15	Rp spec ***
827	86441	N02AJ13	tramadol + paracetamol	DORETA ftbl 20x37.5 mg/325 mg	KRKA	tablete; (37,5+325) mg; 20 tableta	BIH-H-0542207-6	100%	4,40	5,15	Rp spec ***
828	87575	N02AJ13	tramadol + paracetamol	ZARACET tablete; (37,5+325) mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; (37,5+325) mg; 30 tableta	BIH-H-8409850-8	100%	6,60	7,72	Rp spec ***
829	86442	N02AJ13	tramadol + paracetamol	ZALDIAR	GRUNENTHAL GmbH, NJEMAČKA	tablete; (37,5+325) mg; 30 tableta	BIH-H-6003898-2	100%	6,60	7,72	Rp spec ***
830	86443	N02AJ13	tramadol + paracetamol	DORETA ftbl 30x37.5 mg/325 mg	KRKA	tablete; (37,5+325) mg; 30 tableta	BIH-H-2441956-7	100%	6,60	7,72	Rp spec ***
831	86729	N02AJ13	tramadol + paracetamol	DOTRAX; film tablete; 30 tableta	Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo	film tablete; (37,5+325) mg; 30 tableta	BIH-H-4024241-4	100%	6,60	7,72	Rp spec ***
832	86926	N02AJ13	tramadol + paracetamol	DORETA ftbl 20x75 mg/650 mg	KRKA	tablete; (75+650) mg; 20 tableta	BIH-H-4207981-5	100%	8,00	9,36	Rp spec ***
833	86927	N02AJ13	tramadol + paracetamol	ZARACET tablete; (75+650) mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; (75+650) mg; 30 tableta	BIH-H-4854188-8	100%	12,00	14,04	Rp spec ***
834	86928	N02AJ13	tramadol + paracetamol	DORETA ftbl 30x75 mg/650 mg	KRKA	tablete; (75+650) mg; 30 tableta	BIH-H-9396832-0	100%	12,00	14,04	Rp spec ***
			Medicinske indikacije:	Simptomatsko liječenje umjerene do jake boli.							

			Rp spec ***	Izdaje se u slučaju jakih bolova akutnog i hroničnog karaktera (bol kod infarkta miokarda, malignih oboljenja, traumatskih bolova, opekotina, postoperativnih bolova, izuzev u slučajevima zamjenske droge kod ovisnosti o opioidima). Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste porodične medicine ili specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Neophodno je procjenjivanje bola skalom bola i primjena stepenovanog pristupa terapiji bola. Lijekove mogu propisivati i fizijatri u domovima zdravlja, a kod stabilizacije tegoba ljekari porodične medicine.							
835	86435	N02AX02	tramadol	TRAMADOL HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	oralna otopina; 100mg/ml; 10 ml	BIH-H-3492424-3	100%	3,40	3,98	Rp spec **
836	87570	N02AX02	tramadol	BOLDOL, kapsule tvrde x 20	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 50mg; 20 kapsula	BIH-H-8726253-5	100%	3,09	3,62	Rp spec **
837	87923	N02AX02	tramadol	TRAMADOL BOSNALIJEK, kapsule tvrde x 20	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 50mg; 20 kapsula	BIH-H-8726253-5	100%	3,09	3,62	Rp spec **
838	87571	N02AX02	tramadol	TRAMADOL ALKALOID	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	kapsule; 50mg; 20 kapsula	BIH-H-1713236-8	100%	3,09	3,62	Rp spec **
839	86436	N02AX02	tramadol	TRAMADOL HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; 50mg; 20 kapsula	BIH-H-0114736-5	100%	3,09	3,62	Rp spec **
840	87572	N02AX02	tramadol	TRAMADOL kapsule 20x50 mg	KRKA	kapsule; 50mg; 20 kapsula	BIH-H-8051465-6	100%	3,09	3,62	Rp spec **
			Medicinske indikacije:	Liječenje umjerene do jake boli.							
			Rp spec ***	Izdaje se u slučaju jakih bolova akutnog i hroničnog karaktera (bol kod infarkta miokarda, malignih oboljenja, traumatskih bolova, opekotina, postoperativnih bolova, izuzev u slučajevima zamjenske droge kod ovisnosti o opioidima). Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste porodične medicine ili specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Neophodno je procjenjivanje bola skalom bola i primjena stepenovanog pristupa terapiji bola. Lijekove mogu propisivati i fizijatri u domovima zdravlja nakon pregleda, a kod stabilizacije tegoba ljekari porodične medicine.							
841	87576	N02CA52	ergotamin kombinacija	NOMIGREN, film tablete x 20	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; (200 +80 +25 +20 +0,75) mg; 20 tableta	BIH-H-1441869-4	100%	12,00	14,04	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Prekid i prevencija napada migrene.							
			Rp spec	Lijek se uključuje u terapiju samo po preporuci specijaliste neurologa ili neuropsihijatra.							
		N03	ANTIEPILEPTICI								

842	87577	N03AA02	fenobarbiton	PHENOBARBITON	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-2733069-7	100%	5,50	6,44	Rp spec A
			Medicinske indikacije:	Primarno generalizovane toničko-kloničke konvulzije.							
			Rp spec A	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra.							
843	87578	N03AF01	karbamazepin	KARBAPIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 200 mg; 50 tableta	BIH-H-5236652-3	100%	3,59	4,20	Rp spec
844	86930	N03AF01	karbamazepin	TEGRETOL CR®, tableta sa modifikovanim oslobađanjem, 30 tableta	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	tablete sa produženim djelovanjem; 400 mg; 30 tableta	BIH-H-7182127-8	100%	11,40	13,34	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Epilepsija, neuropatska bol, bipolarni afektivni poremećaj (BAP).							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
845	86445	N03AF02	okskarbazepin	EXMAL, tablete x 50	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 300 mg; 50 tableta	BIH-H-9185425-9	100%	15,17	17,75	Rp spec A
846	86446	N03AF02	okskarbazepin	TRILEPTAL®, film tableta, 50 film tableta u kutiji	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	tablete; 300 mg; 50 tableta	BIH-H-4605752-5	100%	15,17	17,75	Rp spec A
847	86447	N03AF02	okskarbazepin	EXMAL, tablete x 50	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 600 mg; 50 tableta	BIH-H-0060888-6	100%	25,67	30,03	Rp spec A
848	86448	N03AF02	okskarbazepin	TRILEPTAL®, film tableta, 50 film tableta u kutiji	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	tablete; 600 mg; 50 tableta	BIH-H-3789278-9	100%	25,67	30,03	Rp spec A
849	86449	N03AF02	okskarbazepin	TRILEPTAL®, oralna suspenzija, staklena bočica sa 250 mL suspenzije i špric od 10 mL, u kutiji	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	sirup; 60 mg/ml; 250 ml	BIH-H-8864313-3	100%	22,50	26,33	Rp spec A
			Medicinske indikacije:	Epilepsija, bipolarni afektivni poremećaj (BAP).							
			Rp spec A	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra, za dječiji uzrast i odrasli uzrast do navršenih 26 godina života.							

850	86931	N03AG01	natrij valproat	Depakine, sirup, staklena boca sa 150 ml sirupa i dozna šprica sa adapterom	Sanofi Winthrop Industrie, Francuska	sirup; 57,64 mg/ml; 150 ml	BIH-H-5616337-2	100%	7,14	8,35	Rp spec A
			Medicinske indikacije:	Epilepsija, BAP i šizofreni poremećaj.							
			Rp spec A	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra.							
851	86452	N03AG01	valproinska kiselina + natrijum valproat	Depakine Chrono 300, tableta s prilagođenim oslobađanjem, 100 tableta sa prilagođenim oslobađanjem (2 polipropilenska spremnika (bočice) sa 50 tableta)	Sanofi Winthrop Industrie, Francuska	tablete; (87 + 199,80) mg; 100 tableta	BIH-H-5838029-1	100%	13,00	15,21	Rp spec A
852	86450	N03AG01	valproinska kiselina + natrijum valproat	Depakine Chrono 500, tableta s prilagođenim oslobađanjem, 30 tableta sa prilagođenim oslobađanjem u polipropilenskom spremniku (bočica) sa polietilenskim zatvaračem	Sanofi Winthrop Industrie, Francuska	tablete; (145 + 333) mg; 30 tableta	BIH-H-3939440-3	100%	6,90	8,07	Rp spec A
853	86451	N03AG01	valproinska kiselina + natrijum valproat	NAVARIN XR	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	tablete; (145 + 333) mg; 30 tableta	BIH-H-2609891-7	100%	6,90	8,07	Rp spec A
			Medicinske indikacije:	Epilepsija, BAP i šizofreni poremećaj.							
			Rp spec A	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra.							
854	87581	N03AX09	lamotrigin	ARVIND tablete; 25 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-5232414-9	100%	3,00	3,51	Rp spec A
855	87583	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-8631455-0	100%	3,00	3,51	Rp spec A
856	86453	N03AX09	lamotrigin	LATRIGIL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-8143530-2	100%	3,00	3,51	Rp spec A

857	87924	N03AX09	lamotrigin	MOTRIX, tableta, 30 tableta (3 Al/PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji	NATURA PHARM d.o.o. Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina	tablete; 25 mg; 30 tableta	BIH-H-6627767-8	100%	3,00	3,51	Rp spec A
858	87584	N03AX09	lamotrigin	ARVIND tablete; 50 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-4875359-0	100%	7,80	9,13	Rp spec A
859	87925	N03AX09	lamotrigin	MOTRIX, tableta, 30 tableta (3 Al/PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji	NATURA PHARM d.o.o. Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-2620633-8	100%	7,80	9,13	Rp spec A
860	87586	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-3180010-8	100%	7,80	9,13	Rp spec A
861	86456	N03AX09	lamotrigin	LATRIGIL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-5691507-7	100%	7,80	9,13	Rp spec A
862	87587	N03AX09	lamotrigin	ARVIND tablete; 100 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-2569144-1	100%	14,40	16,85	Rp spec A
863	87926	N03AX09	lamotrigin	MOTRIX, tableta, 30 tableta (2 Al/PVC blistera sa po 15 tableta), u kutiji	NATURA PHARM d.o.o. Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina	tablete; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-3253229-1	100%	14,40	16,85	Rp spec A
864	86459	N03AX09	lamotrigin	LATRIGIL	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-8865026-0	100%	14,40	16,85	Rp spec A
865	87589	N03AX09	lamotrigin	LAMAL	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tablete; 100 mg; 30 tableta	BIH-H-2096682-2	100%	14,40	16,85	Rp spec A
			Medicinske indikacije:	1. Epilepsija, 2. BAP (bipolarni afektivni poremećaj).							
			Rp spec A	Kod indikacije 1.samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra, kod indikacije 2. po nalazu psihijatra bolničkog nivoa ili iz CZMZ. Lijekove propisuju ljekari u CZMZ nakon pregleda,a kod stabilizacije tegoba ljekari porodične medicine.							
866	86461	N03AX11	topiramat	TIRAMAT tablete; 25 mg; 60 tableta	FARMAVITA	tablete; 25 mg; 60 tableta	BIH-H-1062206-9	100%	10,20	11,93	Rp spec A
867	86462	N03AX11	topiramat	TIRAMAT tablete; 50 mg; 60 tableta	FARMAVITA	tablete; 50 mg; 60 tableta	BIH-H-1072604-4	100%	22,20	25,97	Rp spec A
868	86463	N03AX11	topiramat	TIRAMAT tablete; 100 mg; 60 tableta	FARMAVITA	tablete; 100 mg; 60 tableta	BIH-H-0138995-1	100%	37,20	43,52	Rp spec A

			Medicinske indikacije:	Epilepsija.							
			Rp spec A	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra za dječiji uzrast i odrasli uzrast do navršanih 26 godina života.							
869	86464	N03AX12	gabapentin	KATENA kapsule; 100 mg; 20 kapsula	FARMAVITA	kapsule; 100 mg; 20 kapsula	BIH-H-8879125-5	100%	2,80	3,28	Rp spec A
870	86465	N03AX12	gabapentin	Neurontin, kapsula tvrda, 20 kapsula tvrdih u kutiji	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	kapsule; 100 mg; 20 kapsula	BIH-H-6033068-9	100%	2,80	3,28	Rp spec A
871	86467	N03AX12	gabapentin	KATENA kapsule; 300 mg; 50 kapsula	FARMAVITA	kapsule; 300 mg; 50 kapsula	BIH-H-2434375-0	100%	18,50	21,65	Rp spec A
872	86466	N03AX12	gabapentin	NIRVAX, kapsule tvrde x 50	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 300 mg; 50 kapsula	BIH-H-8133811-2	100%	18,50	21,65	Rp spec A
873	86469	N03AX12	gabapentin	NIRVAX, kapsule tvrde x 50	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 400 mg; 50 kapsula	BIH-H-2191004-5	100%	17,50	20,48	Rp spec A
			Medicinske indikacije:	1. Epilepsija. 2. Neuropatska bol kod pacijenata sa karcinomom. 3. Neuralgia n. Trigemini. 4. Polyneuropathia diabetica. 5. Postherpetična neurologija.							
			Rp spec A	Kod indikacije 1. samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci specijaliste neurologa ili neuropedijatra. Kod indikacije 2. po preporuci specijaliste onkologa. Kod indikacije 3. po preporuci neurologa. Kod indikacije 4. po nalazu EMNG-a uz nalaz neurologa. Kod indikacija pod rednim brojem 5. lijek se propisuje do 3 mjeseca po preporuci neurologa.							
874	86470	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM FARMAVITA tablete; 250 mg; 60 tableta	FARMAVITA	tablete; 250 mg; 60 tableta	BIH-H-5636128-1	100%	18,60	21,76	Rp spec A*
875	87928	N03AX14	levetiracetam	LEVEX, film tablete x 60	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 250 mg; 60 tableta	BIH-H-3408112-6	100%	18,60	21,76	Rp spec A*
876	87927	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 250 mg; 60 tableta	BIH-H-9563594-1	100%	18,60	21,76	Rp spec A*
877	86471	N03AX14	levetiracetam	Keppra; 250 mg; 60 tableta	UCB Pharma S.A., Belgija	tablete; 250 mg; 60 tableta	BIH-H-4256014-1	100%	18,60	21,76	Rp spec A*

878	86472	N03AX14	levetiracetam	LYVAM	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tablete; 250 mg; 60 tableta	BIH-H-0316433-4	100%	18,60	21,76	Rp spec A*
879	86932	N03AX14	levetiracetam	LEPTICA, film tableta, 50 film tableta	ILKO ILAC SANYI VE TICARET A.S	tablete; 500 mg; 50 tableta	BIH-H-1180846-1	100%	24,50	28,67	Rp spec A*
880	87929	N03AX14	levetiracetam	LEVEX, film tablete x 60	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 500 mg; 60 tableta	BIH-H-7366013-9	100%	29,40	34,40	Rp spec A*
881	86475	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM FARMAVITA tablete; 500 mg; 60 tableta	FARMAVITA	tablete; 500 mg; 60 tableta	BIH-H-1657747-3	100%	29,40	34,40	Rp spec A*
882	86476	N03AX14	levetiracetam	Keppra; 500 mg; 60 tableta	UCB Pharma S.A., Belgija	tablete; 500 mg; 60 tableta	BIH-H-4643555-3	100%	29,40	34,40	Rp spec A*
883	86477	N03AX14	levetiracetam	LYVAM	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tablete; 500 mg; 60 tableta	BIH-H-5662640-2	100%	29,40	34,40	Rp spec A*
884	86735	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 500 mg; 60 tableta	BIH-H-6352683-7	100%	29,40	34,40	Rp spec A*
885	87930	N03AX14	levetiracetam	LEVEX, film tablete x 60	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 1000 mg; 60 tableta	BIH-H-5195127-0	100%	45,60	53,35	Rp spec A*
886	86042	N03AX14	levetiracetam	Keppra; 1000 mg; 60 tableta	UCB Pharma S.A., Belgija	tablete; 1000 mg; 60 tableta	BIH-H-0101319-2	100%	45,60	53,35	Rp spec A*
887	86934	N03AX14	levetiracetam	LEVETIRACETAM HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 1000 mg; 60 tableta	BIH-H-0659081-5	100%	45,60	53,35	Rp spec A*
888	86596	N03AX14	levetiracetam	Keppra; oralna otopina; 100 mg/ml; 300 ml	UCB Pharma S.A., Belgija	oralna otopina; 100 mg/ml; 300 ml	BIH-H-0217486-4	100%	58,60	68,56	Rp spec A*
			Medicinske indikacije:	Epilepsija.							
			Rp spec A*	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci subspecijaliste neuropedijatra, a nakon 18-26 godine života nastavak terapije se propisuje po preporuci neurologa. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu datuma subspecijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju!							
889	86775	N03AX16	pregabalin	EPIRON, kapsule tvrde x 56	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 75 mg; 56 tableta	BIH-H-9320936-5	100%	15,12	17,69	Rp spec
890	86861	N03AX16	pregabalin	GABINA tablete; 75 mg; 56 tableta	FARMAVITA	tablete; 75 mg; 56 tableta	BIH-H-8418593-1	100%	15,12	17,69	Rp spec

891	86778	N03AX16	pregabalin	PAGAMAX CAPS 56×75 MG	NOBEL Ilac	tablete; 75 mg; 56 tableta	BIH-H-5321849-9	100%	15,12	17,69	Rp spec
892	86781	N03AX16	pregabalin	EPIRON, kapsule tvrde x 56	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 150 mg; 56 tableta	BIH-H-9093007-6	100%	21,84	25,55	Rp spec
893	86862	N03AX16	pregabalin	GABINA tablete; 150 mg; 56 tableta	FARMAVITA	tablete; 150 mg; 56 tableta	BIH-H-8293494-6	100%	21,84	25,55	Rp spec
894	86784	N03AX16	pregabalin	PAGAMAX CAPS 56×150 MG	NOBEL Ilac	tablete; 150 mg; 56 tableta	BIH-H-4391690-0	100%	21,84	25,55	Rp spec
895	86863	N03AX16	pregabalin	GABINA tablete; 300 mg; 56 tableta	FARMAVITA	tablete; 300 mg; 56 tableta	BIH-H-0149078-4	100%	39,76	46,52	Rp spec
			Medicinske indikacije:	1. Adjuvantna terapija parcijalnih konvuzija sa ili bez sekundarne generalizacije kod odraslih bolesnika. 2. Generalizovani anksiozni poremećaj kod odraslih poslije nezadovoljavajućeg odgovora na dva prethodno primijenjena antidepresiva. 3. Neuropatska bol kod pacijenata sa karcinomom. 4. Bolne dijabetične polineuropatije.							
			Rp spec	Za indikaciju 1. i 2. Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja neurologa/psihijatra/NPS. Za indikaciju pod 3. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste sa odjeljenja palijativne njege. Za indikaciju pod 4. lijek se uvodi na osnovu mišljenja specijaliste neurologa, a na osnovu EMNG nalaza, u trajanju najduže do tri mjeseca u toku godine dana.							
896	86935	N03AX18	lakoamid	BELEPTIC film tablete; 50 mg; 56 tableta	FARMAVITA	film tablete; 50 mg; 56 tableta	BIH-H-7582213-9	100%	29,68	34,73	Rp spec
897	86936	N03AX18	lakoamid	BELEPTIC film tablete; 100 mg; 56 tableta	FARMAVITA	film tablete; 100 mg; 56 tableta	BIH-H-4556424-9	100%	59,92	70,11	Rp spec
898	86937	N03AX18	lakoamid	BELEPTIC film tablete; 150 mg; 56 tableta	FARMAVITA	film tablete; 150 mg; 56 tableta	BIH-H-9280084-3	100%	89,60	104,83	Rp spec
899	86938	N03AX18	lakoamid	BELEPTIC film tablete; 200 mg; 56 tableta	FARMAVITA	film tablete; 200 mg; 56 tableta	BIH-H-7371125-0	100%	118,72	138,90	Rp spec
			Medicinske indikacije:	1. Epilepsija							

			Rp spec	Monoterapija i dodatna terapija u liječenju parcijalnih napadaja sa sekundarnom generalizacijom ili bez nje u djece od navršenih 4 godine života pa do navršenih 18 godina života. Samo za bolesnike s epilepsijom nakon nemogućnosti kupiranja napada prethodnim korištenjem drugih antiepileptika u trajanju od 12 mjeseci. Lijek se propisuje prema preporuci neuropedijatra ili na osnovu otpusnog pisma nakon bolničkog ili kliničkog liječenja. Obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu nalaza neuropedijatra ili otpusnog pisma po kome se lijek uvodi u terapiju. Lijek se može propisivati i za adultnu dob do navršenih 26 godina života, samo za slučajeve kojima je lijek uključen od strane neuropedijatra u dobi do 18 godina, kao nastavak terapije.							
		N04	ANTIPARKINSONICI								
900	87599	N04AA02	biperiden	MENDILEX	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tablete; 2 mg; 50 tableta	BIH-H-8139685-1	100%	3,71	4,34	Rp spec
901	86479	N04AA02	biperiden	AKINETON, 2 mg/1 tableta, 50 tableta u kutiji	DESMA GmbH, Njemačka	tablete; 2 mg; 50 tableta	BIH-H-0647975-5	100%	3,71	4,34	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Terapija Parkinsonove bolesti.							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
902	87601	N04BA02	levadopa+ benzerazid	Madopar	F. Hoffmann-La Roche Ltd.	tablete; (100+25) mg; 100 tableta	BIH-H-5554070-3	100%	20,00	23,40	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Terapija Parkinsonove bolesti.							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
903	87602	N04BA02	levodopa + karbidopa	NAKOM	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	tablete; (250+25) mg; 100 tableta	BIH-H-1244280-7	100%	32,67	38,22	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Terapija Parkinsonove bolesti.							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
904	87931	N04BC01	bromokriptin	Bromokriptin Zdravlje tbl 30 x 2,5mg	Zdravlje	tablete; 2,5 mg; 30 tableta	BIH-H-8724836-9	100%	7,00	8,19	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Za liječenje bolesti uzrokovanih visokom razinom hormona prolaktina u krvi.							

			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
905	86864	N04BD02	rasagilin	AGILLAS tablete; 1mg; 28 tableta	FARMAVITA	tablete; 1mg; 28 tableta	BIH-H-5349606-2	100%	29,33	34,32	Rp spec
906	86788	N04BD02	rasagilin	PARLIN TBL 30×1 MG	NOBEL Ilac	tablete; 1mg; 30 tableta	BIH-H-0901813-7	100%	31,42	36,76	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Terapija Parkinsonove bolesti.							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
		N05	PSIHOLEPTICI								
907	87603	N05AA02	levomepromazin	Nozinan, film tableta, 20 film tableta (2 PVC/ Al - blistera po 10 tableta), u kutiji	Sanofi Winthrop Industrie, Francuska	film tablete; 25 mg; 20 tableta	BIH-H-4879613-2	100%	3,44	4,02	Rp spec
908	87604	N05AA02	levomepromazin	Nozinan, film tableta, 20 film tableta (2 PVC/ Al - blistera po 10 tableta), u kutiji	Sanofi Winthrop Industrie, Francuska	film tablete; 100 mg; 20 tableta	BIH-H-0455155-9	100%	7,40	8,66	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Akutne i hronične psihoze.							
			Rp spec	Lijek se propisuje po preporuci specijaliste psihijatra/neuropsihijatra ili neuropedijatra. Lijekove propisuju ljekari u CZMZ nakon pregleda, a kod stabilizacije tegoba ljekari porodične medicine.							
909	86481	N05AA03	promazin	PROMAZIN FARMAVITA tablete; 25 mg; 50 tableta	FARMAVITA	tablete; 25 mg; 50 tableta	BIH-H-8264437-1	100%	6,83	7,99	Rp spec
910	87605	N05AA03	promazin	Prazine , obložena tableta, 50*25mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 25 mg; 50 tableta	BIH-H-1100668-2	100%	6,83	7,99	Rp spec

911	86482	N05AA03	promazin	PROMAZIN FARMAVITA tablete; 100 mg; 50 tableta	FARMAVITA	tablete; 100 mg; 50 tableta	BIH-H-8979137-7	100%	22,35	26,15	Rp spec
912	87606	N05AA03	promazin	Prazine , obložena tableta, 50*100mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 100 mg; 50 tableta	BIH-H-6900528-9	100%	22,35	26,15	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Akutna psihomotorna ekstitacija kod psihoza.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu nalaza ili preporuke specijaliste neuropsihijatra ili neurologa ili psihijatra. Lijekove propisuju ljekari u CZMZ nakon pregleda, a kod stabilizacije tegoba ljekari porodične medicine.							
913	87607	N05AB02	flufenazin	METOTEN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 1 mg; 25 tableta	BIH-H-2137706-8	100%	2,04	2,39	Rp spec
914	87609	N05AB02	flufenazin	MODITEN film tablete 100x5 mg	KRKA	film tablete; 5 mg; 100 tableta	BIH-H-0003154-9	100%	17,10	20,01	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Akutne i hronične psihoze.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra. Lijekove propisuju ljekari u CZMZ nakon pregleda, a kod stabilizacije tegoba ljekari porodične medicine.							
915	86484	N05AD01	haloperidol	Haloperidol Krka tablete 25X2 mg	KRKA	tablete; 2 mg; 25 tableta	BIH-H-0272481-2	100%	6,50	7,61	Rp spec
916	87932	N05AD01	haloperidol	Haloperidol Krka tablete 30x10 mg	KRKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0203483-1	100%	9,90	11,58	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Šizofrenija i druge psihoze.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra. Lijekove propisuju ljekari u CZMZ nakon pregleda, a kod stabilizacije tegoba ljekari porodične medicine.							
917	87613	N05AH02	klozapin	Leponex, tableta, 50 tableta u kutiji	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	tablete; 25 mg; 50 tableta	BIH-H-9594998-0	100%	9,00	10,53	Rp spec
918	87933	N05AH02	klozapin	CLOZAPIN SANDOZ	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	tablete; 25 mg; 50 tableta	BIH-H-0257697-3	100%	9,00	10,53	Rp spec

919	87934	N05AH02	klozapin	CLOZAPIN SANDOZ	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	tablete; 100 mg; 50 tableta	BIH-H-4921781-9	100%	28,50	33,35	Rp spec
920	87614	N05AH02	klozapin	Leponex, tableta, 50 tableta u kutiji	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	tablete; 100 mg; 50 tableta	BIH-H-9930270-4	100%	28,50	33,35	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Šizofrenija i drugi psihotički poremećaj kod pacijenata koji ne reaguju na prethodno primjenjene antipsihotike.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra. Lijekove propisuju ljekari u CZMZ nakon pregleda, a kod stabilizacije tegoba ljekari porodične medicine.							
921	86488	N05AH04	kvetiapin	Q-PIN tablete; 25 mg; 60 tableta	FARMAVITA	tablete; 25 mg; 60 tableta	BIH-H-4977009-5	100%	13,80	16,15	Rp spec
922	86490	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX tbl 60x25 mg	KRKA	tablete; 25 mg; 60 tableta	BIH-H-6812066-2	100%	13,80	16,15	Rp spec
923	86940	N05AH04	kvetiapin	KVEPIN, film tablete x 60	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 25 mg; 60 tableta	BIH-H-4465519-7	100%	13,80	16,15	Rp spec
924	86941	N05AH04	kvetiapin	KVEPIN, film tablete x 60	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 100 mg; 60 tableta	BIH-H-6183051-5	100%	26,80	31,36	Rp spec
925	86492	N05AH04	kvetiapin	Q-PIN tablete; 100 mg; 60 tableta	FARMAVITA	tablete; 100 mg; 60 tableta	BIH-H-5640898-7	100%	26,80	31,36	Rp spec
926	86495	N05AH04	kvetiapin	KVENTIAX tbl 60x100 mg	KRKA	tablete; 100 mg; 60 tableta	BIH-H-9875599-3	100%	26,80	31,36	Rp spec
927	86497	N05AH04	kvetiapin	Q-PIN tablete; 200 mg; 60 tableta	FARMAVITA	tablete; 200 mg; 60 tableta	BIH-H-1322521-8	100%	43,20	50,54	Rp spec
928	86942	N05AH04	kvetiapin	KVEPIN, film tablete x 60	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 200 mg; 60 tableta	BIH-H-6049967-4	100%	43,20	50,54	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Šizofrenija, teške depresivne epizode sa psihotičkim simptomima.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra. Lijekove propisuju ljekari u CZMZ nakon pregleda, a kod stabilizacije tegoba ljekari porodične medicine.							
929	87616	N05AL01	sulpirid	SULPIRID FARMAVITA kapsule; 50 mg; 30 kapsula	FARMAVITA	kapsule; 50 mg; 30 kapsula	BIH-H-5671606-7	100%	2,90	3,39	Rp spec
930	87615	N05AL01	sulpirid	BOSNYL, kapsule tvrde x 30	BOSNALIJEK D.D.	kapsule; 50 mg; 30 kapsula	BIH-H-6576948-4	100%	2,90	3,39	Rp spec

931	87617	N05AL01	sulpirid	EGLONYL	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	kapsule; 50 mg; 30 kapsula	BIH-H-9765235-2	100%	2,90	3,39	Rp spec
932	86501	N05AL01	sulpirid	EGLONYL FORTE	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tablete; 200 mg; 10 tableta	BIH-H-9299777-7	100%	4,58	5,36	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Akutne i hronične šizofrene psihoze.							
			Rp spec	Samo na ljekarski recept za lijek jačine 50 mg, a za jačinu 200 mg ide recept specijaliste NPS - CZMZ (medicina bazirana na dokazu). Lijekove propisuju ljekari u CZMZ nakon pregleda, a kod stabilizacije tegoba ljekari porodične medicine.							
933	87620	N05AX08	risperidon	PROSPERA film tablete; 1 mg; 20 tableta	FARMAVITA	film tablete; 1 mg; 20 tableta	BIH-H-4834100-4	100%	5,13	6,00	Rp spec
934	87935	N05AX08	risperidon	PHARMADON, filmom obložena tableta, 20 filmom obloženih tableta (2 Al/PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji	NATURA PHARM d.o.o. Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina	film tablete; 1 mg; 20 tableta	BIH-H-2037983-2	100%	5,13	6,00	Rp spec
935	86504	N05AX08	risperidon	RICUS, filmom obložena tableta, 20 filmom obloženih tableta (2 Al/PVC/TE/PVDC blistera po 10 tableta) u kutiji	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S., Turska	film tablete; 1 mg; 20 tableta	BIH-H-2278982-8	100%	5,13	6,00	Rp spec
936	86503	N05AX08	risperidon	RISSAR	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tablete; 1 mg; 20 tableta	BIH-H-0436607-1	100%	5,13	6,00	Rp spec
937	86502	N05AX08	risperidon	Risset, filmom obložena tableta, 20*1mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 1 mg; 20 tableta	BIH-H-7552072-3	100%	5,13	6,00	Rp spec
938	87621	N05AX08	risperidon	Antarza tbl.30x1mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	film tablete; 1 mg; 30 tableta	BIH-H-6376245-3	100%	7,70	9,01	Rp spec
939	87623	N05AX08	risperidon	PROSPERA film tablete; 2 mg; 20 tableta	FARMAVITA	film tablete; 2 mg; 20 tableta	BIH-H-7181658-0	100%	8,47	9,91	Rp spec
940	87936	N05AX08	risperidon	PHARMADON, filmom obložena tableta, 20 filmom obloženih tableta (2 Al/PVC blistera sa po 10 tableta), u kutiji	NATURA PHARM d.o.o. Široki Brijeg, Bosna i Hercegovina	film tablete; 2 mg; 20 tableta	BIH-H-6336560-2	100%	8,47	9,91	Rp spec

941	86508	N05AX08	risperidon	RICUS, filmom obložena tableta, 20 filmom obloženih tableta (2 Al/PVC/TE/PVDC blistera po 10 tableta) u kutiji	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S., Turska	film tablete; 2 mg; 20 tableta	BIH-H-9073404-3	100%	8,47	9,91	Rp spec
942	87624	N05AX08	risperidon	RISSAR	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tablete; 2 mg; 20 tableta	BIH-H-7962119-7	100%	8,47	9,91	Rp spec
943	86507	N05AX08	risperidon	Risset, filmom obložena tableta, 20*2mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 2 mg; 20 tableta	BIH-H-1880574-9	100%	8,47	9,91	Rp spec
944	87625	N05AX08	risperidon	Antarza tbl.30x2mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	film tablete; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-7438375-0	100%	12,70	14,86	Rp spec
945	87628	N05AX08	risperidon	RISSAR	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tablete; 3 mg; 20 tableta	BIH-H-5083108-0	100%	11,13	13,02	Rp spec
946	87630	N05AX08	risperidon	Antarza tbl.30x3mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	film tablete; 3 mg; 30 tableta	BIH-H-9134605-0	100%	16,70	19,54	Rp spec
947		N05AX08	risperidon			film tablete; 4 mg; 20 tableta		100%	15,73	18,40	Rp spec
948		N05AX08	risperidon			film tablete; 4 mg; 30 tableta		100%	19,30	22,58	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Akutna i hronična šizofrenija, drugi psihotični poremećaji. Prolazna psihotična stanja kod organskih poremećaja.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neuropedijatra. Lijekove propisuju ljekari u CZMZ nakon pregleda, a kod stabilizacije tegoba ljekari porodične medicine.							
949	86598	N05AX12	aripiprazol	ABIZOL TBL 28x10 MG	NOBEL Ilac	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-7206688-1	100%	34,72	40,62	Rp spec
950	86514	N05AX12	aripiprazol	ARIPRIZOL tablete; 10 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-9317497-3	100%	37,20	43,52	Rp spec

951	86741	N05AX12	aripiprazol	ARIPREXA; tablete; 30 tableta	Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-8734642-3	100%	37,20	43,52	Rp spec
952	86517	N05AX12	aripiprazol	ABIZOL TBL 28x15 MG	NOBEL Ilac	tablete; 15 mg; 28 tableta	BIH-H-3969961-5	100%	40,23	47,07	Rp spec
953	86518	N05AX12	aripiprazol	ARIPRIZOL tablete; 15 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 15 mg; 30 tableta	BIH-H-2454060-5	100%	43,10	50,43	Rp spec
954	86520	N05AX12	aripiprazol	ARIPRIZOL tablete; 30 mg; 30 tableta	FARMAVITA	tablete; 30 mg; 30 tableta	BIH-H-4587525-4	100%	77,10	90,21	Rp spec
955	86865	N05AX12	aripiprazol	LUMINEL, oralne disperzibilne tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	oralno disperzibilne tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-2786951-1	100%	33,60	39,31	Rp spec
956	86739	N05AX12	aripiprazol	TREFERO	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	oralno disperzibilne tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-3899005-2	100%	33,60	39,31	Rp spec
957	86866	N05AX12	aripiprazol	LUMINEL, oralne disperzibilne tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	oralno disperzibilne tablete; 15 mg; 30 tableta	BIH-H-0719074-4	100%	36,30	42,47	Rp spec
958	86742	N05AX12	aripiprazol	TREFERO	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	oralno disperzibilne tablete; 15 mg; 30 tableta	BIH-H-1155169-8	100%	36,30	42,47	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Šizofrenija odraslih i adolescenata i kod psihotične depresije.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra. Lijekove propisuju ljekari u CZMZ nakon pregleda, a kod stabilizacije tegoba ljekari porodične medicine.							
959	87634	N05BA01	diazepam	BOSAURIN, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-2431817-7	100%	0,80	0,94	Rp
960	87636	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM ALKALOID	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tablete; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-9023793-5	100%	0,80	0,94	Rp
961	87635	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 2 mg; 30 tableta	BIH-H-6401971-1	100%	0,80	0,94	Rp
962	87638	N05BA01	diazepam	BOSAURIN, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-0262121-2	100%	1,10	1,29	Rp

963	87640	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM ALKALOID	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-5104132-2	100%	1,10	1,29	Rp
964	86869	N05BA01	diazepam	BENSEDIN	GALENKA ad Beograd	film tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-9272719-5	100%	1,10	1,29	Rp
965	87639	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-3958187-3	100%	1,10	1,29	Rp
966	87642	N05BA01	diazepam	BOSAURIN, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-8706388-8	100%	1,19	1,39	Rp
967	86870	N05BA01	diazepam	BENSEDIN	GALENKA ad Beograd	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-2154992-0	100%	1,19	1,39	Rp
968	87643	N05BA01	diazepam	DIAZEPAM HF	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-6773181-7	100%	1,19	1,39	Rp
			Medicinske indikacije:	Liječenje anksioznih stanja.							
			Rp	Preporučuje se izbjegavati upotrebu dugodjelujućih benzodiazepina osobito kod starijih osoba, a ako je indicirano najviše do 3 mjeseca u toku 12 mjeseci, a nastavak terapije samo za strogo definisana oboljenja! Ne preporučivati za korištenje po potrebi (dovodi do mini apsinencijalni kriza, snižava prag tolerancije na lijekove). Ne prekidati naglo! Smanjivati dozu na 21 dan za 20%. Kod simptoma apstinencijalne krize daljnja terapija u nadležnosti psihijataru u CZMZ. Lijekove propisuju ljekari u CZMZ nakon pregleda, a kod stabilizacije tegoba ljekari porodične medicine.							
969	86523	N05CD02	nitrazepam	CERSON tablete; 5 mg; 10 tableta	FARMAVITA	tablete; 5 mg; 10 tableta	BIH-H-8612189-0	100%	1,10	1,29	Rp
970	87644	N05CD02	nitrazepam	TRAZEM, tablete x 10	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 10 tableta	BIH-H-0778497-7	100%	1,10	1,29	Rp
971	87937	N05CD02	nitrazepam	TRAZEM, tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-9551151-7	100%	3,30	3,86	Rp
			Medicinske indikacije:	Poremećaji spavanje.							
			Rp	Propisuju se za izazivanje pospanosti, olakšavaju nastavak sna i njegovo održavanje maksimalno 14 dana kontinuirano. Dugotrajna primjena se ne preporučuje zbog izazivanja apstinencijalne krize. Lijekove propisuju ljekari u CZMZ nakon pregleda, a kod stabilizacije tegoba ljekari porodične medicine.							
		N06	PSIHOANALEPTICI								

972	87646	N06AA09	amitriptilin	AMYZOL	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	film tablete; 10 mg; 100 tableta	BIH-H-1010893-8	100%	3,30	3,86	Rp spec
973	86065	N06AA09	amitriptilin	AMYZOL	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	film tablete; 25 mg; 25 tableta	BIH-H-5021557-2	100%	1,42	1,66	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Depresija endogenog porijekla.							
			Rp spec	Samo na preporuku specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu). Lijekove propisuju ljekari u CZMZ nakon pregleda, a kod stabilizacije tegoba ljekari porodične medicine.							
974	87938	N06AB03	fluoksetin	FLUSETIN, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-3405037-4	100%	8,90	10,41	Rp spec
975	87651	N06AB03	fluoksetin	FLUOXETIN FARMAVITA kapsule; 20 mg; 30 kapsula	FARMAVITA	kapsule; 20 mg; 30 kapsula	BIH-H-4104913-5	100%	8,90	10,41	Rp spec
976	86943	N06AB03	fluoksetin	FLUNIRIN	GALENKA ad Beograd	kapsule; 20 mg; 30 kapsula	BIH-H-7043662-7	100%	8,90	10,41	Rp spec
977	86524	N06AB03	fluoksetin	FLUNISAN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapsule; 20 mg; 30 kapsula	BIH-H-6916949-9	100%	8,90	10,41	Rp spec
978	87652	N06AB03	fluoksetin	FLUOXETIN ALKALOID	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	kapsule; 20 mg; 30 kapsula	BIH-H-9550845-0	100%	8,90	10,41	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Depresija.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju samo na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa, minimalno 6 mjeseci do jedne godine. Lijekove propisuju ljekari u CZMZ nakon pregleda, a kod stabilizacije tegoba ljekari porodične medicine.							
979	87653	N06AB05	paroksetin	Paroxal film tbl.30x20mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	film tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-2522328-2	100%	6,30	7,37	Rp spec
980	86525	N06AB05	paroksetin	DIPRESAN, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-1652311-5	100%	6,30	7,37	Rp spec
981	86945	N06AB05	paroksetin	PAKSTON	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tablete; 20 mg; 30 tableta	BIH-H-6956446-9	100%	6,30	7,37	Rp spec

982		N06AB05	paroksetin			film tablete; 30 mg; 30 tableta		100%	12,60	14,74	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Depresija, anksiozni poremećaji, PTSP.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju samo na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa, minimalno 6 mjeseci do jedne godine. Lijekove propisuju ljekari u CZMZ nakon pregleda, a kod stabilizacije tegoba ljekari porodične medicine.							
984	86746	N06AB06	sertralin	SERTAN, film tablete x 28	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 50 mg; 28 tableta	BIH-H-4883338-9	100%	5,60	6,55	Rp spec
985	87660	N06AB06	sertralin	MISOL FILM TBL 28x50 MG	NOBEL Ilac	tablete; 50 mg; 28 tableta	BIH-H-2696418-7	100%	5,60	6,55	Rp spec
986	86529	N06AB06	sertralin	SIDATA	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 50 mg; 28 tableta	BIH-H-7240103-1	100%	5,60	6,55	Rp spec
986	87664	N06AB06	sertralin	Lisetra tbl.30x50mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-3723330-1	100%	6,00	7,02	Rp spec
987	86747	N06AB06	sertralin	ASENTRA tablete 30x50 mg	KRKA	tablete; 50 mg; 30 tableta	BIH-H-9095490-7	100%	6,00	7,02	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Depresija, anksiozni poremećaji PTSP.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju samo na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa, minimalno 6 mjeseci do jedne godine. Lijekove propisuju ljekari u CZMZ nakon pregleda, a kod stabilizacije tegoba ljekari porodične medicine.							
988	86748	N06AB06	sertralin	SERTAN, film tablete x 28	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 100 mg; 28 tableta	BIH-H-6656148-8	100%	12,05	14,10	Rp spec
989	87665	N06AB06	sertralin	ASENTRA tablete 28x100 mg	KRKA	tablete; 100 mg; 28 tableta	BIH-H-0175100-6	100%	12,05	14,10	Rp spec
990		N06AB06	sertralin			tablete; 100 mg; 30 tableta		100%	12,91	15,10	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Depresija, anksiozni poremećaji PTSP.							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju samo na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa, minimalno 6 mjeseci do jedne godine. Lijekove propisuju ljekari u CZMZ nakon pregleda, a kod stabilizacije tegoba ljekari porodične medicine.							

991	87668	N06AB10	escitalopram	CITRAM tablete; 10 mg; 28 tableta	FARMAVITA	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-0708353-2	100%	6,44	7,53	Rp spec
992	87670	N06AB10	escitalopram	ESRAM FILM TBL 28×10 MG	NOBEL Ilac	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-0194521-7	100%	6,44	7,53	Rp spec
993	86538	N06AB10	escitalopram	Filex tbl.30x10mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-3600317-6	100%	6,90	8,07	Rp spec
994	86621	N06AB10	escitalopram	CITALEA, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-3424125-0	100%	6,90	8,07	Rp spec
995	86751	N06AB10	escitalopram	ZEPIRA	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0605521-0	100%	6,90	8,07	Rp spec
996	86750	N06AB10	escitalopram	ELICEA tablete 30x10 mg	KRKA	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-8448700-7	100%	6,90	8,07	Rp spec
997	86537	N06AB10	escitalopram	ESCITA; film tablete; 30 tableta	Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo	tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-4580709-8	100%	6,90	8,07	Rp spec
998	86871	N06AB10	escitalopram	CITRALES	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	oralno disperzibilne tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-3901692-4	100%	7,50	8,78	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Depresija i anksiozni poremećaji.							
			Rp spec	Ne preporučuju se starijima od 65 godina starosti. Oprez kod doziranja za starije pacijente početna doza sa pola doze za odrasle. Lijek se uvodi u terapiju samo na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili neurologa do jedne godine. Lijekove propisuju ljekari u CZMZ nakon pregleda, a kod stabilizacije tegoba ljekari porodične medicine.							
999	87939	N06AX05	trazodon	TRITTICO retard, 150mg, tableta sa produženim oslobađanjem, 20 tableta	Aziende Chimiche Riunite Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.	tablete sa produženim oslobađanjem; 150 mg; 20 tableta	BIH-H-1794450-0	100%	8,80	10,30	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Depresija i anksiozni poremećaji.							
			Rp spec	Liječenje depresivnog poremećaja sa ili bez anksioznosti i poremećaja spavanja, u odraslih osoba. Ne preporučuju se starijima od 65 godina starosti. Oprez kod doziranja za starije pacijente početna doza sa pola doze za odrasle. Lijek se uvodi u terapiju samo na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra ili neurologa do jedne godine. Lijekove propisuju ljekari u CZMZ nakon pregleda, a kod stabilizacije tegoba ljekari porodične medicine.							
1000	87940	N06AX21	duloksetin	DUOTIN kapsule; 30 mg; 28 kapsula	FARMAVITA	kapsule; 30 mg; 28 kapsula	BIH-H-3366901-7	100%	11,39	13,33	Rp spec

1001	87941	N06AX21	duloksetin	DUXET caps 28x30mg	NOBEL Ilac	kapsule; 30 mg; 28 kapsula	BIH-H-9940019-3	100%	11,39	13,33	Rp spec
1002	87942	N06AX21	duloksetin	Taita, gastroporezistentna kapsula, tvrda, 30 mg, № 28	Hemofarm AD Vršac	kapsule; 30 mg; 28 kapsula	BIH-H-1148654-6	100%	11,39	13,33	Rp spec
1003	87943	N06AX21	duloksetin	Dulsevia kapsule 30x30 mg	Krka	kapsule; 30 mg; 30 kapsula	BIH-H-3538932-3	100%	12,20	14,27	Rp spec
1004	87944	N06AX21	duloksetin	DUOTIN kapsule; 60 mg; 28 kapsula	FARMAVITA	kapsule; 60 mg; 28 kapsula	BIH-H-6197102-6	100%	20,81	24,35	Rp spec
1005	87945	N06AX21	duloksetin	DUXET caps 28x60mg	NOBEL Ilac	kapsule; 60 mg; 28 kapsula	BIH-H-9940019-3	100%	20,81	24,35	Rp spec
1006	87946	N06AX21	duloksetin	Taita, gastroporezistentna kapsula, 60 mg, № 28	Hemofarm AD Vršac	kapsule; 60 mg; 28 kapsula	BIH-H-4301160-1	100%	20,81	24,35	Rp spec
1007	87947	N06AX21	duloksetin	Dulsevia kapsule 30x60 mg	Krka	kapsule; 60 mg; 30 kapsula	BIH-H-4861206-5	100%	19,36	22,65	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Depresija, generalizirani anksioznog poremećaja (hroničnog osjećaja tjeskobe ili nervoze), boli kod dijabetičke neuropatije							
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju samo na osnovu mišljenja psihijatra/neuropsihijatra/neurologa, minimalno 6 mjeseci do jedne godine. Lijekove propisuju ljekari u CZMZ nakon pregleda, a kod stabilizacije tegoba ljekari porodične medicine. Ljekari porodične medicine uključuju ove lijekove u slučaju dokazane dijabetične polineuropatije (pozitivan Semmes-Weinstein monofilament test ili pozitivan test zvučnom viljuškom od 128 Hz).							
1008	87948	N06BX03	piracetam	BIOCETAM, filmom obložena tableta, 30 filmom obloženih tableta (3 PVC/Al blistera po 10 tableta)	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S., Turska	film tablete; 800 mg; 30 tableta	BIH-H-0183477-2	100%	5,15	6,03	Rp spec/subspec
1009	87950	N06BX03	piracetam	Smart tbl.60x800mg	ZADA Pharmaceuticals	film tablete; 800 mg; 60 tableta	BIH-H-1828858-5	100%	10,30	12,05	Rp spec/subspec
1010	87949	N06BX03	piracetam	Cerebryl ftbl 60 x 800mg	Kwizda Pharma	film tablete; 800 mg; 60 tableta	BIH-H-6810100-3	100%	10,30	12,05	Rp spec/subspec

1011	87951	N06BX03	piracetam	BIOCETAM, filmom obložena tableta, 40 filmom obloženih tableta (4 PVC/Al blistera po 10 tableta) u kutiji	BIOFARMA ILAC SAN. VE TIC A.S., Turska	film tablete; 1200 mg; 40 tableta	BIH-H-1668053-8	100%	10,10	11,82	Rp spec/subspec
1012	87952	N06BX03	piracetam	Cerebryl ftbl 60 x 1200mg	Kwizda Pharma	film tablete; 1200 mg; 60 tableta	BIH-H-9841022-7	100%	15,15	17,73	Rp spec/subspec
			Medicinske indikacije:	Liječenje disleksije u djece, liječenje afazije uz intenzivne logopedске vježbe i mioklonusa kortikalnog porijekla.							
			Rp spec/subspec	Lijek se uvodi u terapiju po preporuci specijaliste neurologa ili neuropsihijatra i subspecijaliste neuropedijatra.							
1013	86789	N06DA02	donepezil	TREGONA D	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-0955544-5	100%	17,36	20,31	Rp spec
1014	86791	N06DA02	donepezil	TREGONA D	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-8919534-7	100%	21,14	24,73	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Liječenje slabe do umjerene Alzheimerove bolesti.							
			Rp spec	Terapija se treba započeti na osnovu prijedloga kliničara psihijatra, neurologa ili neuropsihijatra bolničke zdravstvene zaštite koji imaju neophodno znanje i vještine u dijagnozi i tretmanu umjerene ili teške Alzheimerove bolesti isključivo nakon bolničkog tretmana uz obavezno dokumentiranje "MMSE po Folsteinu" (mini mental status pregleda) na otpusnom pismu uz obaveznu reevaluaciju MMSE nakon 6 mj. Lijekove propisuju ljekari u CZMZ nakon pregleda, a kod stabilizacije tegoba ljekari porodične medicine.							
1015	86757	N06DX01	memantin	MEMANDO tbl 28x10 mg	KRKA	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-7407690-0	100%	19,88	23,26	Rp spec
1016	86756	N06DX01	memantin	MEXIA FILM TBL 28x10 MG	NOBEL Ilac	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-0683499-2	100%	19,88	23,26	Rp spec
1017	86948	N06DX01	memantin	YMANA	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-0542640-5	100%	19,88	23,26	Rp spec
1018	86752	N06DX01	memantin	MENTO, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-9965252-8	100%	21,30	24,92	Rp spec
1019	86754	N06DX01	memantin	DEMAX	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-6598052-3	100%	21,30	24,92	Rp spec

1020	86044	N06DX01	memantin	MEMANTIN AMSAL; film tablete; 30 tableta	Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-5993479-9	100%	21,30	24,92	Rp spec
1021	86753	N06DX01	memantin	Memantin Pliva, filmom obložena tableta, 30*10mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-0198649-3	100%	21,30	24,92	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Liječenje umjerene do ozbiljne Alzheimerove bolesti.							
			Rp spec	Terapija se treba započeti na osnovu prijedloga kliničara psihijatra, neurologa ili neuropsihijatra bolničke zdravstvene zaštite koji imaju neophodno znanje i vještine u dijagnozi i tretmanu umjerene ili teške Alzheimerove bolesti isključivo nakon bolničkog tretmana uz obavezno dokumentiranje "MMSE po Folsteinu" (mini mental status pregleda) na otpusnom pismu uz obaveznu reevaluaciju MMSE nakon 6 mjeseci. Lijekove propisuju ljekari u CZMZ nakon pregleda, a kod stabilizacije tegoba ljekari porodične medicine.							
		N07	OSTALI LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA CENTRALNI NERVNI SISTEM								
1022	86045	N07BC01	buprenorfin	BUPRENORFIN ALKALOID	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tablete; 2 mg; 7 tableta	BIH-H-9999247-2	100%	6,46	7,56	Rp spec*** Rp spec D
1023		N07BC01	buprenorfin			tablete; 2 mg; 28 tableta		100%	25,85	30,24	Rp spec*** Rp spec D
1024	86046	N07BC01	buprenorfin	BUPRENORFIN ALKALOID	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	tablete; 8 mg; 7 tableta	BIH-H-8421090-8	100%	18,90	22,11	Rp spec*** Rp spec D
1025		N07BC01	buprenorfin			tablete; 8 mg; 28 tableta		100%	75,60	88,45	Rp spec*** Rp spec D
			Medicinske indikacije:	Dodatak terapiji opioidne zavisnosti.							
			Rp spec*** Rp spec D	Propisuju se samo na osnovu nalaza specijalista zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti.							
1026	87674	N07BC02	metadon	Heptanon, tableta, 20*5mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	tablete; 5 mg; 20 tableta	BIH-H-5012208-5	100%	3,90	4,56	Rp spec*** Rp spec D
1027	87673	N07BC02	metadon	METADON ALKALOID	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	oralne kapi; 10 mg/ml; 10 ml	BIH-H-9229585-7	100%	3,10	3,63	Rp spec*** Rp spec D

			Medicinske indikacije:	Olakšavanje teške boli, detoksikacija.							
			Rp spec*** Rp spec D	Propisuju se samo na osnovu nalaza specijalista zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti, onkologa.							
1028	86949	N07BC51	buprenorfin + nalokson	Buprenorfin/nalokson Mylan, sublingualna tableta, 7 sublingualnih tableta u kutiji	MYLAN GERMANY GmbH, Njemačka	lingvalet; (2+0,5) mg; 7 lingvaleta	BIH-H-9491251-2	100%	6,02	7,04	Rp spec*** Rp spec D
1029	86047	N07BC51	buprenorfin + nalokson	BULNEXO	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	lingvalet; (2+0,5) mg; 7 lingvaleta	BIH-H-6501559-7	100%	6,02	7,04	Rp spec*** Rp spec D
1030	86950	N07BC51	buprenorfin + nalokson	Buprenorfin/nalokson Mylan, sublingualna tableta, 7 sublingualnih tableta u kutiji	MYLAN GERMANY GmbH, Njemačka	lingvalet; (8+2) mg; 7 lingvaleta	BIH-H-1715006-4	100%	22,75	26,62	Rp spec*** Rp spec D
1031	86048	N07BC51	buprenorfin + nalokson	BULNEXO	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	lingvalet; (8+2) mg; 7 lingvaleta		100%	22,75	26,62	Rp spec*** Rp spec D
			Medicinske indikacije:	Dodatak terapiji opioidne zavisnosti.							
			Rp spec*** Rp spec D	Propisuju se samo na osnovu nalaza specijalista zavoda za borbu protiv bolesti ovisnosti.							
1032	86049	N07CA01	betahistin	Betaserc, tableta, 20 tableta u kutiji	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	tablete, 24 mg, 20 tableta	BIH-H-4250941-	100%	4,13	4,83	Rp spec
1033	86951	N07CA01	betahistin	URUTAL 24 tablete; 24 mg; 50 tableta	FARMAVITA	tablete; 24 mg; 50 tableta	BIH-H-0348632-1	100%	10,17	11,90	Rp spec
1034	87954	N07CA01	betahistin	HISTINAX, tablete x 50	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 24 mg; 50 tableta	BIH-H-5873650-3	100%	10,17	11,90	Rp spec
1035	86952	N07CA01	betahistin	Betaserc, tableta, 50 tableta u kutiji	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	tablete, 24 mg, 50 tableta	BIH-H-3318712-1	100%	10,17	11,90	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Morbus Ménière, vertigo, tinitus, gubitak sluha							
			Rp spec	1. Morbus Menier: Lijek se koristi u liječenju u sklopu Menierovog sindroma po preporuci specijaliste otorinolaringologa. 2. Vertigo, tinitusi gubitak sluha: lijek se propisuje po preporuci specijaliste otorinolaringologa i neurologa u trajanju od jednog mjeseca. U zdravstveni i elektronski karton pacijenta obavezno evidentirati specijalistički nalaz ili otpusno pismo na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju.							
		P01	ANTIPROTOZOICI								

1036	87518	P01AB01	metronidazol	MEDAZOL tablete; 250 mg; 20 tableta	FARMAVITA	tablete; 250 mg; 20 tableta	BIH-H-4048275-8	100%	3,60	4,21	Rp
1037	87519	P01AB01	metronidazol	MEDAZOL tablete; 400 mg; 20 tableta	FARMAVITA	tablete; 400 mg; 20 tableta	BIH-H-1225191-7	100%	5,77	6,75	Rp
1038	86850	P01AB01	metronidazol	ORVAGIL	GALENIKA ad Beograd	tablete; 400 mg; 20 tableta	BIH-H-6720403-2	100%	5,77	6,75	Rp
1039	87520	P01AB01	metronidazol	METROZOL, tablete x 10	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 500 mg; 10 tableta	BIH-H-7965940-5	100%	3,92	4,59	Rp
			Medicinske indikacije:	Liječenje infestacija.							
			Rp	Lijek se uvodi kod liječenja upalnih bolesti zdjelice, endokarditisa, bakterijske vaginoze, drakuncijaze, giardijaze, trihomonijaze i amebijaze. Lijek se izdaje samo na ljekarski recept.							
		P02	ANTHELMINTICI								
1040	86953	P02CA01	mebendazol	SOLTRIK	GALENIKA ad Beograd	oralna otopina; 100 mg/5 ml; 30 ml	BIH-H-3029963-4	100%	2,45	2,87	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Liječenje infestacija							
			Rp spec	Lijek se izdaje samo na ljekarski recept!							
		R	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SISTEM								
		R03	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE ASTME								
1041	86759	R03AC02	salbutamol	SALRES, suspenzija za inhaliranje pod pritiskom, 200 doza suspenzije za inhaliranje pod pritiskom (u aluminijskom spremniku)	DEVA HOLDING A.S., Turska	sprej ; 100 mcg/doza; 200 doza	BIH-H-6416672-4	100%	4,40	5,15	Rp
1042	86954	R03AC02	salbutamol	SALBUAL	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	sprej ; 100 mcg/doza; 200 doza	BIH-H-9634335-9	100%	4,40	5,15	Rp

			Medicinske indikacije:	1.Bronhijalna astma. 2. HOPB (grupa A po GOLDU-u)							
			Rp spec	Za redukciju simptoma uz ograničenje propisivanja na dva inhalatora u toku godine. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozi. Spec porodične medicine i pedijatri u domovima zdravlja pišu recepte na osnovu smjernica za ovu oblast i otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec. pulmologa, pneumoftiziologa i pedijataru pulmologa u dozama za održavanje i ublažavanje simptoma. Lijek se može propisati i prema preporuci dječijeg pulmologa po GINA smjernicama za dječiju dob do 18 godina života, uz revidiranje stanja svaka tri mjeseca.							
1043	86876	R03AC13	formoterol fumarate dihidrat	FOTEROL, prašak za inhaliranje, tvrda kapsula,60 tvrdih kapsula sa praškom za inhaliranje (6 Al/OPA-Al-PVC blistera sa po 10 kapsula i 1 uređaj, jednodozni za inhaliranje suhog praška), u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	otopina za inhaliranje, tvrda kapsula; 12 mcg/doza; 60 tvrdih kapsula	BIH-H-1017109-3	100%	28,80	33,70	Rp spec
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (A,B,E grupa po GOLD-u).							
			Rp spec	Indikaciju pod brojem 1. uvodi se u terapiju u II liniji liječenja kao alternativni kontrolori i reliveri u koraku 3, 4 i 5 (GINA 2024). Indikacija pod brojem 2 za grupu A, B i E (GOLD 2024). Nakon što se uspostavi dobra kontrola astme (2-3 mjeseca), razmotriti "step down" tretman i pronalazak najmanje terapijske doze za kontrolu simptoma i egzacerbacija zbog minimaliziranja nus pojava. Nefarmakološki tretman: obavezni prestanak pušenja i fizička aktivnost su komplementarni i neodvojivi dio sveobuhvatnim menadžmentom HOPBa. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozi. Spec porodične medicine i pedijatri u domovima zdravlja pišu recepte na osnovu smjernica za ovu oblast i otpusnice iz bolnice kao i nalaza specijalista pulmologa (uključujući pedijatre pulmologe) i pneumoftiziologa u dozama za održavanje i ublažavanje simptoma. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju i kontrinuiranu edukaciju o prestanku pušenja.							
1044	86541	R03AC18	indakaterol	ONBREZ®Breezhaler, prašak za inhalaciju, tvrda kapsula,30 tvrdih kapsula sa praškom za inhalaciju i inhalator, u kutiji	NOVARTIS PHARMA Services AG,Švajcarska	prašak za inhalaciju, kapsule; 150 mcg; 30 kapsula	BIH-H-9851980-4	100%	39,00	45,63	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (A,B,E grupa po GOLD-u).							

			Rp spec p	Indikaciju pod brojem 1. uvodi se u terapiju u II liniji liječenja kao alternativni kontrolori i reliveri u koraku 3, 4 i 5 (GINA 2024). Indikacija pod brojem 2 za grupu A, B i E (GOLD 2024). Nakon što se uspostavi dobra kontrola astme (2-3 mjeseca) , razmotriti "step down" tretman i pronalazak najmanje terapijske doze za kontrolu simptoma i egzacerbacija zbog minimaliziranja nus pojava. Nefarmakološki tretman: obavezan prestanak pušenja i fizička aktivnost su komplementarni i neodvojivi dio sveobuhvatnim menadžmentom HOPBa. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftizioloz. Spec porodične medicine i pedijatri u domovima zdravlja pišu recepte na osnovu smjernica za ovu oblast i otpusnice iz bolnice kao i nalaza specijalista pulmologa (uključujući pedijatre pulmologe) i pneumoftiziologa u dozama za održavanje i ublažavanje simptoma. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju i kontrinuiranu edukaciju o prestanku pušenja.							
1045		R03AK06	salmeterol + flutikazon			inhalator; (25+50) mcg; 120 doza		100%	33,63	39,35	Rp spec p
1046	86543	R03AK06	salmeterol + flutikazon	RESPIRO, suspenzija za inhaliranje pod pritiskom, 120 doza, metalni kontejner konkavnog dna sa odmjernim ventilom, aerosol salmeterol/flutikazon, 25/125 mikrograma sa 10,22 g suspenzije za inhaliranje pod pritiskom	DEVA HOLDING A.S., Turska	inhalator; (25+125) mcg; 120 doza	BIH-H-0165683-2	100%	36,27	42,44	Rp spec p
1047	86545	R03AK06	salmeterol + flutikazon	RESPIRO, suspenzija za inhaliranje pod pritiskom, 120 doza, metalni kontejner konkavnog dna sa odmjernim ventilom, aerosol salmeterol/flutikazon, 25/250 mikrograma sa 10,22 g suspenzije za inhaliranje pod pritiskom	DEVA HOLDING A.S., Turska	inhalator; (25+250) mcg; 120 doza	BIH-H-8878416-0	100%	45,32	53,02	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (E grupa po GOLD-u) i u egzacerbacijama.							

			Rp spec p	Indikaciju pod brojem 1. uvodi se u terapiju u II liniji liječenja kao alternativnih kontrolora i relivera u koraku 3, 4 i 5 (GINA 2024). Indikacija pod brojem 2. inhalacioni kortikosteroid se dodaje u terapiju LABA+LAMA kod pacijenata u grupi E HOPBa i to u slučaju eozinofila u krvi ≥ 300 ili u slučajevima učestalih egzacerbacija (GOLD 2024). Nakon što se uspostavi dobra kontrola astme (2-3 mjeseca), razmotriti "step down" tretman i pronalazak najmanje terapijske doze za kontrolu simptoma i egzacerbacija zbog minimaliziranja nus pojava. Nefarmakološki tretman: obavezan prestanak pušenja i fizička aktivnost su komplementarni i neodvojivi dio sveobuhvatnim menadžmentom HOPBa. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozi. Spec porodične medicine i pedijatri u domovima zdravlja pišu recepte na osnovu smjernica za ovu oblast i otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa (uključujući pedijatre pulmologe) i pneumoftiziologa u dozama za održavanje i ublažavanje simptoma.							
				Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju i kontrinuiranu edukaciju o prestanku pušenja. Lijek se može propisati i prema preporuci dječijeg pulmologa po GINA smjernicama za dječiju dob do 18 godina života, uz revidiranje stanja svaka tri mjeseca.							
1048	86617	R03AK06	salmeterol + flutikazon	Saldisk prašak inhalata dozirani 50 µg/1 doza + 100 µg/1 doza 60 doza u aluminijskoj blister traci (sa zaštitnom folijom) namotanoj u plastičnom kućištu	Celon Pharma S.A.	prašak za inhaliranje; (50+100) mcg; 60 doza	BIH-H-6108822-4	100%	29,72	34,77	Rp spec p
1049	86548	R03AK06	salmeterol + flutikazon	SPYRO; prašak za inhaliranje; 60 doza	Elpen Pharmaceuticals Co. Inc.	prašak za inhaliranje; (50+100) mcg; 60 doza	BIH-H-7179310-4	100%	29,72	34,77	Rp spec p
1050	86063	R03AK06	salmeterol + flutikazon	RESPIRO –D, prašak za inhaliranje, tvrda kapsula, 72,6 µg/1 kapsula+ 100µg/1 kapsula, 60 tvrdih kapsula (6 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 kapsula) i 1 jednodozni uređaj za inhaliranje suhog praška	DEVA HOLDING A.S., Turska	prašak za inhaliranje; (50+100) mcg; 60 doza	BIH-H-7068346-4	100%	29,72	34,77	Rp spec p
1051	86760	R03AK06	salmeterol + flutikazon	BREQUAL	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	prašak za inhaliranje; (50+100) mcg; 60 doza	BIH-H-0769856-5	100%	29,72	34,77	Rp spec p
1052	86618	R03AK06	salmeterol + flutikazon	Saldisk prašak inhalata dozirani 50 µg/1 doza + 250µg/1 doza. 60 doza u aluminijskoj blister traci (sa zaštitnom folijom) namotanoj u plastičnom kućištu	Celon Pharma S.A.	prašak za inhaliranje; (50+250) mcg; 60 doza	BIH-H-1791872-3	100%	37,34	43,69	Rp spec p

1053	86550	R03AK06	salmeterol + flutikazon	SPYRO; prašak za inhaliranje; 60 doza	Elpen Pharmaceuticals Co. Inc.	prašak za inhaliranje; (50+250) mcg; 60 doza	BIH-H-4457554-0	100%	37,34	43,69	Rp spec p
1054	86052	R03AK06	salmeterol + flutikazon	RESPIRO –D, prašak za inhaliranje, tvrda kapsula, 72,6 µg/1 kapsula+ 250µg/1 kapsula, 60 tvrdih kapsula (6 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 kapsula) i 1 jednodozni uređaj za inhaliranje suhog praška	DEVA HOLDING A.S., Turska	prašak za inhaliranje; (50+250) mcg; 60 doza	BIH-H-9367035-7	100%	37,34	43,69	Rp spec p
1055	86552	R03AK06	salmeterol + flutikazon	AIRFLUSAL FORSPIRO	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	prašak za inhaliranje; (50+250) mcg; 60 doza	BIH-H-8836483-0	100%	37,34	43,69	Rp spec p
1056	86761	R03AK06	salmeterol + flutikazon	BREQUAL	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	prašak za inhaliranje; (50+250) mcg; 60 doza	BIH-H-4607284-9	100%	37,34	43,69	Rp spec p
1057	86619	R03AK06	salmeterol + flutikazon	Saldisk prašak inhalata dozirani 50µg/1 doza + 500µg/1 doza. 60 doza u aluminijskoj blister traci (sa zaštitnom folijom) namotanoj u plastičnom kućištu u kutiji	Celon Pharma S.A.	prašak za inhaliranje; (50+500) mcg; 60 doza	BIH-H-8845984-0	100%	46,23	54,09	Rp spec p
1058	86554	R03AK06	salmeterol + flutikazon	SPYRO; prašak za inhaliranje; 60 doza	Elpen Pharmaceuticals Co. Inc.	prašak za inhaliranje; (50+500) mcg; 60 doza	BIH-H-7491287-9	100%	46,23	54,09	Rp spec p
1059	86053	R03AK06	salmeterol + flutikazon	RESPIRO –D, prašak za inhaliranje, tvrda kapsula, 72,6 µg/1 kapsula+ 500µg/1 kapsula, 60 tvrdih kapsula (6 OPA/Al/PVC/Al blistera sa po 10 kapsula) i 1 jednodozni uređaj za inhaliranje suhog praška	DEVA HOLDING A.S., Turska	prašak za inhaliranje; (50+500) mcg; 60 doza	BIH-H-7604164-7	100%	46,23	54,09	Rp spec p
1060	86556	R03AK06	salmeterol + flutikazon	AIRFLUSAL FORSPIRO	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	prašak za inhaliranje; (50+500) mcg; 60 doza	BIH-H-9601747-6	100%	46,23	54,09	Rp spec p
1061	86762	R03AK06	salmeterol + flutikazon	BREQUAL	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	prašak za inhaliranje; (50+500) mcg; 60 doza	BIH-H-6062421-9	100%	46,23	54,09	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (E grupa po GOLD-u).							

			Rp spec p	Indikaciju pod brojem 1. uvodi se u terapiju u II liniji liječenja kao alternativnih kontrolora i relivera u koraku 3, 4 i 5 (GINA 2024). Indikacija pod brojem 2. inhalacioni kortikosteroid se dodaje u terapiju kod pacijenata u grupi E HOPBa i to u slučaju eozinofila u krvi ≥ 300 ili u slučajevima učestalih egzacerbacija (GOLD 2024). Nakon što se uspostavi dobra kontrola astme (2-3 mjeseca), razmotriti "step down" tretman i pronalazak najmanje terapijske doze za kontrolu simptoma i egzacerbacija zbog minimaliziranja nus pojava. Nefarmakološki tretman: obavezan prestanak pušenja i fizička aktivnost su komplementarni i neodvojivi dio sveobuhvatnim menadžmentom HOPBa. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftizioloz. Spec porodične medicine i pedijatri u domovima zdravlja pišu recepte na osnovu smjernica za ovu oblast i otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa (uključujući pedijatre pulmologe) i pneumoftiziologa u dozama za održavanje i ublažavanje simptoma. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju i kontrinuiranu edukaciju o prestanku pušenja.							
				Lijek se može propisati i prema preporuci dječijeg pulmologa po GINA smjernicama za dječiju dob do 18 godina života, uz revidiranje stanja svaka tri mjeseca.							
1062	86955	R03AK07	budesonid + formoterol	AIRBUFO FORSPIRO	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	prašak za inhaliranje; (160+4,5) mcg/dozi; 120 doza	BIH-H-5173849-7	100%	52,00	60,84	Rp spec p
1063	86763	R03AK07	budesonid + formoterol	DuoResp Spiromax, prašak inhalata, 120 doza u kutiji	Teva Pharmaceuticals Europe B.V.	prašak za inhaliranje; (160+4,5) mcg/dozi; 120 doza	BIH-H-8251949-1	100%	52,00	60,84	Rp spec p
1064	86764	R03AK07	budesonid + formoterol	DuoResp Spiromax, prašak inhalata, 60 doza u kutiji	Teva Pharmaceuticals Europe B.V.	prašak za inhaliranje; (320+9) mcg/dozi; 60 doza	BIH-H-7452807-9	100%	51,40	60,14	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (E grupa po GOLD-u).							
			Rp spec p	Indikaciju pod brojem 1. uvodi se u terapiju u II liniji liječenja kao alternativnih kontrolora i relivera u koraku 3, 4 i 5 (GINA 2024). Indikacija pod brojem 2. inhalacioni kortikosteroid se dodaje u terapiju LABA+LAMA kod pacijenata u grupi E HOPBa i to u slučaju eozinofila u krvi ≥ 300 ili u slučajevima učestalih egzacerbacija (GOLD 2024). Nakon što se uspostavi dobra kontrola astme (2-3 mjeseca), razmotriti "step down" tretman i pronalazak najmanje terapijske doze za kontrolu simptoma i egzacerbacija zbog minimaliziranja nus pojava. Nefarmakološki tretman: obavezan prestanak pušenja i fizička aktivnost su komplementarni i neodvojivi dio sveobuhvatnim menadžmentom HOPBa. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftizioloz. Spec porodične medicine i pedijatri u domovima zdravlja pišu recepte na osnovu smjernica za ovu oblast i otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa (uključujući pedijatre pulmologe) i pneumoftiziologa u dozama za održavanje i ublažavanje simptoma.							
				Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju i kontrinuiranu edukaciju o prestanku pušenja. Lijek se može propisati i prema preporuci dječijeg pulmologa po GINA smjernicama za dječiju dob do 18 godina života, uz revidiranje stanja svaka tri mjeseca.							
1065		R03AK08	formoterol + beklometazon			otopina pod pritiskom; (6+100) mcg; 120 doza		100%	50,40	58,97	Rp spec p

1066	86557	R03AK08	formoterol + beklometazon	FOSTER 100µg/6µg; stlaćeni inhhalat, otopina; 1 spremnik sa 180 doza	Chiesi Pharmaceuticals GmbH	otopina pod pritiskom; (6+100) mcg; 180 doza	BIH-H-3242196-3	100%	75,60	88,45	Rp spec p
1067	87955	R03AK08	formoterol + beklometazon	Blocetta, stlaćeni inhalat, otopina, 100mcg+6mcg, 120 doza	PharmaS doo Hrvatska	prašak za inhalaciju; (6+100) mcg; 120 doza	BIH-H-6643463-3	100%	50,40	58,97	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (E grupa po GOLD-u).							
			Rp spec p	Indikaciju pod brojem 1. uvodi se u terapiju u II liniji liječenja kao alternativnih kontrolora i relivera u koraku 3, 4 i 5 (GINA 2024). Indikacija pod brojem 2. inhalacioni kortikosteroid se dodaje u terapiju LABA+LAMA kod pacijenata u grupi E HOPBa i to u slučaju eozinofila u krvi ≥ 300 ili u slučajevima učestalih egzacerbacija (GOLD 2024). Nakon što se uspostavi dobra kontrola astme (2-3 mjeseca), razmotriti "step down" tretman i pronalazak najmanje terapijske doze za kontrolu simptoma i egzacerbacija zbog minimaliziranja nus pojava. Nefarmakološki tretman: obavezan prestanak pušenja i fizička aktivnost su komplementarni i neodvojivi dio sveobuhvatnim menadžmentom HOPBa. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozi. Spec porodične medicine i pedijatri u domovima zdravlja pišu recepte na osnovu smjernica za ovu oblast i otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa (uključujući pedijatre pulmologe) i pneumoftiziologa u dozama za održavanje i ublažavanje simptoma.							
				Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju i kontrinuiranu edukaciju o prestanku pušenja.							
1068		R03AK10	flutikazon furoat + vilanterol			prašak za inhalaciju; (92+22) mcg; 30 doza		100%	55,40	64,82	Rp spec p
1069		R03AK10	flutikazon furoat + vilanterol			prašak za inhalaciju; (184+22) mcg; 30 doza		100%	58,40	68,33	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (E grupa po GOLD-u).							
			Rp spec p	Indikaciju pod brojem 1. uvodi se u terapiju u II liniji liječenja kao alternativnih kontrolora i relivera u koraku 3, 4 i 5 (GINA 2024). Indikacija pod brojem 2. po GOLD smjernicama iz 2024. inhalacioni kortikosteroid se dodaje uz terapiju LABA+LAMA kod pacijenata u grupi E HOPBa i to u slučaju eozinofila u krvi ≥ 300 ili u slučajevima učestalih egzacerbacija. Nakon što se uspostavi dobra kontrola astme (2-3 mjeseca), razmotriti "step down" tretman i pronalazak najmanje terapijske doze za kontrolu simptoma i egzacerbacija zbog minimaliziranja nus pojava. Nefarmakološki tretman: obavezan prestanak pušenja i fizička aktivnost su komplementarni i neodvojivi dio sveobuhvatnim menadžmentom HOPBa. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozi. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu smjernica za ovu oblast i otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftiziologa u dozama za održavanje i ublažavanje simptoma. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju i kontrinuiranu edukaciju o prestanku pušenja.							

1070	86765	R03AL04	indakaterol + glikopironijum	ULTIBRO®Breezhaler,prašak za inhalaciju, tvrda kapsula,30 tvrdih kapsula sa praškom za inhalaciju i inhalator, u kutiji	NOVARTIS PHARMA Services AG,Švajcarska	prašak za inhalaciju, tvrda kapsula; (110+50) mcg; 30 kapsula + inhalator	BIH-H-1627232-7	100%	64,10	75,00	Rp spec p
			Medicinske indikacije	1. HOPB (E i B grupa po GOLDu, gradus 3 (FEV1 30-49) i gradus 4 (FEV1 <30)							
			Rp spec p	Nefarmakološki tretman: prestanak pušenja i fizička aktivnost su komplementarni i neodvojivi dio sveobuhvatnim menadžmentom HOPBa. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozi. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftiziologa u dozama za održavanje i ublažavanje simptoma. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju i kontrinuiranu edukaciju o prestanku pušenja.							
1071	87956	R03AL05	aklidinijum bromid / formoterol	Brimica Genuair, prašak za inhaliranje, 1 inhalator sa 60 doza, u kutiji	BERLIN-CHEMIE AG, Njemačka	prašak za inhaliranje; (396+11,8) mcg; 60 doza	BIH-H-8226948-3	100%	76,43	89,42	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. HOPB (E i B grupa po GOLDu, gradus 3 (FEV1 30-49) i gradus 4 (FEV1 <30)							
			Rp spec p	Nefarmakološki tretman: prestanak pušenja i fizička aktivnost su komplementarni i neodvojivi dio sveobuhvatnim menadžmentom HOPBa. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozi. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftiziologa u dozama za održavanje i ublažavanje simptoma. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju i kontrinuiranu edukaciju o prestanku pušenja.							
1072	86956	R03AL06	tiotropijum+ olodaterol	SPIOLTO RESPIMAT 2,5 µg/1 doza+ 2,5 µg/1 doza, rastvor za inhaliranje, 1 inhalator i 1 uložak (30 doza)	BOEHRINGER INGELHEIM RCV GmbH & Co.KG, Austrija	otopina za inhaliranje; (2,5+2,5) mg; 30 doza	BIH-H-0661131-8	100%	69,60	81,43	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. HOPB (E i B grupa po GOLDu, gradus 3 (FEV1 30-49) i gradus 4 (FEV1 <30)							
			Rp spec p	Nefarmakološki tretman: prestanak pušenja i fizička aktivnost su komplementarni i neodvojivi dio sveobuhvatnim menadžmentom HOPBa. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozi. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftiziologa u dozama za održavanje i ublažavanje simptoma. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju i kontrinuiranu edukaciju o prestanku pušenja.							
1073	87957	R03AL09	beklometazon / formoterol / glikopironijum bromid	TRIMBOW, stlačeni inhalat, otopina; 1 inhalator od 180 doza, u kutiji	Chiesi Pharmaceuticals GmbH	stlačeni inhalat, otopina; (87+5+9) mcg/doza; 180 doza	BIH-H-9742800-5	100%	122,40	143,21	Rp spec p

			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (E i B grupa po GOLD-u).								
			Rp spec p	Indikaciju pod brojem 1. uvodi se u terapiju u I i II liniji liječenja kao alternativni kontrolori i reliveri u koraku 5 (GINA 2024). Indikacija pod brojem 2. po GOLD smjernicama iz 2024. inhalacioni kortikosteroid se dodaje uz terapiju LABA+LAMA kod pacijenata u grupi E HOPBa i to u slučaju eozinofila u krvi ≥ 300 ili u slučajevima učestalih egzacerbacija. Nakon što se uspostavi dobra kontrola astme (2-3 mjeseca) , razmotriti "step down" tretman i pronalazak najmanje terapijske doze za kontrolu simptoma i egzacerbacija zbog minimaliziranja nus pojava. Nefarmakološki tretman: obavezan prestanak pušenja i fizička aktivnost su komplementarni i neodvojivi dio sveobuhvatnim menadžmentom HOPBa. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozi. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu smjernica za ovu oblast i otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftiziologa u dozama za održavanje i ublažavanje simptoma. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju i kontrinuiranu edukaciju o prestanku pušenja.								
1074		R03AL12	indakaterol / glikopironijum bromid / mometazon furoat			prašak za inhalaciju, tvrda kapsula; (114+46+136) mcg; 30 kapsula		100%	75,00	87,75	Rp	
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma.								
			Rp	Indikaciju pod brojem 1. uvodi se u terapiju u I i II liniji liječenja kao alternativni kontrolori i reliveri u koraku 5 (GINA 2024) kao terapija održavanja u liječenju astme u odraslih bolesnika koji nisu odgovarajuće kontrolisani kombiniranom terapijom održavanja dugodjelujućeg beta2-agonista i visoke doze inhalacijskog kortikosteroidea te koji su imali jednu ili više egzacerbacija astme u prethodnoj godini. Nakon što se uspostavi dobra kontrola astme (2-3 mjeseca) , razmotriti "step down" tretman i pronalazak najmanje terapijske doze za kontrolu simptoma i egzacerbacija zbog minimaliziranja nus pojava. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozi. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu smjernica za ovu oblast i otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftiziologa u dozama za održavanje i ublažavanje simptoma. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju.								
1075		R03BA01	beklometazon			otopina za inhaliranje; 100 mcg/doza; 200 doza		100%	28,00	32,76	Rp spec p	
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (E stadij po GOLD-u).								
			Rp spec p	Indikaciju pod brojem 1. uvodi se u terapiju u I i II liniji liječenja kao alternativni kontrolori i reliveri u koraku 3, 4 i 5 (GINA 2024). Indikacija pod brojem 2. po GOLD smjernicama iz 2024. inhalacioni kortikosteroid se dodaje uz terapiju LABA+LAMA kod pacijenata u grupi E HOPBa i to u slučaju eozinofila u krvi ≥ 300 ili u slučajevima učestalih egzacerbacija. Nakon što se uspostavi dobra kontrola astme (2-3 mjeseca), razmotriti "step down" tretman i pronalazak najmanje terapijske doze za kontrolu simptoma i egzacerbacija zbog minimaliziranja nus pojava. Nefarmakološki tretman: obavezan prestanak pušenja i fizička aktivnost su komplementarni i neodvojivi dio sveobuhvatnim menadžmentom HOPBa. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozi. Spec porodične medicine i pedijatri u domovima zdravlja pišu recepte na osnovu smjernica za ovu oblast i otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftiziologa u dozama za održavanje i ublažavanje simptoma. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju i kontrinuiranu edukaciju o prestanku pušenja.								

1076	86563	R03BA02	budezonid	Budelin novolizer, prašak za inhalaciju, 1 inhalator i 1 umetak sa 200 doza	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	prašak za inhalaciju plus umetak; 200 mcg; 200 doza	BIH-H-0154154-3	100%	31,72	37,11	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (E stadij po GOLD-u).							
			Rp spec p	Indikaciju pod brojem 1. uvodi se u terapiju u I i II liniji liječenja kao alternativni kontrolori i reliveri u koraku 3, 4 i 5 (GINA 2024). Indikacija pod brojem 2. po GOLD smjernicama iz 2024. inhalacioni kortikosteroid se dodaje uz terapiju LABA+LAMA kod pacijenata u grupi E HOPBa i to u slučaju eozinofila u krvi ≥ 300 ili u slučajevima učestalih egzacerbacija. Nakon što se uspostavi dobra kontrola astme (2-3 mjeseca), razmotriti "step down" tretman i pronalazak najmanje terapijske doze za kontrolu simptoma i egzacerbacija zbog minimaliziranja nus pojava. Nefarmakološki tretman: obavezan prestanak pušenja i fizička aktivnost su komplementarni i neodvojivi dio sveobuhvatnim menadžmentom HOPBa. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozi. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu smjernica za ovu oblast i otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftiziologa u dozama za održavanje i ublažavanje simptoma. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju i kontrinuiranu edukaciju o prestanku pušenja.							
1077	86957	R03BA05	flutikazon propionat	FLIXON, suspenzija za inhaliranje pod pritiskom, 120 doza suspenzije za inhaliranje pod pritiskom (u spremniku sa ventilom za doziranje, raspršivačem i zaštitnom kapicom)	DEVA HOLDING A.S., Turska	inhalaciona suspenzija za raspršivač; 50 mcg/doza; 120 doza	BIH-H-7197827-8	100%	13,20	15,44	Rp spec p
1078		R03BA05	flutikazon propionat			inhalaciona suspenzija za raspršivač; 125 mcg/doza; 60 doza		100%	11,40	13,34	Rp spec p
1079	86958	R03BA05	flutikazon propionat	FLIXON, suspenzija za inhaliranje pod pritiskom, 120 doza suspenzije za inhaliranje pod pritiskom (u spremniku sa ventilom za doziranje, raspršivačem i zaštitnom kapicom)	DEVA HOLDING A.S., Turska	inhalaciona suspenzija za raspršivač; 125 mcg/doza; 120 doza	BIH-H-0707285-1	100%	22,80	26,68	Rp spec p
1080		R03BA05	flutikazon propionat			inhalaciona suspenzija za raspršivač; 250 mcg/doza; 60 doza		100%	22,05	25,80	Rp spec p

			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (E stadij po GOLD-u).							
			Rp spec p	Indikaciju pod brojem 1. uvodi se u terapiju u I i II liniji liječenja kao alternativni kontrolori i reliveri u koraku 3, 4 i 5 (GINA 2024). Indikacija pod brojem 2. po GOLD smjernicama iz 2024. inhalacioni kortikosteroid se dodaje uz terapiju LABA+LAMA kod pacijenata u grupi E HOPBa i to u slučaju eozinofila u krvi ≥ 300 ili u slučajevima učestalih egzacerbacija. Nakon što se uspostavi dobra kontrola astme (2-3 mjeseca), razmotriti "step down" tretman i pronalazak najmanje terapijske doze za kontrolu simptoma i egzacerbacija zbog minimaliziranja nus pojava. Nefarmakološki tretman: obavezan prestanak pušenja i fizička aktivnost su komplementarni i neodvojivi dio sveobuhvatnim menadžmentom HOPBa. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftizioloz. Spec porodične medicine i pedijatri u domovima zdravlja pišu recepte na osnovu smjernica za ovu oblasti na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa (uključujući pedijatre pulmologe) i pneumoftiziologa u dozama za održavanje i ublažavanje simptoma.							
				Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju i kontrinuiranu edukaciju o prestanku pušenja. Lijek se može propisati i prema preporuci dječijeg pulmologa po GINA smjernicama za dječiju dob do 18 godina života, uz revidiranje stanja svaka tri mjeseca.							
1081	86766	R03BB04	tiotropium	SPIRIVA RESPIMAT 2,5 µg/1 doza, rastvor za inhalaciju, 1 Respimat inhalator i 1 uložak sa 4 mL rastvora za inhalaciju za 60 potisaka (30 terapijskih doza), u kutiji	BOEHRINGER INGELHEIM RCV GmbH & Co.KG, Austrija	prašak za inhalaciju u tvrdoj kapsuli; 2,5 mcg/doza; 30 doza	BIH-H-7441972-9	100%	43,43	50,81	Rp spec p
1082	86959	R03BB04	tiotropium	Braltus, prašak za inhaliranje, tvrda kapsula, 30 kapsula u bočici i 1 inhalator	Teva Pharmaceuticals Europe B.V.	prašak za inhalaciju u tvrdoj kapsuli; 10 mcg/dozi; 30 kapsula, s handinhale inhalatorom	BIH-H-8961743-8	100%	39,89	46,67	Rp spec p
1083	86564	R03BB04	tiotropium	SPIRIVA 18 µg/1 kapsula, prašak za inhalaciju, tvrda kapsula, 30 tvrdih kapsula sa praškom za inhalaciju i uređaj za inhalaciju "HandiHaler"	BOEHRINGER INGELHEIM RCV GmbH & Co.KG, Austrija	prašak za inhalaciju u tvrdoj kapsuli; 18 mcg/dozi; 30 kapsula, s handinhale inhalatorom	BIH-H-0261986-4	100%	39,89	46,67	Rp spec p

1084	87958	R03BB04	tiotropium	BRONTIO (tiotropijum-bromid) prašak za inhalaciju, tvrda kapsula, 18 µg/1 kapsula, 30 kapsula (3 PVC/PVDC-Alu blistera sa po 10 kapsula) u aluminijskoj vrećici i jednodozni uređaj za inhaliranje suhog praška	DEVA HOLDING A.S., Turska	prašak za inhalaciju u tvrdoj kapsuli; 18 mcg/dozi; 30 kapsula, s handinhaleatorom	BIH-H-4264133-7	100%	39,89	46,67	Rp spec p
1085	87959	R03BB04	tiotropium	ATRUS ARVOHALER, prašak za inhalaciju, 0,0217 mg/1 inhalacija, 1 inhalator sa 30 doza praška za inhalaciju (u Al /Al strip blisteru)	ARVEN ILAC SAN. VE TIC.A.S., Turska	prašak za inhalaciju u tvrdoj kapsuli; 18 mcg/dozi; 30 kapsula, s handinhaleatorom	BIH-H-2194110-5	100%	39,89	46,67	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (E i B grupa po GOLD-u).							
			Rp spec p	Indikaciju pod brojem 1. uvodi se u terapiju u I i II liniji liječenja kao alternativni kontrolori i reliveri u koraku 5 (GINA 2024). Indikacija pod brojem 2. po GOLD smjernicama iz 2024. kod pacijenata u grupi E i B HOPBa. Nakon što se uspostavi dobra kontrola astme (2-3 mjeseca), razmotriti "step down" tretman i pronalazak najmanje terapijske doze za kontrolu simptoma i egzacerbacija zbog minimaliziranja nus pojava. Nefarmakološki tretman: obavezan prestanak pušenja i fizička aktivnost su komplementarni i neodvojivi dio sveobuhvatnog menadžmenta HOPBa. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftizioloz. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftiziologa u dozama za održavanje i ublažavanje simptoma. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju i konitruiranu edukaciju o prestanku pušenja.							
1086	86565	R03BB05	akludinijum bromid	Bretaris Genuair	BERLIN-CHEMIE AG	prašak za inhalaciju; 322 mcg/dozi; 60 doza	BIH-H-9491175-3	100%	55,85	65,34	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma (teška nekontrolisana prema GINA smjernicama) 2. HOPB (E i B grupa po GOLD-u).							
			Rp spec p	Indikaciju pod brojem 1. uvodi se u terapiju u I i II liniji liječenja kao alternativni kontrolori i reliveri u koraku 5 (GINA 2024). Indikacija pod brojem 2. po GOLD smjernicama iz 2024. kod pacijenata u grupi E i B HOPBa. Nakon što se uspostavi dobra kontrola astme (2-3 mjeseca), razmotriti "step down" tretman i pronalazak najmanje terapijske doze za kontrolu simptoma i egzacerbacija zbog minimaliziranja nus pojava. Nefarmakološki tretman: obavezan prestanak pušenja i fizička aktivnost su komplementarni i neodvojivi dio sveobuhvatnog menadžmenta HOPBa. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftizioloz. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftiziologa u dozama za održavanje i ublažavanje simptoma. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju i konitruiranu edukaciju o prestanku pušenja.							

1087	86566	R03BB06	glikopironijum bromid	SEEBRI®Breezhaler,prašak za inhaliranje, tvrda kapsula,30 tvrdih kapsula sa praškom za inhalaciju i inhalator, u kutiji	NOVARTIS PHARMA Services AG,Švajcarska	prašak za inhalaciju, tvrda kapsula; 50mcg/ dozi; 30 kapsula + inhalator	BIH-H-6561372-4	100%	40,20	47,03	Rp spec p
1088	87960	R03BB06	glikopironijum bromid	MASARU	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	prašak za inhalaciju, tvrda kapsula; 50mcg/ dozi; 30 kapsula + inhalator	BIH-H-6276265-6	100%	40,20	47,03	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma (teška nekontrolisana prema GINA smjernicama) 2. HOPB (E i B grupa po GOLD-u).							
			Rp spec p	Indikaciju pod brojem 1. uvodi se u terapiju u I i II liniji liječenja kao alternativni kontrolori i reliveri u koraku 5 (GINA 2024). Indikacija pod brojem 2. po GOLD smjernicama iz 2024. kod pacijenata u grupi E i B HOPBa. Nakon što se uspostavi dobra kontrola astme (2-3 mjeseca), razmotriti "step down" tretman i pronalazak najmanje terapijske doze za kontrolu simptoma i egzacerbacija zbog minimaliziranja nus pojava. Nefarmakološki tretman: obavezan prestanak pušenja i fizička aktivnost su komplementarni i neodvojivi dio sveobuhvatnim menadžmentom HOPBa. Recepte u dispanzerima za plućne bolesti pišu spec pneumoftiziolozii. Spec porodične medicine pišu recepte na osnovu otpusnice iz bolnice kao i nalaza spec pulmologa i pneumoftiziologa u dozama za održavanje i ublažavanje simptoma. Nalazi na osnovu kojih se propisuju recepti ne smiju biti stariji od tri mjeseca uz obaveznu kontrolnu spirometriju i kontrinuiranu edukaciju o prestanku pušenja.							
1089	86567	R03CC02	salbutamol	ONTRIL, tablete x 60	BOSNALIJEK D.D.	tablete; 2 mg; 60 tableta	BIH-H-8186336-1	100%	2,00	2,34	Rp
1090	86879	R03CC02	salbutamol	SPALMOTIL	GALENKA ad Beograd	tablete; 2 mg; 60 tableta	BIH-H-2434377-6	100%	2,00	2,34	Rp
1091	86568	R03CC02	salbutamol	ONTRIL, sirup 200 ml	BOSNALIJEK D.D.	sirup; 2 mg/5 ml; 200 ml	BIH-H-3046820-8	100%	3,67	4,29	Rp
1092	86880	R03CC02	salbutamol	SPALMOTIL	GALENKA ad Beograd	sirup; 2 mg/5 ml; 200 ml	BIH-H-2219987-7	100%	3,67	4,29	Rp
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB (A grupa po GOLD-u)							
			Rp	Za djecu i odrasle osobe preporučuje se korištenje kratkodjelujućih bronhodilatatora samo za redukciju simptoma uz ograničeno vrijeme korištenja. Lijek se može propisati i prema preporuci dječijeg pulmologa po GINA smjernicama za dječiju dob do 18 godina života, uz revidiranje stanja svaka tri mjeseca.							

1093	86599	R03DA04	teofilin	TEOKAP SR CAPS S PRODUŽENIM OSLOBAĐANJEM 30×200 MG	NOBEL Ilac	kapsule sa produženim oslobađanjem; 200 mg; 30 kapsula	BIH-H-7826647-9	100%	3,60	4,21	Rp
1094		R03DA04	teofilin			kapsule sa produženim oslobađanjem; 200 mg; 40 kapsula		100%	3,14	3,67	Rp
1095	87687	R03DA04	teofilin	TEOKAP SR CAPS S PRODUŽENIM OSLOBAĐANJEM 30×300 MG	NOBEL Ilac	kapsule sa produženim oslobađanjem; 300 mg; 30 kapsula	BIH-H-0570801-8	100%	3,15	3,69	Rp
			Medicinske indikacije:	1. Bronhijalna astma. 2. HOPB.							
			Rp	1. Uključuje se u terapiju kao ostala moguća terapija uz ograničenje upotrebe do 3 mjeseca godišnje.							
1096	86569	R03DC03	montelukast	ONCEAIR	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	tablete za žvakanje; 4 mg; 28 tableta	BIH-H-3413888-7	100%	16,52	19,33	Rp spec p
1097	86571	R03DC03	montelukast	MONLAST tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta	FARMAVITA	tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-8521330-4	100%	14,00	16,38	Rp spec p
1098	86572	R03DC03	montelukast	SINGULAIR junior	ORGANON	tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-7630164-0	100%	14,00	16,38	Rp spec p
1099	86574	R03DC03	montelukast	ONCEAIR	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	tablete za žvakanje; 5 mg; 28 tableta	BIH-H-8157025-4	100%	14,00	16,38	Rp spec p
1100	87691	R03DC03	montelukast	Avadil tbl.za žvakanje 30x5mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	tablete za žvakanje; 5 mg; 30 tableta	BIH-H-7292296-8	100%	15,00	17,55	Rp spec p
1101	86577	R03DC03	montelukast	SINGULAIR mini	ORGANON	granule; 4 mg; 28 kesica	BIH-H-6454645-4	100%	20,44	23,91	Rp spec p
1102	86578	R03DC03	montelukast	MONLAST film tablete; 10 mg; 28 tableta	FARMAVITA	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-7568872-9	100%	15,96	18,67	Rp spec p

1103	86583	R03DC03	montelukast	ZESPIRA, film tableta, 28 film tableta	BILIM ILAC SANAYII VE TICARET A.S.	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-6632524-7	100%	15,96	18,67	Rp spec p
1104	86579	R03DC03	montelukast	SINGULAIR	ORGANON	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-0563454-1	100%	15,96	18,67	Rp spec p
1105	86582	R03DC03	montelukast	ONCEAIR	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-3413888-7	100%	15,96	18,67	Rp spec p
1106	86769	R03DC03	montelukast	Avadil film tbl.30x10mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-9992688-3	100%	17,10	20,01	Rp spec p
			Medicinske indikacije:	Bronhijalna astma, olakšavanje simptoma sezonskog alergijskog rinitisa.							
			Rp spec p	Uključuju se u terapiju na osnovu nalaza spec pulmologa pneumoftiziologa, otorinolaringologa, pedijatra pulmologa do 6 mjeseci godišnje. Lijek se može propisati i prema preporuci dječijeg pulmologa po GINA smjernicama za dječiju dob do 18 godina života, uz revidiranje stanja svaka tri mjeseca.							
		R06	ANTIISTAMINICI ZA SISTEMSKU PRIMJENU								
1107	87703	R06AX13	loratadin	LOSTOP, sirup 100 ml	BOSNALIJEK D.D.	sirup; 5 mg/5 ml; 100 ml	BIH-H-2260149-7	100%	3,33	3,90	Rp
1108	87704	R06AX13	loratadin	PRESSING	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	sirup; 5 mg/5 ml; 120 ml	BIH-H-0172756-6	100%	3,52	4,12	Rp
1109	86588	R06AX13	loratadin	FLONIDAN	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	sirup; 5 mg/5 ml; 120 ml	BIH-H-2387523-3	100%	3,52	4,12	Rp
			Medicinske indikacije:	Simptomatska terapija alergijskog rinitisa i hronične idiopatske urtikarije.							
			Rp	Samo za djecu i osobe sa poremećenim aktom gutanja.							
		S	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA ČULA								
		S01	LIJEKOVI ZA LIJEČENJE BOLESTI OKA - OFTALMICI								

1110	86054	S01AA12	tobramicin	OFTAMYCIN (tobramicin) 0,3% (3 mg/ml) kapi za oko, otopina, 5 ml neprozirna, bijela, polietilenska bočica male gustoće (LDPE), sa kapaljkom, zatvorena bijelim polipropilenskim zatvaračem sa navojem	DEVA HOLDING A.S., Turska	kapi za oči; 3 mg/ml; 5 ml	BIH-H-4528025-9	100%	4,25	4,97	Rp
1111	86055	S01AA12	tobramicin	TOBRAVIS kapi za oči, rastvor, 3mg/1 mL, 5 mL kapi za oči, rastvora u LDPE bočici	ROMPHARM COMPANY SRL, Rumunija	kapi za oči; 3 mg/ml; 5 ml	BIH-H-4985008-4	100%	4,25	4,97	Rp
1112	86589	S01AA12	tobramicin	TOBREX®, kapi za oko, otopina, bočica sa 5 ml kapi za oko, otopina	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	kapi za oči; 3 mg/ml; 5 ml	BIH-H-7909255-1	100%	4,25	4,97	Rp
1113	86590	S01AA12	tobramicin	TOBREX®, mast za oči, otopina, 3,5 g masti za oči	NOVARTIS PHARMA Services AG, Švajcarska	mast za oči; 3 mg/g; 3,5 g	BIH-H-4923448-3	100%	4,30	5,03	Rp
			Medicinske indikacije:	Infekcija prednjeg segmenta oka izazvane bakterijama osjetljivim na tobramicin.							
			Rp								
1114		S01AD03	aciklovir			mast za oči; 30 mg/g; 5 g		100%	3,69	4,32	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Herpes simpleks keratitis.							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
1115	87963	S01AE07	moksifloksacin	DEMOSIF 0,5% kapi za oko, otopina, 5 mg/1 ml, bočica sa 5 ml kapi za oko, otopine	DEVA HOLDING A.S., Turska	kapi za oči; 5 mg/ml; 5 ml	BIH-H-7724087-0	100%	10,27	12,02	Rp spec
1116	87961	S01AE07	moksifloksacin	MOXIVISION kapi za oči, rastvor, 5 mg/1 mL, 1 LDPE bočica sa 5 mL kapi za oči, rastvora	PHARMAVISION EUROPE LTD, Bugarska	kapi za oči; 5 mg/ml; 5 ml	BIH-H-3841622-6	100%	10,27	12,02	Rp spec
1117	87962	S01AE07	moksifloksacin	MOKSACIN	JGL d.d.	kapi za oči; 5 mg/ml; 5 ml	BIH-H-2856389-4	100%	10,27	12,02	Rp spec

			Medicinske indikacije:	Koriste se u liječenju gnojne, bakterijske infekcije oka (konjunktivitis) koja je uzrokovana bakterijama osjetljivim na moksifloksacin.							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
1118	86592	S01CA01	deksametazon + neomicin	NEODEKSACIN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapi za oči; (1+3,5) mg/ml; 10 ml	BIH-H-9852866-1	100%	2,50	2,93	Rp
			Medicinske indikacije:	Inflamatorne reakcije prednjeg segmenta oka, infekcije spoljašnjeg uha.							
			Rp								
1119	86056	S01ED01	timolol	UNITIMOLOL 0,5%, kapi za oči, rastvor, 10 ml kapi za oči, rastvora	UNIMED PHARMA spol. s r.o.	kapi za oči; 0,5% (5 mg/ml); 10 ml	BIH-H-2811160-3	100%	5,40	6,32	Rp spec
1120	86882	S01ED01	timolol	GLAUMOL	GALENKA ad Beograd	kapi za oči; 0,5% (5 mg/ml); 5 ml	BIH-H-1292157-2	100%	2,70	3,16	Rp spec
1121	86593	S01ED01	timolol	TIMALEN	JGL d.d.	kapi za oči; 0,5% (5 mg/ml); 5 ml	BIH-H-5171684-5	100%	2,70	3,16	Rp spec
1122	87710	S01ED01	timolol	TIMADREN	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	kapi za oči; 0,5% (5 mg/ml); 5 ml	BIH-H-6377952-4	100%	2,70	3,16	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Povišen očni pritisak.							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							
1123	87711	S01ED02	betaksolol	Betoptic S, kapi za oči, suspenzija, 1 LDPE bočica sa 5 ml kapi za oči, suspenzije u kutiji	Immedica Pharma AB, Švedska	kapi za oči; 2,5mg/ml; 5 ml	BIH-H-1959597-6	100%	6,25	7,31	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Glaukom simpleks.							
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).							

1124	86057	S01ED51	timolol+ dorzolamid	DORTIMOL kapi za oko, otopina, 20mg/1ml + 5mg/1ml, 1 polietilenska bočica od 5ml sa kapaljkom, u kutiji	DEVA HOLDING A.S., Turska	kapi za oči; (5+20) mg/ml; 5 ml	BIH-H-7127032-7	100%	11,52	13,48	Rp spec
1125	86058	S01ED51	timolol+ dorzolamid	DORZOVIS COMBO kapi za oči, rastvor, 20 mg/1 mL+5 mg/1 mL, 1 polietilenska bočica sa 5 mL kapi za oči, rastvora, u kutiji	PHARMAVISION EUROPE LTD, Bugarska	kapi za oči; (5+20) mg/ml; 5 ml	BIH-H-5856893-9	100%	11,52	13,48	Rp spec
1126	86961	S01ED51	timolol+ dorzolamid	Cosopt; kapi za oči; (5+20) mg/ml; 5 ml	SANTEN OY, Finska	kapi za oči; (5+20) mg/ml; 5 ml	BIH-H-6506616-7	100%	11,52	13,48	Rp spec
1127	86963	S01ED51	timolol+ dorzolamid	GLAUMAX	JGL d.d.	kapi za oči; (5+20) mg/ml; 5 ml	BIH-H-8164731-1	100%	11,52	13,48	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Glaukom oborenog ugla oka.							
			Rp spec	Kod bolesnika koji ne reaguju na lokalno primjenjene beta blokatore ili analoge prostaglandina koji su korišteni prethodno u trajanju od 12 mjeseci. Lijek se propisuje samo po spec.nalazu uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom kartonu parametara na osnovu kojih je lijek uveden u terapiju.							
1128	87964	S01EE01	latanoprost	UNILAT, kapi za oči, rastvor, 2,5 ml kapi za oči, rastvora	UNIMED PHARMA spol. s r.o.	kapi za oči; 50 mcg/ml; 2,5 ml	BIH-H-8201759-8	100%	8,42	9,85	Rp spec*
1129	87965	S01EE01	latanoprost	LATANOX	JGL d.d.	kapi za oči; 50 mcg/ml; 2,5 ml	BIH-H-6605667-4	100%	8,42	9,85	Rp spec*
1130	87966	S01EE01	latanoprost	Xalatan, kapi za oči, PE- bočica sa navojnim čepom i zaštitnom kapicom od polietilena sa 2,5 ml kapi za oči, rastvora, u kutiji	BGP PRODUCTS OPERATIONS GmbH, Švajcarska	kapi za oči; 50 mcg/ml; 2,5 ml	BIH-H-2776166-5	100%	8,42	9,85	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	Propisuje se u terapiji za liječenje glaukoma otvorenog kuta i povišenog očnog tlaka u odraslih.							
			Rp spec*	Lijek se propisuje samo na recept sub specijaliste nadležne medicinske oblasti.							

"B - LISTA LIJEKOVA"

(PRILOG 2.)

Red. broj	ŠIFRA LIJEKA	ATC klasifikacija	Nezaštićeno (generičko) ime (INN)	Zaštićeni naziv lijeka, oblik i pakovanje proizvođača	Proizvođač lijeka	Oblik, jačina i pakovanje lijeka	JIDL šifra Agencije za lijekove BiH	Učešće Zavoda	Cijena originalnog pakovanja bez PDV-a koju Zavod priznaje (KM)	Cijena originalnog pakovanja bez PDV-a (KM)	MP cijena originalnog pakovanja koju priznaje Zavod sa PDV-om (KM)	MP cijena originalnog pakovanja proizvođača sa PDV-om (KM)	MP cijena učešće osiguranog lica sa PDV-om (KM)	REŽIM PROPISIVANJA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		A	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA DIGESTIVNI TRAKT I METABOLIZAM											
		A11	VITAMINI											
		A11C	VITAMIN A, VITAMIN D, UKLJUČUJUĆI I NJIHOVE KOMBINACIJE											
		A11CC	VITAMIN D I ANALOZI											
1		A11CC04	kalcitriol			kapsule; 0,25 mcg; 100 kapsula		90%	27,90	31,00	32,64	36,27	3,65	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Lijek se propisuje na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja samo kod odstranjenja štitne žlijezde zbog dijagnosticiranog oboljenja karcinoma štitne žlijezde.										
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).										
2	88165	A11CC05	holekalciferol	Plivit D3, oralne kapi, otopina, 1 bočica	Pliva Hrvatska d.o.o.	kapi; 0,25 mcg; 10 ml	BIH-H-1685941-7	90%	2,52	2,80	2,95	3,28	0,35	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Lijek se propisuje na teret obaveznog zdravstvenog osiguranja samo kod odstranjenja štitne žlijezde zbog dijagnosticiranog oboljenja karcinoma štitne žlijezde.										
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast (medicina bazirana na dokazu).										
		C	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA KARDIOVASKULARNI SISTEM											
		C03	DIURETICI											
		C03DA	ANTAGONISTI ALDOSTERONA											
3	88180	C03DA04	eplerenon	Inspra, film tablete, 30 film tableta	BGP Products Operations GmbH	film tablete; 25 mg; 30 film tableta	BIH-H-6747037-7	25%	6,75	27,00	7,90	31,59	28,45	Rp spec k
4	88218	C03DA04	eplerenon	EPLECOR; film tablete; 30 tableta	Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo	film tablete; 25 mg; 30 film tableta	BIH-H-8619830-1	25%	6,75	27,00	7,90	31,59	28,45	Rp spec k
5	88181	C03DA04	eplerenon	Inspra, film tablete, 30 film tableta	BGP Products Operations GmbH	film tablete; 50 mg; 30 film tableta	BIH-H-2570512-9	25%	7,50	30,00	8,78	35,10	31,60	Rp spec k
6	88219	C03DA04	eplerenon	EPLECOR; film tablete; 30 tableta	Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo	film tablete; 50 mg; 30 film tableta	BIH-H-9745762-2	25%	7,50	30,00	8,78	35,10	31,60	Rp spec k

			Medicinske indikacije:	Dodatak standardnoj terapiji kod stabilnih bolesnika s disfunkcijom lijeve komore i znacima zatajivanja srca nakon infarkta.										
			Rp spec k	Lijek se uvodi u terapiju kod pacijenata sa LVEF ≤ 40%; Lijek se propisuje po nalazu kardiologa. Obavezno je evidentiranje u zdravstveni i elektronski karton pacijenta parametara na osnovu kojih se lijek uvodi u terapiju.										
		C10	LIJEKOVI ZA SNIŽENJE SERUMSKIH LIPIDA (HIPOLIPEMICI)											
		C10AA	INHIBITORI HMG CoA REDUKTAZE											
7		C10AA07	rosuvastatin			film tablete; 5 mg; 28 film tableta		50%	2,52	5,04	2,95	5,90	2,95	Rp spec
8	88183	C10AA07	rosuvastatin	ROTIN, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 5 mg; 30 film tableta	BIH-H-0559381-4	50%	2,70	5,40	3,16	6,32	3,15	Rp spec
9	88187	C10AA07	rosuvastatin	ROPUIDO	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tablete; 5 mg; 30 film tableta	BIH-H-1801008-8	50%	2,70	5,40	3,16	6,32	3,15	Rp spec
10	88186	C10AA07	rosuvastatin	PARAVANO	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 5 mg; 30 film tableta	BIH-H-3880433-9	50%	2,70	5,40	3,16	6,32	3,15	Rp spec
11	88184	C10AA07	rosuvastatin	RUPILIP	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	film tablete; 5 mg; 30 film tableta	BIH-H-5520460-4	50%	2,70	5,40	3,16	6,32	3,15	Rp spec
12	88185	C10AA07	rosuvastatin	ROSWERA film tablete 30 x 5 mg	Krka	film tablete; 5 mg; 30 film tableta	BIH-H-9143442-9	50%	2,70	5,40	3,16	6,32	3,15	Rp spec
13	88188	C10AA07	rosuvastatin	ROSIX 10 mg film tablete; 10 mg; 28 film tableta	FARMAVITA	film tablete; 10 mg; 28 film tableta	BIH-H-5944097-4	50%	3,22	6,44	3,77	7,53	3,75	Rp spec
14	88190	C10AA07	rosuvastatin	LIVERCOL, film tableta, 28 film tableta	ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	film tablete; 10 mg; 28 film tableta	BIH-H-9514085-9	50%	3,22	6,44	3,77	7,53	3,75	Rp spec
15	88189	C10AA07	rosuvastatin	STAGE	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	film tablete; 10 mg; 28 film tableta	BIH-H-1432352-4	50%	3,22	6,44	3,77	7,53	3,75	Rp spec
16	88191	C10AA07	rosuvastatin	Benefit film tbl.30x10mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	film tablete; 10 mg; 30 film tableta	BIH-H-7936742-0	50%	3,45	6,90	4,04	8,07	4,05	Rp spec
17	88192	C10AA07	rosuvastatin	ROTIN, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 10 mg; 30 film tableta	BIH-H-1158968-2	50%	3,45	6,90	4,04	8,07	4,05	Rp spec
18	88197	C10AA07	rosuvastatin	ROPUIDO	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tablete; 10 mg; 30 film tableta	BIH-H-8389212-7	50%	3,45	6,90	4,04	8,07	4,05	Rp spec
19	88220	C10AA07	rosuvastatin	RUSOVAS film tablete; 10 mg/1 tableta ; 30 film tableta (3 Al/PVC/OPA/Al/PVC blistera sa po 10 tableta)	GALENICA a.d. Beograd, Srbija	film tablete; 10 mg; 30 film tableta	BIH-H-9313040-3	50%	3,45	6,90	4,04	8,07	4,05	Rp spec
20	88195	C10AA07	rosuvastatin	ROSSTAT; film tablete; 30 tableta	Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo	film tablete; 10 mg; 30 film tableta	BIH-H-4665642-8	50%	3,45	6,90	4,04	8,07	4,05	Rp spec

21	88196	C10AA07	rosuvastatin	PARAVANO	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 10 mg; 30 film tableta	BIH-H- 0418137-3	50%	3,45	6,90	4,04	8,07	4,05	Rp spec
22	88194	C10AA07	rosuvastatin	RUPILIP	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	film tablete; 10 mg; 30 film tableta	BIH-H- 0757092-4	50%	3,45	6,90	4,04	8,07	4,05	Rp spec
23	88193	C10AA07	rosuvastatin	ROSWERA film tablete 30 x 10 mg	Krka	film tablete; 10 mg; 30 film tableta	BIH-H- 7622752-6	50%	3,45	6,90	4,04	8,07	4,05	Rp spec
24	88198	C10AA07	rosuvastatin	ROSIX 20 mg film tablete; 20 mg; 28 film tableta	FARMAVITA	film tablete; 20 mg; 28 film tableta	BIH-H- 0194652-3	50%	4,34	8,68	5,08	10,16	5,10	Rp spec
25	88199	C10AA07	rosuvastatin	LIVERCOL, film tableta, 28 film tableta	ILKO ILAC SANAYI VE TICARET A.S.	film tablete; 20 mg; 28 film tableta	BIH-H- 6276489-1	50%	4,34	8,68	5,08	10,16	5,10	Rp spec
26	88200	C10AA07	rosuvastatin	STAGE	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	film tablete; 20 mg; 28 film tableta	BIH-H- 2321849-1	50%	4,34	8,68	5,08	10,16	5,10	Rp spec
27	88201	C10AA07	rosuvastatin	Benefit film tbl.30x20mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	film tablete; 20 mg; 30 film tableta	BIH-H- 9310981-6	50%	4,65	9,30	5,44	10,88	5,45	Rp spec
28	88202	C10AA07	rosuvastatin	ROTIN, film tablete x 30	BOSNALIJEK D.D.	film tablete; 20 mg; 30 film tableta	BIH-H- 2184391-0	50%	4,65	9,30	5,44	10,88	5,45	Rp spec
29	88207	C10AA07	rosuvastatin	ROPUIDO	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tablete; 20 mg; 30 film tableta	BIH-H- 0554693-2	50%	4,65	9,30	5,44	10,88	5,45	Rp spec
30	88221	C10AA07	rosuvastatin	RUSOVAS; 20 mg 30 film tableta (3 Al/PVC/OPA/Al/PVC blistera sa po 10 tableta)	GALENIKA a.d. Beograd, Srbija	film tablete; 20 mg; 30 film tableta	BIH-H- 2106590-8	50%	4,65	9,30	5,44	10,88	5,45	Rp spec
31	88205	C10AA07	rosuvastatin	ROSSTAT; film tablete; 30 tableta	Amsal Pharmaceuticals d.o.o. Sarajevo	film tablete; 20 mg; 30 film tableta	BIH-H- 7137889-3	50%	4,65	9,30	5,44	10,88	5,45	Rp spec
32	88206	C10AA07	rosuvastatin	PARAVANO	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 20 mg; 30 film tableta	BIH-H- 8129826-4	50%	4,65	9,30	5,44	10,88	5,45	Rp spec
33	88204	C10AA07	rosuvastatin	RUPILIP	Sandoz Pharmaceuticals d.d.	film tablete; 20 mg; 30 film tableta	BIH-H- 0880123-8	50%	4,65	9,30	5,44	10,88	5,45	Rp spec
34	88203	C10AA07	rosuvastatin	ROSWERA film tablete 30 x 20 mg	Krka	film tablete; 20 mg; 30 film tableta	BIH-H- 1318775-2	50%	4,65	9,30	5,44	10,88	5,45	Rp spec
35	88208	C10AA07	rosuvastatin	STAGE	ABDI IBRAHIM ILAC SANAYI VE TICARET A.S., Turska	film tablete; 40 mg; 28 film tableta	BIH-H- 1802079-6	50%	7,14	14,28	8,35	16,71	8,35	Rp spec
36	88209	C10AA07	rosuvastatin	ROSWERA film tablete 28 x 40 mg	Krka	film tablete; 40 mg; 28 film tableta	BIH-H- 5399659-9	50%	7,14	14,28	8,35	16,71	8,35	Rp spec

37	88222	C10AA07	rosuvastatin	ROPUIDO	ALKALOID AD Skopje, Republika Severna Makedonija	film tablete; 40 mg; 30 film tableta	BIH-H-8200180-3	50%	7,65	15,30	8,95	17,90	8,95	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Hiperholesterolemija.										
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju prevencije srčanog i moždanog udara kod pacijenata sa hiperholesterolemijom do 6 mj. u tekućoj godini, uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu parametara na osnovu kojih se lijek uvodi u terapiju!										
		H	HORMONSKI PREPARATI ZA SISTEMSKU PRIMJENU											
		H01B	HORMONI ZADNJEG REŽNJA HIPOFIZE											
		H01BA	VAZOPRESIN I ANALOZI											
38	88211	H01BA02	dezmpresin	MINIRIN, sprej za nos, rastvor, 5 mL otopine (50 doza) u staklenih bočici sa ugrađenom plastičnom sprej-pumpom i nazalnim aplikatorom	Ferring Pharmaceuticals BV, Nizozemska	sprej 0,1 mg/ml 5 ml; 50 doza	BIH-H-2233179-1	50%	20,62	41,24	24,13	48,25	24,15	Rp spec*
39	88157	H01BA02	dezmpresin	MINIRIN, tableta, 30 tableta u HDPE bočici	Ferring Pharmaceuticals BV, Nizozemska	tablete; 0,2 mg; 30 tableta	BIH-H-4357654-3	50%	31,80	63,60	37,21	74,41	37,20	Rp spec*
			Medicinske indikacije:	Lijek se propisuje za liječenje diabetes insipidusa.										
			Rp spec*	Lijek se propisuje samo na recept sub specijaliste nadležne medicinske oblasti.										
		H02	KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU											
		H02A	KORTIKOSTEROIDI ZA SISTEMSKU PRIMJENU, MONOKOMPONENTNI											
40	88161	H02AB04	metilprednizolon	Medrol, 30 tableta u HDPE - bočici sa polipropilenskim „child-resistant“ - čepom	PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksemburg	tablete; 4 mg; 30 tableta	BIH-H-8023862-8	50%	1,88	3,75	2,19	4,39	2,20	Rp spec
41	88162	H02AB04	metilprednizolon	Medrol, 50 tableta (5 PVC/Al-blistera po 10 tableta)	PFIZER LUXEMBOURG SARL, Luksemburg	tablete; 16 mg; 50 tableta	BIH-H-9705335-6	50%	9,50	19,00	11,12	22,23	11,10	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Lijek se propisuje kod: 1. pacijenata sa reumatoidnim artritisom kod odraslih ili djece; 2. pacijenata sa astmom; 3. teških oblika peludne groznice; 4. akutnih alergija na neke lijekove (npr. penicilin); 5. krvnih bolesti: idiopatska trombocitopenična purpura, autoimuna hemolitička anemia; 6. kod miastenije gravis. Kod napomene oko načina i dužine propisivanja: kod indikacije 1. propisuje se po nalazu reumatologa, 2. i 3. propisuje se prema preporuci pulmologa. 4. propisuje se prema preporuci spec. porodične medicine, 5. prema preporuci hematologa i 6. po preporuci neurologa.										
			Rp spec	Lijek se propisuje samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti.										
		N	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA NERVNI SISTEM											
		N02	ANALGETICI											
		N02A	OPIOIDI											
		N02AB	DERIVATI FENILPIPERIDINA											

42	88163	N02AB03	fentanil	Durogesic, Transdermalni flaster, kutija sa 5 transdermalnih flastera	Janssen Cilag Kft.	flaster; 25 mcg/h; 5 flastera	BIH-H- 5808012-3	100%	17,15	17,15	20,07	20,07	0,00	Rp spec
43	88164	N02AB03	fentanil	Durogesic, Transdermalni flaster, kutija sa 5 transdermalnih flastera	Janssen Cilag Kft.	flaster; 50 mcg/h; 5 flastera	BIH-H- 7433158-7	100%	30,55	30,55	35,74	35,74	0,00	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Propisuje se kod terapije boli u terminalnom stadiju maligne bolesti, samo prema preporuci onkologa. Lijek se propisuje u mjesečnoj količini do dva originalna pakovanja.										
			Rp spec	Samo na recept specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast.										
		N05	PSIHOLEPTICI											
44	88212	N05AH03	olanzapin	VAIRA - V rasp.tbl 5 mg; 28 tableta	FARMAVITA	film tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H- 5880199-1	25%	4,90	19,60	5,73	22,93	17,20	Rp spec
45	88144	N05AH03	olanzapin	OLFREX FILM TBL 28x5 MG	NOBEL Ilac	film tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H- 2556606-1	25%	4,90	19,60	5,73	22,93	17,20	Rp spec
46	88145	N05AH03	olanzapin	Olandix, raspadljiva tableta za usta, 28*5mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H- 1521792-5	25%	4,90	19,60	5,73	22,93	17,20	Rp spec
47	88134	N05AH03	olanzapin	ZALASTA Q tab raspadljiva tableta za usta 28 x 5 mg	KRKA	film tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H- 1194818-7	25%	4,90	19,60	5,73	22,93	17,20	Rp spec
48	88143	N05AH03	olanzapin	ZYPREXA, Obložena tableta, 5 mg/1 tableta, 28 obloženih tableta (4 PVC/oPA/Al//Al - blistera po 7 tableta)	CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, Ziegelhof 24, 17489 Greifswald, Njemačka	film tablete; 5 mg; 28 tableta	BIH-H- 6540367-0	25%	4,90	19,60	5,73	22,93	17,20	Rp spec
49	88136	N05AH03	olanzapin	Zapin film tbl.30x5mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	film tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H- 1411281-1	25%	5,48	21,90	6,41	25,62	19,20	Rp spec
50	88146	N05AH03	olanzapin	TREANA	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 5 mg; 30 tableta	BIH-H- 4612212-8	25%	5,48	21,90	6,41	25,62	19,20	Rp spec
51	88213	N05AH03	olanzapin	VAIRA - V rasp.tbl 10 mg; 28 tableta	FARMAVITA	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H- 6796115-2	25%	8,47	33,88	9,91	39,64	29,75	Rp spec
52	88148	N05AH03	olanzapin	OLFREX FILM TBL 28x10 MG	NOBEL Ilac	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H- 6500046-2	25%	8,47	33,88	9,91	39,64	29,75	Rp spec
53	88149	N05AH03	olanzapin	Olandix, raspadljiva tableta za usta, 28*10mg	Pliva Hrvatska d.o.o.	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H- 4777881-5	25%	8,47	33,88	9,91	39,64	29,75	Rp spec
54	88135	N05AH03	olanzapin	ZALASTA Q tab raspadljiva tableta za usta 28 x 10 mg	KRKA	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H- 7416886-5	25%	8,47	33,88	9,91	39,64	29,75	Rp spec

55	88147	N05AH03	olanzapin	ZYPREXA, Obložena tableta, 10 mg/1 tableta, 28 obloženih tableta (4 PVC/oPA/Al//Al - blistera po 7 tableta)	CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GmbH, Ziegelhof 24, 17489 Greifswald, Njemačka	film tablete; 10 mg; 28 tableta	BIH-H-4464858-3	25%	8,47	33,88	9,91	39,64	29,75	Rp spec
56	88139	N05AH03	olanzapin	Zapin film tbl.30x10mg	ZADA Pharmaceuticals d.o.o., Bosna i Hercegovina	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-2335833-7	25%	9,75	39,00	11,41	45,63	34,20	Rp spec
57	88150	N05AH03	olanzapin	TREANA	HEMOFARM d.o.o Banja Luka	film tablete; 10 mg; 30 tableta	BIH-H-4535103-7	25%	9,75	39,00	11,41	45,63	34,20	Rp spec
			Medicinske indikacije:	Propisuje se u terapiji shizofrenije.										
			Rp spec	Lijek se uvodi u terapiju samo prema mišljenju psihijatra/neuropsihijatra ili neuropedijatra.										
		R	LIJEKOVI KOJI DJELUJU NA RESPIRATORNI SISTEM											
		R01												
58	88216	R01AD58	azelastin+ flutikazon	Dymista, sprej za nos, suspenzija	BGP Products Operations GmbH	sprej za nos; 125 mcg+ 50 mcg/doza; 17 ml	BIH-H-1124753-4	10%	2,48	24,82	2,90	29,04	26,15	Rp spec/subspec
			Medicinske indikacije:	Alergijski sezonski rinitis.										
			Rp spec/subspec	Lijek se uvodi u terapiji po preporuci ORL i pneumoftziologa, pulmologa i interniste subspecijaliste pulmologa.										

LISTA LIJEKOVA KOJI SE MOGU PROPISIVATI I IZDAVATI NA TERET SREDSTAVA

OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA ZE-DO KANTONA

LEGENDA:

Rp	Lijek koji ovlaštenei doktori mogu propisivati recepte sa i bez posebno definisane doktrine u vezi načina i dužine propisivanja uz obavezu evidentiranja u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta.
Rp spec a	Zollinger Elisonov sindrom trajno (E16.8) na osnovu mišljenja gastroenterologa ili endokrinologa, a na osnovu patohistološkog nalaza. Za eradikaciju Helicobacter Pilory infekcije do 14 dana dokazano validnim testom (K22.1;K25;K26;K28) propisuju specijalisti nadležne oblasti uključujući spec. porodične medicine. Nakon krvarenja iz peptičkog ulkusa do 2 mjeseca (K25;K26;K28) na osnovu mišljenja gastroenterologa. Gastroezofagealna refluksna bolest do 2 sedmice terapije (K21), a nastavak terapije do 8 sedmica u toku 12 mjeseci na osnovu mišljenja gastroenterologa ili mišljenja specijaliste abdominalne hirurgije uz obavezan nalaz gornje EGDS, uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta.
Rp spec	Samo na preporuku specijaliste nadležne medicinske oblasti ili specijaliste porodične medicine u skladu sa preporukama za tu oblast, uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta.
Rp spec*	Samo prema preporuci subspecijaliste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta.

Rp spec**	Po preporuci specijaliste endokrinologa, fizijatra, reumatologa i specijaliste porodične medicine za liječenje osteoporoze (M80-M82) T score -2,5 SD na LS kičmi ili kuku, prijeloma na slabu traumu (neovisno o T scoru) za pacijente uz ograničenje korištenja do 6 mjeseci nakon postavljanja dijagnoze uz obaveznu evidenciju na spec.nalazu te u kartonu pacijenta. Eventualno produženje terapije zasniva se na kliničkoj procjeni, opasnosti od padova te podnošenju (oprez na gastrointestinalne komplikacije) i koristi od propisane terapije. Ukoliko se traženi parametri ne nalaze na nalazu ili zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK.
Rp spec***	Izdaje se u slučaju jakih bolova akutnog i hroničnog karaktera (bol kod infarkta miokarda, maligna oboljenja, traumatski bolovi, opekotine, postoperativni bolovi, izuzev u slučajevima zamjenske droge kod ovisnosti o opioidima. Lijek se uvodi u terapiju na osnovu mišljenja specijaliste porodične medicine ili specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite. Neophodno je procjenjivanje bola skalom bola i primjena stepenovanog pristupa terapiji bola. Ukoliko se traženi parametri ne nalaze na specijalističkom nalazu ili zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK.
Rp spec k/a	Propisuje se prema nalazu kardiologa pacijentima sa AIM starim do 35 dana i pacijentima nakon ugradnje žičanog stenta ili stenta obloženog lijekom do 6 mjeseci uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta.
Rp spec k	Propisuje se po preporuci kardiologa uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta.
Rp spec u	Propisuju se muškarcima sa povećanom prostatom te onima s povišenim rizikom od progresije bolesti u cilju prevencije hirurškog zahvata prostate ili smanjivanja rizika od akutne urinarne retencije po preporuci specijaliste urologa po strogo definisanoj doktrini uz obavezno evidentiranje parametara i indikacija u zdravstvenom i elektronskom kartonu te datuma specijalističkog nalaza, na osnovu kojeg se lijek uvodi u terapiju. Ukoliko se parametri po strogo definisanoj doktrini ne nalaze na specijalističkom nalazu lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK.
Rp spec n	Lijek se izdaje na osnovu preporuka specijalista na nivou bolničke zdravstvene zaštite za bolesnike nakon transplantacije organa i kod oboljelih od autoimunih bolesti uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta.
Rp spec*** Rp spec D	Propisuju samo specijalisti zavoda za borbu protiv ovisnosti uz obavezno evidentiranje.
Rp spec g	Samo kod dokazane preosjetljivosti na tiamazol, a prema preporuci interniste (propiltiouracil) uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta.
Rp spec p	Propisuju i izdaju recepte specijalisti pulmolozi i pneumoftiziolozi u dispanzerima za plućne bolesti po strogo definisanoj doktrini uz obavezu dokumentacije parametara u specijalističkom nalazu i/ili u kartonu pacijenta. Za uvođenje lijekova u terapiju neophodna je spirometrija svaka tri mjeseca za HOPB (prema GOLDU) i za Astmu (prema GINI) uz obavezno stadiranje HOPB (GOLD) i astme (GINA). Spec. porodične medicine i ljekari u porodičnim ambulantama recepte propisuju na osnovu otpusnice iz bolnice, nalaza spec pneumoftiziologa i pulmologa uz obaveznu kontrolu spec. pulmologa i pneumoftiziologa za 3 mjeseca uz spirometriju. Za djecu do 16 godina po strogo definisanoj doktrini propisuju pedijatri (od 0-5 g. starosti) i specijalisti porodične medicine (djeci od 6-16 godina) u primarnoj zdravstvenoj zaštiti uz konsultaciju pedijatra ili subspecijaliste pedijatra pulmologa alergologa bolničke zdravstvene zaštite svaka 3 mjeseca. Ukoliko se traženi parametri po strogo definisanoj doktrini ne nalaze na specijalističkom nalazu ili zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK.
Rp spec r	Meloxicam se koristi za tretman bola ili upale uzrokovane osteoartritisom ili reumatoidnim artritisom te ankilizirajućim spondilitisom kod odraslih po preporuci reumatologa. Može se propisivati do 6 mjeseca u godini za odrasle uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta.
Rp spec A	Propisuju se po preporuci specijaliste neurologa, onkologa ili subspecijaliste neuropedijatra po strogo definisanoj doktrini uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta.
Rp spec A*	Samo za bolesnike sa epilepsijom refrakternom na druge antiepileptike, po preporuci subspecijaliste neuropedijatra uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta.
Rp i	Za infekcije disajnog sistema, sinuzitise uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta.
Rp t	Dozvoljeno propisivanje samo u slučajevima rezistencije na standardnu antimikrobnu terapiju obavezno uz antibiogram i obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta.
Rp o	Infekcije respiratornog, urinarnog i bilijarnog sistema, infekcije sa uzročnicima koji ne reaguju na polusintetske peniciline (cefaleksin) uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta.
Rp r	Infekcije sa G+ uzročnicima u bolesnika koji su preosjetljivi na penicilin, kod profilakse reumatske groznice, za nespecifični uretritis i streptokokne infekcije kod mekih tkiva uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta.

Rp r 1	Pri nepodnošljivosti eritromicina, te pri uzimanju teofilina, za infekcije respiratornog sistema u bolesnika preosjetljivih na penicilinsku terapiju, ako je potreban makrolid, te pri dokazanoj osjetljivosti na beta laktamske antibiotike (prema urađenom antibiogramu) uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta.
Rp spec/ subspec	Samo prema preporuci specijaliste ili subspecijaliste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta.
Rp subspec	Samo prema preporuci subspecijaliste određene grane medicine za strogo definisana oboljenja uz obavezno evidentiranje u zdravstvenom i elektronskom kartonu pacijenta.

VAŽNA NAPOMENA!

Pri propisivanju lijekova svi ljekari su dužni voditi računa o racionalnom propisivanju lijekova i sprovoditi propisivačka načela tj. medicinu baziranu na dokazu, s ciljem izbjegavanja *polipragmazije* kod pacijenata.

LIJEKOVI SE PROPISUJU SAMO UZ EVIDENTIRANJE SVIH PARAMETARA VEZANIH ZA UKLJUČIVANJE NEKOG LIJEKA PREMA MEDICINI BAZIRANOJ NA DOKAZU, NAPISANIH NA SPECIJALISTIČKOM NALAZU I/ILI U ZDRAVSTVENOM KARTONU PACIJENTA.

Ukoliko se traženi parametri na svakoj od medicinskih indikacija ne nalaze na specijalističkom nalazu ili kartonu pacijenta lijek se ne može napisati na teret ZZO ZDK.

Po ovlaštenju Ministrice zdravstva

dr Aide Salčinović

SEKRETAR

Indira Krujeziu, dipl. pravica